PROPOSTA DE PREÇOS

A/C
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV

Dispensa de Licitação n° 04/2025
Processo n° 08/2025

A empresa Copy Printer Multifuncionais Ltda – EPP, devidamente inscrita no CNPJ n° 21.027.555/0001-05, com endereço na Rua Iguaçu, nº 989, CEP 85.501-266, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, telefone 46 32257784, por intermédio de seus representantes legais, o Sr. Leomir Morelatto, portador da Carteira de Identidade n° 8.226.313-6 e do CPF n° 007.721.229-03, e o Sr. Adi Jose Scopel, portador da Carteira de Identidade n° 1.743.720-8 e do CPF n° 285.454.009-34, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Dispensa de Licitação em epigrafe que tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, material de consumo, exceto papel, em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, conforme segue:

Item	Qtde	Und.	Descrição	Valor unit.	Valor total
1	12	SV	Serviço de Outsourcing de Impressão – franquia mensal de 2.400 (duas mil e quatrocentas) impressões monocromáticas e 100 (cem) impressões em cores – impressora multifuncional monocromática e em cores – marca modelo: RICOH IM C2004.	R$ 335,00	R$ 4.020,00
			Páginas Excedentes:		
2	3.000	SV	Serviço excedente de outsourcing de impressão de páginas laser monocromáticas – impressora multifuncional	R$ 0,10	R$ 300,00

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

3	1.000	SV	Serviço excedente de outsourcing de impressão de páginas laser em cores – impressora multifuncional	R$ 0,48	R$ 480,00
				Total	**R$ 4.800,00**

Valor total: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Prazo de validade: 60 dias.

Declaramos que compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que temos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexo.

Pato Branco, 02 de abril de 2025.

LEOMIR MORELATTO:00772122903

Assinado de forma digital por LEOMIR MORELATTO:00772122903
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=81047508000147, ou=presencial, cn=LEOMIR MORELATTO:00772122903
Dados: 2025.04.02 14:59:03 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
ADI JOSE SCOPEL
Data: 02/04/2025 14:57:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leomir Morelatto
CPF 007.721.229-03
Sócio Administrador
Adi Jose Scopel
CPF 285.454.009-34
Sócio Administrador

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA INTEGRA CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

A/C
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV

Dispensa de Licitação nº 04/2025
Processo n° 08/2025

A empresa Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.027.555/0001-05, por intermédio de seus representantes legais, o senhor Leomir Morelatto, portador do RG nº 8.226.313-6 e CPF nº 007.721.229-03, e o senhor Adi Jose Scopel, portador do RG nº 1.743.720-8 e CPF nº 285.454.009-34 declaram para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Pato Branco, 02 de abril de 2025.

LEOMIR MORELATTO:00772122903

Assinado de forma digital por LEOMIR MORELATTO:00772122903
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=presencial, cn=LEOMIR MORELATTO:00772122903
Dados: 2025.04.02 11:24:33 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADI JOSE SCOPEL
Data: 02/04/2025 11:18:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leomir Morelatto
CPF 007.721.229-03
Sócio Administrador
Adi Jose Scopel
CPF 285.454.009-34
Sócio Administrador

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

A/C
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV

Dispensa de Licitação nº 04/2025
Processo n° 08/2025

A empresa Copy Printer Multifuncionais Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 21.027.555/0001-05, sediada na Rua Iguaçu, n° 989, Centro, na cidade de Pato Branco/PR, por intermédio de seus representantes legais o(a) Sr.(a) Leomir Morelatto, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 8.226.313-6 e do CPF n.º 007.721.229-03 e o(a) Sr.(a) Adi Jose Scopel, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1.743.720-8 e do CPF n.º 285.454.009-34, firmado abaixo, declaram sob as penas da lei que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Pato Branco, 02 de abril de 2025.

LEOMIR MORELATTO:00772122903

Assinado de forma digital por LEOMIR MORELATTO:00772122903
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=presencial, cn=LEOMIR MORELATTO:00772122903
Dados: 2025.04.02 11:23:42 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADI JOSE SCOPEL
Data: 02/04/2025 11:16:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leomir Morelatto
CPF 007.721.229-03
Sócio Administrador
Adi Jose Scopel
CPF 285.454.009-34
Sócio Administrador

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

COPY PRINTER
Copiadoras e Multifuncionais

ANEXO V
DISPENSA DE VISTORIA

A/C
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV

Dispensa de Licitação n° 04/2025
Processo n° 08/2025

A empresa Copy Printer Multifuncionais Ltda – EPP, devidamente inscrita no CNPJ n° 21.027.555/0001-05, com endereço na Rua Iguaçu, nº 989, CEP 85.501-266, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, telefone 46 32257784, por intermédio de seus sócios administradores, o Sr. Leomir Morelatto, portador da Carteira de Identidade n° 8.226.313-6 e do CPF n° 007.721.229-03 e o Sr. Adi Jose Scopel, portador da Carteira de Identidade n° 1.743.720-8 e do CPF n° 285.454.009-34, DECLARAM, que OPTARAM por não realizar vista/vistoria técnica ao local de execução dos serviços, que ASSUMEM todo e qualquer risco por esta decisão e SE COMPROMETEM a prestar fielmente os serviços nos termos do Aviso de Dispensa de Licitação, bem como dos demais anexos que compõe o processo da presente contratação.

Pato Branco, 02 de abril de 2025.

LEOMIR MORELATTO: 00772122903

Assinado de forma digital por LEOMIR MORELATTO:00772122903
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, oid=2.16.76.1.3.1=81047508000147, ou=presencial, cn=LEOMIR MORELATTO:00772122903
Dados: 2025.04.02 11:22:59 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADI JOSE SCOPEL
Data: 02/04/2025 11:20:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leomir Morelatto
CPF 007.721.229-03
Sócio Administrador
Adi Jose Scopel
CPF 285.454.009-34

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Multifuncional em Cores

RICOH MP C2004/ MP C2504

RICOH
imagine. change.

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Facsimile ☑ Scanner



MP C2004	MP C2504
20 ppm monocromático e em cores	25 ppm monocromático e em cores

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Escolha a maneira mais inteligente de compartilhar suas melhores ideias

Você tem orgulho de seu trabalho. Você se envolve pessoalmente. Talvez seja hora para um equipamento multifuncional projetado apenas para você. Com a RICOH® MP C2004/MP C2504, você pode personalizar a maneira de trabalhar com atalhos automatizados por ícones, controles de segurança específicos do usuário e acesso da ponta dos dedos a informações críticas por de nossa tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho. Use o intuitivo painel de operação na tela de toque para imprimir documentos em cores impressionantes. Digitalize e distribua originais para qualquer um, em qualquer lugar, em instantes. Acesse facilmente as informações na nuvem. E o mais importante, você pode fazer tudo a partir de seu smartphone ou tablet. Coloque este equipamento compacto e acessível em ambientes de escritórios menores e compartilhados, para que todo o seu grupo de trabalho possa gerenciar cada trabalho — do início ao fim — com velocidade, precisão e responsabilização.

- Produza até 25 impressões/cópias coloridas por minuto
- Execute grande quantidade de tarefas rapidamente pelos intuitivos controles na tela de toque
- Crie seus próprios fluxos de trabalho e atalhos para simplificar as tarefas diárias
- Use seu dispositivo móvel pessoal para imprimir e compartilhar informações
- Produção profissional, em cores brilhantes, com acabamento impressionante
- Reduza os custos operacionais com grande variedade de recursos ecológicos
- Nova tecnologia de sensor de movimento promove a rápida recuperação do equipamento



Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Torne seu trabalho mais pessoal e produtivo

Simplifique como você captura e compartilha informações

Esteja pronto para tudo, todos os dias



Quando você estiver sem tempo, em espaço apertado e preocupado em esticar seu orçamento, escolha o MP C2004/MP C2504 para gerenciar qualquer projeto. Produzir impressionantes folhetos, panfletos, notas, faturas, faixas e cartazes etc., em velocidades de até 25 páginas por minuto. Quando quiser compartilhar informações instantaneamente, use o Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) de 100 folhas, para agilizar o processo de digitalização e compartilhar arquivos digitais por uma infinidade de recursos digitalizar-para. Você pode enviar contratos e outros formulários por fax, com a mesma rapidez. Na verdade, você pode enviar e receber faxes entre caixas de entrada de e-mail, para economizar papel, custos de transmissão e idas ao equipamento para verificar confirmações.

Use a conveniência móvel para permanecer produtivo



Você não sabe o que o dia trará ou onde ele vai levá-lo, mas pode permanecer produtivo usando seu smartphone ou tablet. Basta baixar o App Smart Device Connector da RICOH e começar digitalizando o código QR na tela do painel, utilizar a tecnologia Bluetooth (incluindo BLE), ou passar o dispositivo pela marca de Comunicação por Proximidade (NFC) no MFP. Imprima informações diretamente do seu dispositivo pessoal ou de seu aplicativo favorito na nuvem e evite utilitários, drivers e software. Digitalize originais no MFP, envie-os para seu smartphone ou tablet e leve os PDFs Digitas com você. Use qualquer uma das opções de digitalizar-para, a fim de compartilhá-los com os destinatários de sua agenda de endereços pessoal em poucos instantes. Você pode até mesmo beneficiar-se de uma porta de rede dupla opcional e se conectar a várias redes simultaneamente.

Ponha mais variedade em suas opções de mídia



Use o MP C2004/MP C2504 para personalizar a forma de compartilhar suas mensagens com quase qualquer público. Imprima tudo, desde notas manuscritas em preto e branco até sinalização de varejo em cores. Expanda a capacidade de papel até 2.300 folhas e concentre-se em manter as informações fluindo, em vez de manter abastecidas de bandejas de papel. Beneficie-se de nossos novos rolos inovadores, projetados para reduzir a ondulação do papel, para mais obter pilhas de papel mais uniformes e menos atolamentos. Imprima em mídia especial até tamanho Ofício e de gramaturas até 300 g/m², sem comprometer a qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi. Na verdade, o equipamento se recalibra continuamente, para que as cores nunca enfraqueçam.

Assinado por 3 pessoas: LUAN [illegible] APARECIDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar as assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Adicione um toque pessoal às tarefas diárias

Agilize os negócios com uma forma totalmente nova de trabalho



Fluxos de trabalho mais produtivos estão ao seu alcance. Na verdade, estão na ponta de seus dedos. Use a Inovação da Forma de Trabalho da RICOH, para simplificar como você gerencia suas informações no Painel de Operação Inteligente de 10,1" de largura, com tela de toque Super VGA. Removemos todas as teclas físicas, para que você possa usar os mesmos gestos de arrastar e soltar e de pinça com os dedos furto, arrastar e soltar e rolagem pitada-filme gestos você que usa no seu smartphone ou tablet, para acessar as configurações e detalhes mais rápida e convenientemente. Basta tocar em um ícone, para iniciar funções essenciais como impressão, digitalização, cópia e fax. Escolha quais ícones, opções e as notificações aparecem na sua exclusiva interface de usuário, para personalizar a experiência de cada usuário.

Acesse informações vitais quando mais precisar delas



Quando está mais informado, você pode ser mais produtivo. Siga o intuitivo design em grade da tela sensível ao toque, para encontrar informações facilmente. Escolha entre uma grande variedade de aplicativos embutidos e simplifique até mesmo seus fluxos de trabalho mais complexos. Cada App inclui detalhes importantes sobre tarefas e trabalhos específicos. Por exemplo, você pode verificar destinos de Digitalizar-para, analisar as opções de acabamento, procurar confirmações de fax etc. Use essas informações para fazer ajustes instantaneamente, com uma passada do dedo ou toque. Para mais formas ainda de melhorar a eficiência do trabalho, você pode baixar intuitivos Apps grátis do site de Aplicativos da Ricoh e adicioná-los como novos ícones na tela Inicial. O informação está em todo lugar, inclusive na Internet. Com o MP C2004/MP C2504, você pode acessar páginas da Internet e convertê-las em PDF, para fácil distribuição.

Ponha a personalização na ponta dos dedos.



Você sabe o que está fazendo. Aproveite esse conhecimento, para ser mais eficiente. Com a Tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho, você pode integrar vários processos, simplificar tarefas complexas e eliminar muitas das mundanas tarefas manuais repetitivas que o atrasam. Por exemplo, você pode digitalizar as notas das reunião de vendas semanais e compartilhá-las com os mesmos destinatários, com um único toque, na tela inicial. Beneficie-se dos controles de um toque para as tarefas especiais também. Pressione o ícone da Cópia de Identidade, para digitalizar documentos de dois lados, como licenças ou cartões de seguro, para um documento de face única, em uma única passada. Para fluxos de trabalho mais avançados, você pode adicionar software opcional plug-and-play de fluxo de trabalho, para automatizar a forma de gerenciar informações e ajudar a reduzir os custos operacionais.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Capacite os usuários a trabalhar rápida e coletivamente

Encontre exatamente o que procura

É seu trabalho levar as informações aos parceiros, clientes e colegas de trabalho, antes que alguém o faça. Fique à frente da concorrência, com o MP C2004 / MP C2504. Armazene até 3.000 documentos usados com frequência no servidor do documentos. Beneficie-se do OCR embutido opcional, para colocar metadados em cada arquivo, para poder usar pesquisas por palavra-chave, para recuperação rápida e fácil. Você pode manter algumas informações para si mesmo, para simplificar as tarefas administrativas. Use o Device Manager NX ou o Web Image Monitor da RICOH, para configurações e atualizações por um navegador da Internet. Atualize os drivers de impressão automaticamente com o Device Software Manager da RICOH. Use o @Remote da RICOH, para coletar a leitura do medidor em tempo real. Podemos ajudar, também. Nossos técnicos podem acessar sua interface de usuário remotamente, para fornecer suporte operacional em tempo real, ou para solucionar quase qualquer problema que você encontrar.



Controle o que acontece depois

Você redigiu sua mensagem com o maior cuidado. Precisa ter o mesmo cuidado para fazê-la chegar a seu público alvo. Use o MP C2004/MP C2504 para rastrear a atividade, definir cotas de impressão e restringir o acesso a determinadas funções. Exija que cada usuário faça o login no equipamento com uma senha ou código de faturamento. Ou então, adicione o leitor de cartão NFC opcional, para que os usuários possam ter acesso com sua carteira de identidade, para várias soluções de recuperação de custo. Use a Locked Print - *Impressão Bloqueada* - para reter trabalhos de impressão no equipamento até o autor liberá-los, para proteger as informações confidenciais de serem vistas por quem passa. Acrescente marcas d'água, para ajudar a evitar as cópias não autorizadas de informações importantes. Além disso, você pode beneficiar-se de poderosas ferramentas de criptografia e da tecnologia de sobregravação automática das informação latentes que residem no disco rígido.



Reduza os custos de energia em seu escritório

Acreditamos que poupar dinheiro deveria ser fácil. É por isso, que criamos essa poupança automática O MP C2004/MP C2504 tem certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios EPEAT® Gold* . Além disso, ele oferece um baixo Consumo Típico de Eletricidade (TEC), de 0,7kWh/semana. O equipamento se recupera de modo repouso em apenas 7,1 segundos e com sua tecnologia de sensor de movimento, energiza o painel de operação em um segundo. Use a impressão frente e verso padrão para cortar custos de papel pela metade e aproveitar o widget Ecológico, para acompanhar a economia de papel ou para compartilhar dicas de conservação de recursos com os usuários. Como usamos materiais de absorção de ruído e minimizamos as vibrações, você vai notar também menos ruído de funcionamento.



Para ver características detalhadas de nossos produtos multifuncionais na Internet, visite **www.ricoh-usa.com/products**

* A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Amplie o que pode fazer em um espaço menor



1. Painel de Operação Inteligente: Execute toda as tarefas com rapidez e conveniência, pelo Painel de Operação Inteligente Super VGA de 10,1" de largura, com interfaces de usuário selecionáveis. Acesse informações instantaneamente e personalize fluxos de trabalho automatizados, com aplicativos inteligentes de um toque. Adicione widgets para verificar as informações e use movimentos familiares de rolagem e pinça com os dedos, para a transição entre as tarefas sem esforço.
2. Alimentador Recirculador Automático de Originais de 100 folhas (ARDF): Manipule facilmente originais de várias páginas, tamanhos diferentes, simples e frente e verso, até o tamanho A3.
3. Autenticação de Usuário: Use tecnologia NFC embutida e um Leitor de Cartão NFC opcional, para rastrear as atividade de cada usuário que usar o cartão de proximidade.
4. Bandejas de Papel e Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas: Minimize o reabastecimento de papel com duas Bandejas de Papel de abastecimento frontal, padrão, que comportam 550 folhas cada. A bandeja de Alimentação Manual comporta mais 100 folhas em tamanhos até 320 x 1260 mm. Adicionar uma Bandeja Guia de Papel para impressão de cartazes e faixas. Todos as três bandejas aceitam vários tipos e gramaturas de papel. A Bandeja 2 e a Bandeja de Alimentação Manual comportam envelopes para impressão in-house e grande variedade de aplicações de correspondência.
5. Bancos de Papel: Escolha o Banco de Papel 1x550 folhas opcional ou o Banco de Papel maior, de 2x550 folhas, que aumenta a capacidade de papel para 2.300 folhas, para acomodar papeis de tamanhos até Ofício e SRA3/320mm.
6. Servidor de Documentos: Acesse instantaneamente até 3.000 arquivos usados com frequência, que residem no disco rígido do MFP. Crie até 200 pastas pessoais compartilhadas ou protegidas por senha, para armazenar os arquivos digitais.
7. Bandeja de 1 Escaninho de 125 Folhas: Separe a saída de impressões, cópias e fax, para que os usuários possam recuperar documentos rapidamente.
8. Unidades de Acabamento Interna e Externas: Crie documentos com acabamento profissional completamente in-house e economize espaço com a Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas opcional, furador de 2 e 3 furos opcional. Encaderne até cinco folhas de papel sem grampos usando a Unidade de Acabamento sem Grampeador de 250 folhas Interna opcional. Esta tecnologia exclusiva ajuda a reduzir os custos de suprimentos, liberar espaço de armazenamento de documentos e reduzir futuras necessidades de retalhamento de papel. Ou escolha a Unidade de Livretos de 1.000 folhas externa para criar em instantes conjuntos de documentos de aparência profissional.
9. Suporte a Duas Redes: Use a porta de interface de rede adicional para se conectar a duas redes diferentes simultaneamente.
10. Entradas para USB/Cartão SD: Imprima de ou digitalize para mídia portátil usando a entrada para Cartão SD/USB padrão, convenientemente localizada no painel de operação. Imprima arquivos TIFF, PDF, JPEG pela mídia removível.
11. Navegador de Internet: Beneficie-se do navegador interno para procurar páginas da Internet diretamente do painel de operação inteligente e imprimi-las como arquivos PDF.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Impressionante, até a linha de chegada

Escolha os toques de acabamento, que quer aplicar em seus documentos mais importantes. Escolha uma de nossas três poderosas unidades de acabamento que atenda suas necessidades específicas, seja criando materiais para imóveis, publicidade promocional, plantas de construção ou uma grande variedade de outras apresentações. Cada uma delas simplifica tarefas de acabamento, para proporcionar uma aparência de alta qualidade, sem altos custos de mão de obra.

Unidade de Acabamento Interna **SR3180**	Unidade de Acabamento Interna **SR3130**	Unidade de Livreto Externa **SR3220**
		

Unidade de Acabamento	Capacidade de Papel (Carta)	Unidade do Furador	Grampo na Dobra	Sem Grampos
SR3180 Interna	250 folhas	N/D	N/D	Até 5 folhas
SR3130 Interna	500 folhas	Opcional	N/D	N/D
SR3220 Externa	1.000 folhas	Opcional	Até 15 folhas	N/D

Especificações Gerais

Processo de Impres.	Método de 4 Cilindros
Velocidade de Cópia/ Impressão	MP C2004: 20 ppm PB e Cores (Carta) MP C2504: 25 ppm PB e Cores (Carta)
Tempo de Aquecimt.	26 segundos (após ligar o interruptor)
Recuperação do Modo Repouso	7,1 segundos
Tempo da 1ª Cópia (em Cores e PB)	MP C2004: 7,6/5,4 segundos MP C2504: 7,5/5,3 segundos
Resolução de Cópia	600 dpi
Indicador de Quant.	Até 999 cópias
Alimentador Recirculador	Automático de Originais (ARDF) Capacidade de Originais: 100 folhas Tamanho do Original: A5 a A3 Gramaturas do Papel: Simplex: 40 a 128 g/m²; Duplex: 52 a 128 g/m²
Capacidade de Papel	Padrão: 2 x 550 folhas + Bandeja de Alim. Manual para 100 folhas, Máximo: 2300 folhas
Tamanhos de Papel Suportados	1ª Bandeja de Papel: A4 2ª, 3ª e 4ª Bandejas de Papel: A6 – A3, Envelopes Bandeja de Alimentação Manual: Até 320 x 457 mm, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 a 320 mm, Comprimento: 148 a 1260 mm,
Gramaturas de Papel Suportadas	Bandejas Padrão: 60 a 300 g/m² Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 300 g/m² Unidade Duplex: 52 a 256 g/m²
Tipos de Papel	Comum, Reciclado, Papel Especial 1 a 3,Timbrado, Cartão, Papel Pré-impresso, Papel de Resma, Papel Revestido de Alto Brilho, Papel Colorido, Envelopes* ,Revestido, Etiquetas** e Transparências**
Duplex Automático	Padrão
Capacidade de Produção	Padrão: 500 folhas Máxima: 625 folhas (com opcionais)
Zoom	25% a 400% em incrementos de 1%
Dimensões (LxPxA)	587 x 685 x 913 mm (Inclui o ARDF)
Peso	89,2 kg) (inclui o ARDF)
Energia Elétrica	120V a 127V, 60Hz, 12A
Consumo de Energia	1,584W ou <; Modo Repouso: 0,8W
Valor do TEC***	MP C2004: 0,7 kWh/semana MP C2504: 0,9 kWh/semana
Nível de Ruído (Equip. Compl./Modo Inicial)	MP C2004: 66,2/30,7 dB MP C2504: 66,2/30,7 dB

* Somente Bandeja 2 e de Alimentação Manual.
* Somente pela Bandeja de Alimentação Manual.
*** Consumo Típico de Eletricidade pelo Procedimento de Teste de Equipamentos de Imagem Qualificado pelo ENERGY STAR

Especificações da Impressora (Padrão)

CPU	Intel Atom Process BayTrail-I 1.33 GHz
Memória /HD	2 GB de RAM/HD Padrão de 250 GB e 4GB de RAM/HD de 250 GB Opcional
Linguagens de Descrição de Página	Padrão: PCL5e, PCL6, PDF Opcional: Adobe® PostScript® 3 ™, PictBridge, XPS
Fontes Suportadas	Padrão: PCL: 45 Fontes escalonáveis + 13 fontes Internacionais, Opc.: PostScript 3: 136 fontes Roman
Resolução Máx. de Impr.	1200 x 1200 dpi
Interfaces de Rede	Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Ethernet, USB 2.0 Tipo A (3 Portas), Entrada para Cartão SD no Painel de Operação Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11 a/b/g/n, USB 2.0 Tipo B
Protocolos de Rede	TCP/IP (IPv4, IPv6)
SO/Rede	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/ Server 2008R2/Server2012/Server 2012R2 Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 ou mais, SAP R/3, IBM iSeries AS/400 usando OS/400 Host Print Transform
Utilitários	Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote

Especificações do Servidor de Documentos (Pdr.)

Máximo de Documentos Armazenados	3000
Máximo de Págs./Documento	2000
Capacidade Máxima de Páginas	9000
Quantidade Máxima de Pastas	200

Especificações do Scanner (Padrão)

Resoluções do Scanner	Digitalização em PB e em Cores a 100 – 600 dpi, Até 1200 dpi para digitalização TWAIN
Velocid. Digitalização (PB e Cor) (Carta)	54 ipm (200 dpi/300 dpi)
Área de Digitalização	297 a 432 mm
Método de Compressão	TIFF em PB: MH, MR, MMR, JBIG2 em Cores: JPEG
Formatos de Arquivo Suportados	TIFF de Página Única/Multipágina, PDF, PDF e PDF/A de Alta Compressão, JPEG Página única
Modos de Digitalização	Digitalizar-para-Email (com LDAP) Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP) Digitalizar-para-URL Digitalizar-para-Mídia (USB/Cartão SD) Digitalização TWAIN de Rede

Especificações do Fax (Opcional)

Tipo	ITU-T (CCITT) G3
Circuito	PSTN, PBX
Resolução	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com memória SAF opcional)
Velocidade do Modem	33,6 bps – 2400 bps com Redução Automática
Método Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de Transmissão	G3: Aproximadamente 2 segundos/pág. (JBIG)
Velocidade de Digitalização	Até 58 spm – Modos Padrão e Detalhado (A4)
Discagem Automática	2000 números Discagem Rápida/ Automática; 100 nºs Discg. p/Grupos
Capacidade da Memória (SAF)	Padrão: 4 MB (aprox. 320 páginas), Opcional: 64 MB (aprox. 4800 páginas) com memória SAF opcional

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

RICOH MP C2004/MP C2504

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Recursos de Segurança (Padrão)

Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (Data-OverwriteSecurity – DOSS) Criptografia do HD, Códigos de Usuário, Suporte a SNMP v3, Locked Print (Impressão Bloqueada), Autenticação de Usuário, Autenticação 802.1x cabeada, Determinação de Cotas/Limite da Conta, PDF Assinado Digitalmente, etc...

Acessórios de Hardware

Opcionais de Manuseio de Papel

Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3220)

Capacidade da Bandj.	1100 folhas (550 folhas x 2 bandejas)
Tamanho do Papel	A5 a A3
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Dimensões (LxPxA)	587 x 685 x 247 mm

Não pode ser instalada com a PB3150, a Mesa de Rodízios Tipo M3 ou o Gabinete Tipo F.

Banco de Papel de Uma Bandeja (PB3150)

Capacidade da Bandj.	550 folhas x 1 Bandeja
Tamanho do Papel	A5 a A3
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Dimensões (LxPxA)	587 x 685 x 120 mm

É preciso incluir a Mesa de Rodízios Tipo M3. Não pode ser instalada com a PB3220 ou o Gabinete Tipo F.

Bandejas de Saída e Unidades de Acabamento Opcionais

Bandeja de Alceamento por Deslocamento Interna (SH3070)

Capacidade da Bandeja	250 folhas (Carta ou menor) (A4 a A5) 125 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Tamanho do Papel	A5 a A3
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²

Não pode ser instalada com a Unidade de Livretos SR3220, Unidade de Acabamento Interna ou Unidade do Furador.

Bandeja de um escaninho (BN3110)

Tamanho do Papel	A5 a A3
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Capacid. da Bandeja	125 folhas

A BN3110 também pode ser instalada com as Unidades de Acabamento Internas SR3130, SR3180 ou SH3070.

Unidade de Acabamento Interna de 250 fls. sem Grampeador (SR3180)

Tamanho do Papel	A6 a A3
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Capacidade de Empilhamento	250 folhas (Carta ou menor) (A4) 125 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Tamanho do Papel para Grampear	A4 a A3
Gramatura do Papel para Grampear	64 a 80 g/m²
Capacidade sem Grampos	2 a 5 folhas/conjunto
Posições de Grampeamento	Em cima, 1 Grampo
Dimensões (LxPxA)	435 x 515 x 150 mm

A SR3180 não pode ser instalada com a Unidade de Livreto SR3220, a Unidade de Acabamento Interna SR3130 ou a Bandeja Deslocamento Interna SH3070.

Unidade de Acabamento Interna de 500 flhs. (SR3130)

Tamanho do Papel	A6 a A3
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Capacidade de Empilhamento	500 folhas (Carta ou menor) (A4) 250 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Tamanho do Papel para Grampear	A4 a A3
Gramatura do Papel para Grampear	52 a 105 g/m²
Capacidade de Grampeamento	50 folhas (A4), 30 folhas (Ofício ou maior e/ou Tamanho Misto) (B4 a A3)
Posições de Grampeamento	Superior, Inferior, 2 Grampos
Dimensões (LxPxA)	546 x 523 x 170 mm

Não pode ser instalada com a Unidade de Livreto SR3220, a Unidade de Acabamento Interna SR3180 ou a Bandeja Deslocamento Interna SH3070.

Unidade de Furador 2/3 Furos (PU3040NA)
(Opcional; Instalado dentro da Unidade de Acabamento Interna SR3130)

Tamanhos de Papel para Furar	A4 a A3
Gramatura do Papel para Furar	52 a 169 g/m²

A Unidade de Acabamento Interna SR3130 precisa ser incluída, para que esse opcional possa ser adicionado.

Unidade de Livreto de 1.000 Folhas (SR3220)

Tamanho do Papel	Bandeja de Prova: A6 a A3 Bandeja de Deslocamento: A6 a A3 Bandeja de Livretos: A4 a A3
Gramaturas do Papel	Bandeja de Prova: 52 a 169 g/m² Bandeja de Deslocamt: 52 a 300 g/m² Bandeja de Livretos: 52 a 105 g/m²
Capacidade de Empilhamento	Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta ou menor) (A4); 50 folhas (Ofício ou maior), (B4 a A3) Bandeja de Deslocamento: 1000 folhas (Carta ou menor) (A4); 500 folhas (Ofício ou maior), (B4 a A3) Bandeja de Livretos: 20 Conjuntos (2 a 5 folhas), 10 Conjuntos (6 a 10 folhas) e 7 Conjuntos (11 a 15 folhas)
Capacidade de Grampeamento	Grampo Normal: 50 folhas (A4); 30 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Grampear na dobra	15 folhas
Tamanho do Papel para Grampear	Grampo Normal: A4 a A3 Grampeamento na Dobra: A4 a A3
Gramatura do Papel p/Grampear	52 a 105 g/m²
Posições de Grampeamento	Superior, Inferior, 2 Grampos, Livreto
Dimensões (LxPxA)	563 x 620 x 960 mm

Requer a instalação da Unidade Ponte BU3070.
O Banco de Papel de Duas Bandejas PB3220 precisa ser incluída, para que esse opcional possa ser adicionado. Não pode ser instalada com a PB3150.

Unidade de Furador 2/3 Furos (PU3050NA)
(Opcional; Instalada dentro da Unidade de Acabamento Interna SR3220)

Tamanhos de Papel para Furar	A5 a A3
Gramatura do Papel para Furar	52 a 256 g/m²

A Unidade de Livretos de 1000 folhas SR3220 precisa ser incluída, para que esse opcional possa ser adicionado.

Acessórios Opcionais

Bandeja guia de Papel de Cartazes Tipo M19, Mesa de Rodízios Tipo M3, Unidade Ponte BU3070, Gabinete Tipo F, Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo M19, Suporte do Leitor de Cartão Tipo 3352, Placa de USB Estendida Tipo M19, Suporte para Teclado Externo Tipo M19, Unidade de Conexão do Fax Tipo M19, Unidade de Memória de Fax Tipo M19 64MB, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade de Interface G3 Tipo M19, Unidade de Interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19 Placa de interface IEEE 1284 Tipo M19, Unidade Extensora da Área de Imagem Tipo M19, Suporte do Contador Chave Tipo M3, Unidade de Memória Tipo M19 4GB, Leitor de Cartão NFC Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Interface do Contador Tipo M12 opcional, Unidade Postscript3 Tipo M19, Filtro de Tensão XG-PCS-15D, Unidade Leitora de Cartão Inteligente Embutida Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB opcional Tipo M19, Impressão Direta de XPS Tipo M19 Opcional, Fax Opcional Tipo M19

Alguns opcionais podem não estar disponíveis por ocasião do lançamento.

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2016. Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode afirmar nem garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham.

R3705-C

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Atestado de Capacidade Técnica

O MUNICÍPIO DE SULINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 80.869.886/0001-43, estabelecido à Rua Tupinambá, 68, Centro, neste ato representado por Gelso Roberto Chioquetta, Secretário de Administração e Finanças e gestor do Contrato nº 273/2023, Pregão Presencial nº 70/2023. Atesta que a empresa ***COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA EPP***, inscrita no CNPJ nº 21.027.555/0001-05, IE nº 90674698-09, com endereço estabelecido na Rua Iguaçu, nº 989, centro, CEP: 85.501-266, na cidade de Pato Branco/PR, telefone (46)3225-7784, e-mail financeiro@copyprintersul.com.br, executa os serviços, em decorrência da contratação celebrada entre o Município e a empresa, satisfatoriamente conforme descrição abaixo:

Serviço de locação na modalidade franquia por equipamento mais pagina excedente a franquia, para Impressoras Multifuncionais monocromáticas e coloridas, equipamentos com tecnologia a laser e jato de tinta, disponibilizados para serviços de impressões, reprodução de cópias de documentos, digitalização e fax com fornecimento de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, insumos e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel.

Os produtos e os serviços fornecidos pela empresa contratada Copy Printer Multifuncionais Ltda, são de ótima qualidade, sempre foram entregues dentro do prazo previamente acordado e nas características solicitadas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sulina, 07 de março de 2025.

GELSO ROBERTO CHIOQUETTA:52487733934

Assinado de forma digital por GELSO ROBERTO CHIOQUETTA:52487733934
Dados: 2025.03.07 17:23:24 -03'00'

_____
Gelso Roberto Chioquetta
Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CENTRO UNIVERSITÁRIO
UNIDEP
PATO BRANCO • PR
Afya

Pato Branco, 10 de março de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

A FADEP – FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.420.225/0001-95, com sede na Rua Benjamin Borges dos Santos, nº 1.100, Bairro Fraron, Pato Branco/PR, representada por Cláudia Roberta Facin, Pró-reitora Administrativo-Financeira, que subscreve e assina, atesta que a empresa COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 21.027.555/0001-05, IE nº 90674698-09, com endereço estabelecido na Rua Iguaçu, nº 989, Centro, na cidade de Pato Branco/PR, executa serviços de locação, em decorrência da contratação celebrada entre esta instituição e a empresa, satisfatoriamente conforme indicado no quadro abaixo:

Descrição do Objeto
Serviço de locação de impressoras multifuncionais, monocromáticas e coloridas com tecnologia a laser e jato de tinta, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de insumos e de todo o material de consumo utilizados na operação (exceto papel). Com uma tiragem de aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) páginas pretas/mês e 13.400 (treze mil e quatrocentas) páginas coloridas/mês.

Declaramos ainda, que a prestação dos serviços/entrega dos materiais acima referidos, apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cláudia Roberta Facin
Pró-reitora Administrativo Financeira

Cláudia Roberta Facin
Reitora Administrativo Financeira
Centro Universitário de
Pato Branco - UNIDEP

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Atestado de capacidade Técnica

A **Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul**, CNPJ n° 80.874.100/0001-86, sediado à Rua Candido Merlo, 290, Centro, Bom Sucesso do Sul/PR, representada pela Diretora do Departamento de Administração e Planejamento, o Sra. Ieda Ana Geme responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato abaixo mencionado.

Atesta que a empresa **Copy Printer Multifuncionais Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.027.555/0001-05, com sede na Rua Iguaçu, nº 887, Centro na cidade de Pato Branco/PR, para fins de comprovação de aptidão de desempenho, a qual executa ao Contrato nº 223/2021, Pregão Eletrônico nº 81/2021 que tem por objetivo a *Prestação de Serviços continuados de locação de máquinas multifuncionais, incluindo os serviços de instalação, fornecimento de mão de obra técnica para treinamento de pessoal, manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, toners, componentes, softwares, materiais e insumos utilizados na operação (exceto papel e grampo) de acordo com as condições e especificações previstas no respectivo Edital, contando com a instalação de dezoito equipamentos laser monocromáticos e cinco equipamento laser coloridos, com uma quantidade estimada de páginas/anual de 350.000 pretas e 35.000 coloridas.*

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços/ entrega dos materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Sucesso do Sul, 27 de agosto de 2024.

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul
IEDA ANA GEME
014.898.399-78
Ieda Ana Geme
Matrícula 236-4/7
Diretora do Dpto. de Adm. e Planejamento

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/08CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CONIMS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento, o ***CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS***, inscrito no CNPJ n° 00.136.858/0001-88, estabelecida à Rua Afonso Pena, nº 1902, bairro Anchieta na cidade de Pato Branco/PR, neste ato representado pelo Gestor do Contrato nº 202/2020, Pregão Presencial nº 023/2020 o Sr. Guilherme Fressato Carvalho, Encarregado do Setor de Tecnologia da Informação, que subscreve e assina, atesta que a empresa ***COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA*** *EPP*, inscrita no CNPJ nº 21.027.555/0001-05, IE nº 90674698-09, com endereço estabelecido na Rua Iguaçu, nº 887, centro, CEP: 85.501-266, na cidade de Pato Branco/PR, presta os seguinte serviços conforme contrato referido acima:

- Outsourcing de impressão e cópias a laser, com suporte técnico e fornecimento de peças de reposição para atender as necessidades administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Com um quantitativo estimado de 700.000 páginas/ano monocromáticas e 5.000 páginas/ano coloridas, disponibilizando 55 equipamentos multifuncionais laser monocromáticos e 02 equipamentos policromáticos.

Atestamos ainda que os produtos e os serviços fornecidos são de ótima qualidade, sempre foram entregues dentro do prazo previamente acordado e nas características solicitadas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pato Branco, 02 de setembro de 2024.

Consórcio Intermunicipal de Saúde
Rua Afonso Pena,1902
85501-530- Pato Branco-PR

Guilherme Fressato Carvalho
Encarregado do Setor de Tecnologia da Informação
Resolução 018/2018 - CPF: 049.897.059-04

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

1) ADI JOSÉ SCOPEL, brasileiro, maior, natural de Pato Branco-PR, divorciado, nascido em 02/04/1955, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 285.454.009-34, portador da carteira de identidade RG sob n° 1.743.720-8/SESP-PR, expedida em 19/10/1976, residente e domiciliado na Rua Tocantins, 2708, Apto. 201, Centro, CEP: 85501-292, Pato Branco-PR.

2) LEOMIR MORELATTO, brasileiro, maior, natural de Pato Branco-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/11/1981, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 007.721.229-03, portador da carteira de identidade RG sob n° 8.226.313-6/SSP-PR, expedida em 13/10/1997, residente e domiciliado na Rua Vicente de Col, 260, bairro Pagnoncelli, CEP: 85509-370, Pato Branco-PR.

3) FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, maior, natural de Pato Branco-PR, divorciado, nascido em 15/12/1979, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 029.139.729-85, portador da carteira de identidade RG sob n° 7.743.331-7/SSP-PR, expedida em 15/12/1979, residente e domiciliado na Rua Frederico Sguarizzi, 350, bairro Industrial, CEP: 85506-530, Pato Branco-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**, com sede na Rua Iguaçu, 989, Sala 01, Centro, CEP: 85501-266, Pato Branco-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.027.555/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0794037-5 em 12/09/2014, tendo sua última alteração contratual registrada sob nº. 20247613509 em 17/10/2024; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E CESSÃO DE COTAS:

O sócio **FERNANDO RIBEIRO DA SILVA**, que possui 83.333 (oitenta e três mil, trezentas e trinta) quotas integralizadas no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, **RETIRA-SE DA SOCIEDADE** cedendo e transferindo suas quotas da seguinte forma:

1) transfere por venda onerosa 27.200 (vinte e sete mil e duzentas) quotas já integralizadas no valor nominal de R$ 1.00 (um real), totalizando R$ 27.200,00 (vinte e sete mil, duzentos reais) para o sócio remanescente **ADI JOSÉ SCOPEL** acima qualificado.

2) transfere por venda onerosa 56.133 (cinquenta e seis mil, cento e trinta e três mil) quotas já integralizadas no valor nominal de R$ 1.00 (um real), totalizando R$ 56.133,00 (cinquenta e seis mil e cento e trinta e três reais) para o sócio remanescente **LEOMIR MORELATTO** acima qualificado.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em decorrência da presente alteração, o capital social, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão de) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Adi José Scopel	32,72	327.200	327.200,00
Leomir Morelatto	67,28	672.800	672.800,00
Total	**100,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

1) ADI JOSÉ SCOPEL, brasileiro, maior, natural de Pato Branco-PR, divorciado, nascido em 02/04/1955, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 285.454.009-34, portador da carteira de identidade RG sob n° 1.743.720-8/SESP-PR, expedida em 19/10/1976, residente e domiciliado na Rua Tocantins, 2708, Apto. 201, Centro, CEP: 85501-292, Pato Branco-PR.

2) LEOMIR MORELATTO, brasileiro, maior, natural de Pato Branco-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/11/1981, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 007.721.229-03, portador da carteira de identidade RG sob n° 8.226.313-6/SSP-PR, expedida em 13/10/1997, residente e domiciliado na Rua Vicente de Col, 260, bairro Pagnoncelli, CEP: 85509-370, Pato Branco-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**, com sede na Rua Iguaçu, 989, Sala 01, Centro, CEP: 85501-266, Pato Branco-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.027.555/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0794037-5 em 12/09/2014; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A sociedade gira sob o nome empresarial de **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Iguaçu, 989, Sala 01, Centro, CEP: 85501-266, Pato Branco-PR.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades em 12/09/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de:
7733-1/00 - Prestação de serviços de locação/aluguel de máquinas fotocopiadoras e equipamentos para escritórios;
9511-8/00 - Prestação de serviços de manutenção, reparação e consertos de máquinas fotocopiadoras;
8219-9/01 - Prestação de serviços de encadernações, reprografia e fotocópias;
4789-0/07 - Comércio varejista de máquinas fotocopiadoras e equipamentos para escritórios;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos, materiais e suprimentos de papelaria;
4751-2/01 - Comércio varejista de máquinas fotocopiadoras, impressoras, equipamentos e suprimentos para informática.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão de) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Adi José Scopel	32,72	327.200	327.200,00
Leomir Morelatto	67,28	672.800	672.800,00
Total	**100,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL - A administração da sociedade cabe a **LEOMIR MORELATTO E ADI JOSÉ SCOPEL**, a quem competem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE - Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes à deliberação, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 1.031 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.º 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a atividade se enquadra em **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro da comarca de Pato Branco-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/MF: 21.027.555/0001-05
NIRE: 412.0794037-5

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Branco-PR, 13 de dezembro de 2024

ADI JOSÉ SCOPEL

LEOMIR MORELATTO

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00772122903	LEOMIR MORELATTO
02913972985	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
28545400934	ADI JOSE SCOPEL

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 16:20 SOB Nº 20249282674.
PROTOCOLO: 249282674 DE 18/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500163465. CNPJ DA SEDE: 21027555000105.
NIRE: 41207940375. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2024.
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2722589679

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ADI JOSE SCOPEL

1ª HABILITAÇÃO
10/03/1978

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
02/04/1955, PATO BRANCO, PR

4a DATA EMISSÃO
11/01/2024

4b VALIDADE
11/01/2029

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
17437208 SESP PR

4d CPF
285.454.009-34

5 Nº REGISTRO
01230390681


9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
DOMINGOS JOAO SCOPEL

LUCIA THADEU MARTINI SCOPEL

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		11/01/2029	
A1			
B		11/01/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84373986458
PR924919252

LOCAL
CURITIBA, PR

2722589679

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA012303906<817<<<<<<<<<<<<
5504020M2901112BRA<<<<<<<<<<<6
ADI<<JOSE<SCOPEL<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2931490733

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LEOMIR MORELATTO
1ª HABILITAÇÃO: 22/02/2000
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/11/1981, PATO BRANCO, PR
4a DATA EMISSÃO: 07/01/2025
4b VALIDADE: 07/01/2035
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 82263136 SESP PR
4d CPF: 007.721.229-03
5 Nº REGISTRO: 01119070988
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: ERCINDO MAXIMO MORELATTO
TERESINHA SALETE CHAVES FERNANDES MORELATTO
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		07/01/2035		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
82935115616
PR926781549

LOCAL: CURITIBA, PR

2931490733

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA011190709<886<<<<<<<<<<<<
8111111M3501070BRA<<<<<<<<<<<6
LEOMIR<<MORELATTO<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.027.555/0001-05 **MATRIZ**		**12/09/2014**

NOME EMPRESARIAL
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
82.19-9-01 - Fotocópias
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IGUACU	**989**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.501-266	**CENTRO**	**PATO BRANCO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOCIETARIO@ORTECPR.COM.BR	**(46) 3220-2442**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/09/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/03/2025** às **21:24:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ: 21.027.555/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:01 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **8B87.62FD.F337.A263**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.027.555/0001-05
Razão Social: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME
Endereço: R IGUACU 887 / CENTRO / PATO BRANCO / PR / 85501-266

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030606092209516100

Informação obtida em 21/03/2025 10:13:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.027.555/0001-05
Certidão nº: 17963580/2025
Expedição: 29/03/2025, às 21:49:59
Validade: 25/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.027.555/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036265719-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.027.555/0001-05**
Nome: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/07/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (13/03/2025 16:05:54)

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CÓDIGO....: 21027555000105
NOME.....: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ/CPF..: 21.027.555/0001-05
ENDEREÇO..: IGUACU , 989 - CENTRO DA CIDADE
CEP.....: 85501266
MUNICIPIO.: Pato Branco UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 13/03/2025.
Válida até: 11/06/2025.
Ano da Certidão.....: 2025
Número da certidão.....: 0024478
Código de autenticidade da certidão: 239590407239590

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 13 de Março de 2025.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/09CB-E49D-70D5-0E12 e informe o código 09CB-E49D-70D5-0E12

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
29/03/2025 - 21 34 41

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90674698-09** **Inscrição CNPJ** **21.027.555/0001-05**
Nome Empresarial	**Copy Printer Multifuncionais Ltda**
Endereço	Rua Iguacu, 989. Sl 01. Centro 85501-266 - Pato Branco - PR
Telefone	(46)3220-2442
E-mail	SOCIETARIO@ORTECPR.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio 9511-8/00 - Reparacao e Manutencao de Computadores e de Equipamentos Perifericos
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	09/2014
Código SRP Atual:	1.1027.112 - Desde 01/2025
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 09/2014
Regime Pagamento Atual:	1027.112 - Regime Normal / Sublimite Simples Nacional - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2025
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90674698-09	21.027.555/0001-05	09/2014

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA IGUACU, 989, SL 01 - CENTRO - CEP 85501-266 FONE: (46) 3220-2442
Município de Instalação	PATO BRANCO - PR, DESDE 09/2014
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / SUBLIMITE SIMPLES NACIONAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2025
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	285.454.009-34	ADI JOSE SCOPEL	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	007.721.229-03	LEOMIR MORELATTO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 18/04/2025.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90674698-09

Emitido Eletronicamente via Internet
19/03/2025 10:24:37

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 721/2014

Nome Fantasia:

Razão Social: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA

CNPJ: 21027555000105

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Atividade(s) Secundária(s): 4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 8219901 - FOTOCÓPIAS, 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Município: Pato Branco

Endereço: RUA, IGUACU, 989, SALA 01, CENTRO

Cep: 85501266

Local e data: Pato Branco, 2024-11-05

Validade:

EDEGAR LUIZ DEL SENT

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **54e68dfb9**

Este documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

13GB - SPCIP PATO BRANCO

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.02.24.0000798746-99

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA

Nome Fantasia: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CPF/CNPJ: 21.027.555/0001-05
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7733/1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8219/9-01 - FOTOCÓPIAS
9511/8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Logradouro: RUA IGUACU Número: 989
Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO Município: PATO BRANCO-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 116,00 m²

Área Vistoriada: 116,00 m²

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 23 PESSOAS

Uso de GLP: NÃO PERMITIDO

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 22 de Outubro de 2025

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

A Secretaria Municipal de Saúde,de acordo com a Lei nº 1341/94 de 07 de dezembro de 1994, alterada pela Lei nº 1483/96 de 23 de agosto de 1996 e Decreto Municipal nº 3449/98 de 22 de junho de 1998, concede a presente

LICENÇA SANITÁRIA

RAZÃO SOCIAL: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**

C.N.P.J.: **21.027.555/0001-05** ÁREA CONSTRUIDA: ***116 m2***

ENDEREÇO: **RUA IGUACU 989 SALA 01**

BAIRRO: **CENTRO**

RAMO DE ATIVIDADE: **REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, FOTOCÓPIAS e ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**

C.N.A.E.:

SECUNDÁRIO: **533008 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DATA DE VISTORIA: **01/11/2024**

DATA DE VENCIMENTO: **01/11/2025**

GRAU DE RISCO: **RISCO 5**

Nº REG CONSELHO: **/ /**

Nº DE LICENÇA: **3838**

Este documento deve ser Afixado em local visível ao público (art.166 - Código de Sáude do Paraná)

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00
Tel.: (46) 3224-2414
E-mail: cartoriodistribuidorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA

CNPJ 21.027.555/0001-05, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 13 de Março de 2025, 15:01:24

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Dirso Antonio Veronese
Titular
Comarca de
PATO BRANCO - PR

Custas = R$ 42,95
Página 0001/0001

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207940375	21.027.555/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A2.C7.E5.81.DC.08.A2.5A.C8.42.EF.FE.A6.21.1F.13.00.FD.9F.B5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21027555000105	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA:21027555000105	630231841244560325035669409456782271 4	13/11/2023 a 12/11/2024	Sim
Contador	57494010904	MAURO CESAR KALINKE:57494010904	153489514473478712475586034990948767311	27/03/2023 a 26/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A2.C7.E5.81.DC.08.A2.5A.C8.42.EF.
FE.A6.21.1F.13.00.FD.9F.B5-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/03/2024 às 14:22:50

1D.C7.71.3D.FD.E9.D5.35
BC.5D.FB.BF.B4.C9.7E.
B6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.027.555/0001-05
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP
NIRE	41207940375
CNPJ	21.027.555/0001-05
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Pato Branco
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65812

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65812
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.C7.E5.81.DC.08.A2.5A.C8.42.EF.FE.A6.21.1F.13.00.FD.9F.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	21.027.555/0001-05
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.791.335,59	R$ 2.792.285,33
CIRCULANTE		R$ 634.246,20	R$ 679.184,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 474.871,62	R$ 497.956,12
BENS NUMERÁRIOS		R$ 171.932,57	R$ 76.600,35
Caixa		R$ 171.932,57	R$ 76.600,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 128.568,03	R$ 238.675,33
Banco Sicredi		R$ 75.857,48	R$ 76.305,24
Banco Sicoob		R$ 52.710,55	R$ 162.370,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 174.371,02	R$ 182.680,44
Banco Sicredi - Aplicação Financeira II		R$ 14.398,45	R$ 14.398,45
Banco Sicredi - Aplicação Financeira III		R$ 43.517,00	R$ 0,00
Banco Sicredi - Aplicação Financeira IV		R$ 46.455,57	R$ 39.543,47
Banco Sicredi - Aplicação Financeira V		R$ 0,00	R$ 58.738,52
Banco Sicredi		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
CLIENTES		R$ 153.586,07	R$ 154.232,15
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 153.586,07	R$ 154.232,15
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.184,87	R$ 19.873,16
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 13.625,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 1.592,30	R$ 3.655,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 2.592,57	R$ 2.592,57
ESTOQUES		R$ 1.603,64	R$ 0,00
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 1.603,64	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 7.123,08
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 7.123,08
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.157.089,39	R$ 2.113.100,82
INVESTIMENTOS		R$ 8.453,03	R$ 10.516,46
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		R$ 8.453,03	R$ 10.516,46
IMOBILIZADO		R$ 2.148.636,36	R$ 2.102.584,36
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 4.197.129,39	R$ 4.516.349,56
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUST. ACUM.		R$ (2.048.493,03)	R$ (2.413.765,20)
PASSIVO		R$ 2.791.335,59	R$ 2.792.285,33
CIRCULANTE		R$ 221.624,50	R$ 165.190,17
FORNECEDORES		R$ 162.956,98	R$ 106.122,72
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 162.956,98	R$ 106.122,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 27.549,56	R$ 32.474,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 27.435,92	R$ 32.319,91
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 113,64	R$ 154,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 30.877,96	R$ 25.667,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 23.033,19	R$ 17.841,83
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 7.844,77	R$ 7.825,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 240,00	R$ 925,39
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 240,00	R$ 240,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 685,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.569.711,09	R$ 2.627.095,16
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.569.711,09	R$ 1.627.095,16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.C7.E5.81.DC.08.A2.5A.C8.42.EF.FE.A6.21.1F.13.00.FD.9F.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	21.027.555/0001-05
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 3.308.847,76	R$ 3.462.764,29
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 73.250,00	R$ 64.950,00
VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 73.250,00	R$ 64.950,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 73.250,00	R$ 64.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 3.231.188,60	R$ 3.369.934,13
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R$ 3.231.188,60	R$ 3.369.934,13
Prestação de Serviços a Prazo		R$ 525.012,69	R$ 572.461,19
Receitas de Locações a Prazo		R$ 2.706.175,91	R$ 2.797.472,94
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.409,16	R$ 27.880,16
Descontos Obtidos		R$ 2,63	R$ 28,53
Receitas Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 19.756,96
Juros Recebidos		R$ 4.406,53	R$ 7.140,18
Dividendos Recebidos		R$ 0,00	R$ 954,49
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (442.439,02)	R$ (408.586,34)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (442.439,02)	R$ (408.586,34)
(-) ISS		R$ (10.500,32)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES Nacional		R$ (431.938,70)	R$ (408.586,34)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (1.068.179,47)	R$ (609.528,79)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (71.561,89)	R$ (23.002,48)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (71.561,89)	R$ (23.002,48)
(-) Estoque Inicial		R$ (56.023,34)	R$ (1.603,64)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (25.504,33)	R$ (13.532,87)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 9.271,53	R$ 1.179,24
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		R$ (459,63)	R$ 0,00
(-) Doações Bonificações		R$ 522,17	R$ 0,00
(-) ICMS Substituição Tributária		R$ (971,93)	R$ (9.045,21)
(-) Estoque Final		R$ 1.603,64	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (996.617,58)	R$ (586.526,31)
(-) (-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (996.617,58)	R$ (586.526,31)
(-) Material Aplicado na Prestação de Serviço		R$ (974.637,87)	R$ (563.297,77)
(-) Coleta de Resíduos		R$ (3.674,71)	R$ (7.368,54)
(-) Despesas com Software		R$ (18.305,00)	R$ (15.860,00)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.281.397,58)	R$ (1.357.265,09)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (1.233.633,87)	R$ (1.293.828,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (546.042,37)	R$ (612.271,26)
(-) Salários e Ordenados		R$ (290.987,47)	R$ (339.057,29)
(-) Pró Labore		R$ (72.000,00)	R$ (68.000,00)
(-) 13º Salário		R$ (27.531,86)	R$ (31.449,60)
(-) Férias		R$ (42.940,25)	R$ (31.117,38)
(-) FGTS		R$ (30.996,43)	R$ (34.537,93)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (4.329,47)	R$ (3.446,51)
(-) Assistência Médica e Social		R$ (53.353,48)	R$ (62.579,65)
(-) Alimentação do Trabalhador		R$ (23.903,41)	R$ (39.889,54)
(-) Uniformes		R$ 0,00	R$ (2.193,36)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (36.771,84)	R$ (36.920,52)
(-) Alugueis e Condomínios		R$ (35.671,84)	R$ (36.920,52)
Manutenção e Reparos		R$ (1.100,00)	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (396.745,43)	R$ (364.492,59)
(-) Depreciações		R$ (396.745,43)	R$ (364.492,59)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (19.956,13)	R$ (15.139,15)
(-) Água e Esgoto		R$ (1.944,97)	R$ (2.302,05)
(-) Energia Elétrica		R$ (4.354,85)	R$ (4.716,53)
(-) Telecomunicações		R$ (4.373,12)	R$ (3.947,07)
(-) Processamento de Dados		R$ (8.716,90)	R$ (3.707,90)
(-) Internet		R$ (566,29)	R$ (465,60)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ (144.003,45)	R$ (145.884,61)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (86.494,93)	R$ (73.555,25)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (30.196,00)	R$ (40.243,97)
(-) Depreciação de Veículos		R$ (20.713,56)	R$ (22.127,17)
(-) Seguros de Veículos		R$ (6.598,96)	R$ (9.958,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (90.114,65)	R$ (119.120,50)
(-) Material de Expediente		R$ (689,75)	R$ (4.287,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (3.373,14)	R$ (6.634,25)
Revistas e Publicações		R$ (396,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Profissionais		R$ (15.756,00)	R$ (17.450,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (241,41)	R$ 0,00
Bens de Pequeno Valor		R$ (400,00)	R$ 0,00
(-) Fretes e Carretos		R$ (46.081,73)	R$ (47.055,65)
(-) Segurança e Vigilância		R$ (2.245,00)	R$ (6.540,00)
(-) Seguros de Bens		R$ (1.793,39)	R$ (88,07)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ (9.400,80)	R$ (20.646,00)
(-) Limpeza e Conservação		R$ (2.432,30)	R$ (1.382,24)
(-) Despesas com Cartório		R$ 0,00	R$ (209,51)
(-) Festas de Congraçamentos		R$ 0,00	R$ (5.911,88)
(-) Honorários Advocatícios		R$ (600,00)	R$ (800,00)
(-) Despesas com Software		R$ (6.580,13)	R$ (5.704,26)
(-) Despesa com Licitações		R$ 0,00	R$ (2.276,64)
(-) Despesas com Extintores		R$ (125,00)	R$ (135,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (19.978,52)	R$ (23.998,33)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (19.978,52)	R$ (23.998,33)
(-) Multas de Trânsito		R$ (2.417,70)	R$ (1.094,26)
(-) Descontos Concedidos		R$ (254,28)	R$ (220,43)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (16.738,80)	R$ (18.324,77)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (181,75)	R$ (306,43)
(-) Juros S/ Impostos		R$ (385,76)	R$ (1.082,92)
(-) Multas Dedutíveis		R$ (0,23)	R$ (5,98)
(-) Imposto de Renda sobre Aplicações		R$ 0,00	R$ (2.963,54)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (28.232,39)	R$ (53.385,72)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (28.232,39)	R$ (53.385,72)
(-) Impostos e Taxas		R$ (1.555,00)	R$ (1.777,53)
(-) IRPJ Sobre Ganhos de Capital		R$ 0,00	R$ (3.525,00)
(-) IPVA		R$ (5.567,73)	R$ (7.254,84)
(-) Sindicatos e Associações		R$ (1.792,40)	R$ (2.269,64)
(-) ICMS - Diferencial de Aliquota		R$ (19.317,26)	R$ (38.558,71)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 447,20	R$ 23.500,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R$ 447,20	R$ 23.500,00
Amostra Grátis		R$ 447,20	R$ 0,00
Vendas do Ativo Imobilizado		R$ 0,00	R$ 23.500,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (9.552,41)
(-) Custo Vendas do Ativo Imobilizado		R$ 0,00	R$ (9.552,41)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 516.831,69	R$ 1.087.384,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.C7.E5.81.DC.08.A2.5A.C8.42.EF.FE.A6.21.1F.13.00.FD.9F.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	21.027.555/0001-05	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reserva de Lucros a Realizar (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	1.569.711,09	2.569.711,09
Transferência do Lucro Distribuído para Reserva		(-)1.030.000,00	(-)1.030.000,00
Transferência do Lucro do Exercicio para Reserva		1.087.384,07	1.087.384,07
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	1.627.095,16	2.627.095,16
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.C7.E5.81.DC.08.A2.5A.C8.42.EF.FE.A6.21.1F.13.00.FD.9F.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobran

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP		Livro: 0010
CNPJ: 21.027.555/0001-05 NIRE: 41207940375 Data do Ato Constitutivo: 12/09/2014		
Rua Iguaçu, 887 - Centro - Pato Branco - PR - 85.501-266		

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.087.384,07	516.831,69
Depreciação e Amortização	386.619,76	417.458,99
Resultado na Venda de Imobilizado	9.552,41	0,00
LUCRO AJUSTADO	1.483.556,24	934.290,68
(Aumento) Redução em Contas A Receber	-646,08	56.773,42
(Aumento) Redução dos Estoque	1.603,64	53.450,33
(Aumento) Redução Outros Créditos	-15.688,29	8.267,23
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	-7.123,08	0,00
Total de Variações do Ativo	-21.853,81	118.490,98
Aumento (Redução) em Fornecedores	-56.834,26	-85.102,74
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-5.210,59	-13.466,00
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	4.925,13	664,72
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	685,39	0,00
Total de Variações do Passivo	-56.434,33	-97.904,02
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplic. nas) Ativ Operacionais	1.405.268,10	954.877,64
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizados	-350.120,17	-362.516,47
Aquisição de Ações/Cotas	-2.063,43	-849,45
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplic nas) Ativ Investimentos	-352.183,60	-363.365,92
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos Pagos	-1.030.000,00	-470.000,00
= Disponibilidades Liquidas Ger. pelas (Apl. nas) Ativ. de Financiamentos	-1.030.000,00	-470.000,00
4 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	23.084,50	121.511,72
5 - Disponibilidades no Início do Período	474.871,62	353.359,90
6 - Disponibilidades no Final do Período	497.956,12	474.871,62

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP, sociedade empresária limitada, cadastrada no CNPJ sob o número 21.027.555/0001-05, Inscrição Estadual número 906.74698-09, constituída em 12/09/2014, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, opção pelo regime de competência, com ramo de atividade: Prestação de serviços de locação/aluguel de máquinas fotocopiadoras e equipamentos para escritórios; Prestação de serviços de manutenção, reparação e consertos de máquinas fotocopiadoras; Prestação de serviços de encadernações, reprografia e fotocópias; Comércio varejista de máquinas fotocopiadoras, impressoras, equipamentos e suprimentos para informática; Comércio varejista de artigos, materiais e suprimentos de papelaria. Com sede na Rua Iguaçu, 887, Centro, no município de Pato Branco – PR.

NOTA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002, demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

NOTA Nº 03 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA N O 04 - POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1000 (RI) do CFC - Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade, Tempestividade e Equilíbrio entre Custo e Benefício. Eventuais situações para as quais a NBC TG 1000 (RI) não contemplava uma política contábil, foram adotadas subsidiariamente as normas completas do CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA N O 05 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA N O 06 - ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (impairment). Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA N O 07 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1000 (RI) do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N O 08 - ANÁLISE DA RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

NOTA N O 09 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n º 21 da NBC TG 1000 (RI)

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N º 10 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de valores a receber e a pagar com prazo superior a um ano. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação com prazo superior a um ano em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado do Exercício, ou como custo de ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N º 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 (RI) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas Empresas.

NOTA N º 12 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000 (RI) do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 13 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual. Os ativos financeiros estavam compostos pelas seguintes posições:

Conta	**2023**	**2022**
Caixa	76.600,35	171.932,57
Banco Sicoob	162.370,09	52.710,55
Banco Sicredi	76.305,24	75.857,48
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira II	14.398,45	14.398,45
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira III	0,00	43.517,00
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira IV	39543,47	46.455,57
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira V	58.738,52	0,00
Aplicação Banco Sicredi	70.000,00	70.000,00

NOTA Nº 14 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Conta	**2023**	**2022**
Clientes	154.232,15	153.586,07

NOTA Nº 15 – OUTROS CRÉDITOS

Conta	**2023**	**2022**
Adiantamentos a Fornecedores	13.625,47	0,00
Adiantamento de Férias	3.655,12	1.592,30

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e EMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

Simples a Recuperar	2.592,57	2.592,57

NOTA Nº 16 – ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o preço de venda estimado diminuído das despesas de venda. O custo de aquisição dos estoques é formado pelo preço de compra, valores incorridos para transformação, tributos não recuperáveis, transporte relacionado a aquisição, manuseio e outros valores diretamente relacionados à aquisição. Eventuais estoques adquiridos com prazo de pagamento além das práticas usuais de mercado, os valores relativos aos juros foram considerados como despesas no resultado pelo regime de competência e pela aplicação do método da taxa efetiva de juros. O método de avaliação dos estoques foi o do custo médio ponderado.

Conta	**2023**	**2022**
Mercadorias para revenda	0,00	1.603,64

NOTA Nº 17 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

A empresa não possui bens e/ou direitos realizável a longo prazo.

NOTA Nº 18 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

A seguir listamos as participações que a empresa mantinha nos respectivos fechamentos das demonstrações contábeis:

Conta	**2023**	**2022**
Cotas Capital Sicoob	8.203,52	6.608,17
Cotas Capital Sicred	2.312,94	1.844,86

NOTA Nº 19 – IMOBILIZADO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno.

Conta	**Custo**	**Depreciação Acumulada**
Bens em Operação	4.516.349,56	- 2.413.765,20

NOTA Nº 20 – INTANGÍVEL

A empresa não possui ativo intangível.

NOTA Nº 21 – FORNECEDORES

Conta	**2023**	**2022**
Fornecedores	106.122,72	162.956,98

NOTA Nº 22 – SALÁRIOS A PAGAR

Conta	**2023**	**2022**
Salários a Pagar	14.281,83	17.693,19

NOTA Nº 23 – TRIBUTOS A RECOLHER

Conta	**2023**	**2022**
ICMS a Recolher	0,00	3.378,92
IRRF s/ Trabalho Assalariado	1.722,93	1.767,99
ISS a Recolher	0,00	154,72
Simples a Recolher	30.596,98	22.134,29
IRRF a Recolher	137,45	106,71
ISS Retido a Recolher	17,33	6,93

NOTA Nº 24 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

Conta	2023	2022
INSS a Recolher	3.935,66	4.128,66
FGTS a Recolher	3.889,88	3.716,11

NOTA Nº 25 – ARRENDAMENTO MERCANTIL
A empresa não possui contrato de arrendamento mercantil.

NOTA Nº 26 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos a pagar.

NOTA Nº 27 – OUTROS PASSIVOS

Conta	2023	2022
Adiantamento de Clientes	240,00	240,00

NOTA Nº 28 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos, menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

a) Capital Social

Está representado por 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:
ADI JOSÉ SCOPEL com 30,00% do capital social e possui 300.000 quotas o que equivale a R$ 300.000,00
LEOMIR MORELATTO com 61,67% do capital social e possui 616.667 quotas o que equivale a R$ 616.667,00
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA com 8,33% do capital social e possui 83.333 quotas o que equivale a R$ 83.333,00.

b) Lucros Distribuídos

De acordo com Contrato Social todos os sócios participam dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. Os lucros distribuídos em 2023 foram no valor total de R$ 1.030.000,00 sendo assim dividido:
LEOMIR MORELATTO - R$ 395.900,00
RUDINEI ZANELLA - R$ 339.500,00
ADI JOSÉ SCOPEL - R$ 192.600,00
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - R$ 53.500,00
CRISTIANO TERTTO MAGALHÃES - R$ 48.500,00

c) Reserva de Lucros a Realizar

Em 2023 a empresa obteve lucro de R$ 1.087.384,07 sendo transferido para Reservas de Lucros a Realizar, que após distribuições de lucros encerrou o exercício com saldo de R$ 1.627.095,16.

NOTA Nº 29 – RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas	2023
Vendas de Mercadorias	64.950,00
Prestação de Serviços	3.369.934,13
Impostos Incidentes	
Simples Nacional	408.586,34

NOTA Nº 30 – DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA

Custos e Despesas	2023
Custo das Mercadorias Vendidas	23.002,48
Custo dos Serviços Prestados	586.526,31
Despesas Administrativas	1.293.828,63
Despesas Financeiras	23.998,33
Despesas Tributárias	53.385,72

NOTA Nº 31 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Não foi transcrita a Demonstração de Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante o

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CADIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

NOTA Nº 32 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Foi optado pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Indireto.

NOTA Nº 33 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Conforme alteração contratual de 01/11/2023 retiraram-se da sociedade Cristiano Tertto Magalhães e Rudinei Zanellla.

NOTA Nº 34 – EVENTOS SUBSEQUENTES
A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis ou desfavoráveis entre o final do período contábil e a data de aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 35 – CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207940375	21.027.555/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
23.81.33.C9.6C.2E.1D.FA.39.2D.CD.1D.24.1E.FB.4A.D5.DB.D6.5D

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21027555000105	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA:21027555000105	553711123119571793 9	16/10/2024 a 16/10/2025	Sim
Contador	57494010904	MAURO CESAR KALINKE:57494010904	577752793887497753 895614053278830739 79	26/03/2025 a 26/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

23.81.33.C9.6C.2E.1D.FA.39.2D.CD.
1D.24.1E.FB.4A.D5.DB.D6.5D-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2025 às 23:19:32

BF.1B.EB.31.A8.CB.98.C8
C2.46.61.36.AE.28.21.6D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.027.555/0001-05
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP
NIRE	41207940375
CNPJ	21.027.555/0001-05
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Pato Branco
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	68043


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	68043
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.81.33.C9.6C.2E.1D.FA.39.2D.CD.1D.24.1E.FB.4A.D5.DB.D6.5D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12



Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.027.555/0001-05
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 3.462.764,29	R$ 3.834.000,79
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 64.950,00	R$ 92.423,70
VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 64.950,00	R$ 92.423,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 64.950,00	R$ 92.423,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 3.369.934,13	R$ 3.721.603,70
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R$ 3.369.934,13	R$ 3.721.603,70
Prestação de Serviços a Prazo		R$ 572.461,19	R$ 565.589,86
Receitas de Locações a Prazo		R$ 2.797.472,94	R$ 3.156.013,84
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 27.880,16	R$ 19.973,39
Descontos Obtidos		R$ 28,53	R$ 1.450,41
Receitas Aplicações Financeiras		R$ 19.756,96	R$ 11.539,67
Juros Recebidos		R$ 7.140,18	R$ 6.190,58
Dividendos Recebidos		R$ 954,49	R$ 792,73
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (408.586,34)	R$ (503.104,09)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (408.586,34)	R$ (503.104,09)
(-) (-) SIMPLES Nacional		R$ (408.586,34)	R$ (503.104,09)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (609.528,79)	R$ (648.526,39)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ (23.002,48)	R$ (48.623,18)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (23.002,48)	R$ (48.623,18)
Estoque Inicial		R$ (1.603,64)	R$ 0,00
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (13.532,87)	R$ (48.510,63)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 1.179,24	R$ 140,00
(-) ICMS Antecipação e Diferencial		R$ 0,00	R$ (252,55)
ICMS Substituição Tributária		R$ (9.045,21)	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (586.526,31)	R$ (599.903,21)
(-) (-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (586.526,31)	R$ (599.903,21)
(-) Material Aplicado na Prestação de Serviço		R$ (563.297,77)	R$ (582.088,40)
(-) Coleta de Resíduos		R$ (7.368,54)	R$ (4.274,81)
(-) Viagens e Estadias		R$ 0,00	R$ (560,00)
(-) Despesas com Software		R$ (15.860,00)	R$ (12.980,00)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.357.265,09)	R$ (1.352.160,69)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (1.293.828,63)	R$ (1.292.205,79)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (612.271,26)	R$ (559.091,80)
(-) Salários e Ordenados		R$ (339.057,29)	R$ (305.386,10)
(-) Pró Labore		R$ (68.000,00)	R$ (48.000,00)
(-) 13º Salário		R$ (31.449,60)	R$ (28.137,90)
(-) Férias		R$ (31.117,38)	R$ (39.024,40)
(-) FGTS		R$ (34.537,93)	R$ (32.328,73)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (3.446,51)	R$ (3.023,53)
(-) Assistência Médica e Social		R$ (62.579,65)	R$ (67.445,81)
(-) Alimentação do Trabalhador		R$ (39.889,54)	R$ (34.545,33)
Uniformes		R$ (2.193,36)	R$ 0,00
(-) Recrutamento e Seleção		R$ 0,00	R$ (1.200,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) Patrocínios		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (36.920,52)	R$ (43.540,73)
(-) Alugueis e Condomínios		R$ (36.920,52)	R$ (30.534,99)
(-) Manutenção e Reparos		R$ 0,00	R$ (13.005,74)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (364.492,59)	R$ (392.754,89)
(-) Depreciações		R$ (364.492,59)	R$ (392.754,89)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (15.139,15)	R$ (12.522,49)
(-) Água e Esgoto		R$ (2.302,05)	R$ (2.255,42)
(-) Energia Elétrica		R$ (4.716,53)	R$ (5.354,63)
(-) Telecomunicações		R$ (3.947,07)	R$ (4.157,55)
Processamento de Dados		R$ (3.707,90)	R$ 0,00
(-) Internet		R$ (465,60)	R$ (754,89)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ (145.884,61)	R$ (159.579,11)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (73.555,25)	R$ (91.378,65)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (40.243,97)	R$ (34.739,20)
(-) Depreciação de Veículos		R$ (22.127,17)	R$ (20.367,13)
(-) Seguros de Veículos		R$ (9.958,22)	R$ (13.094,13)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (119.120,50)	R$ (121.716,77)
(-) Material de Expediente		R$ (4.287,00)	R$ (524,75)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (6.634,25)	R$ (4.679,24)
(-) Serviços Profissionais		R$ (17.450,00)	R$ (19.291,00)
(-) Fretes e Carretos		R$ (47.055,65)	R$ (51.475,36)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R$ 0,00	R$ (124,60)
(-) Segurança e Vigilância		R$ (6.540,00)	R$ (6.195,00)
(-) Seguros de Bens		R$ (88,07)	R$ (968,77)
(-) Manutenção de Edifícios		R$ 0,00	R$ (8.500,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ (20.646,00)	R$ (12.604,53)
(-) Limpeza e Conservação		R$ (1.382,24)	R$ (4.200,37)
(-) Despesas com Cartório		R$ (209,51)	R$ (91,90)
(-) Festas de Congraçamentos		R$ (5.911,88)	R$ (6.366,68)
Honorários Advocatícios		R$ (800,00)	R$ 0,00
(-) Despesas com Software		R$ (5.704,26)	R$ (6.694,57)
Despesa com Licitações		R$ (2.276,64)	R$ 0,00
Despesas com Extintores		R$ (135,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (23.998,33)	R$ (24.256,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (23.998,33)	R$ (24.256,00)
(-) Multas de Trânsito		R$ (1.094,26)	R$ (4.017,70)
(-) Descontos Concedidos		R$ (220,43)	R$ (318,28)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (18.324,77)	R$ (18.278,84)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (306,43)	R$ (223,24)
(-) Juros S/ Impostos		R$ (1.082,92)	R$ (526,20)
(-) Multas Dedutíveis		R$ (5,98)	R$ (200,54)
(-) IOF e IOC		R$ 0,00	R$ (20,16)
(-) Imposto de Renda sobre Aplicações		R$ (2.963,54)	R$ (671,04)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (53.385,72)	R$ (35.698,90)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (53.385,72)	R$ (35.698,90)
(-) Impostos e Taxas		R$ (1.777,53)	R$ (1.836,94)
IRPJ Sobre Ganhos de Capital		R$ (3.525,00)	R$ 0,00
(-) IPVA		R$ (7.254,84)	R$ (5.832,96)
(-) Sindicatos e Associações		R$ (2.269,64)	R$ (1.979,12)
(-) ICMS - Diferencial de Alíquota		R$ (38.558,71)	R$ (26.049,88)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 23.500,00	R$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R$ 23.500,00	R$ 0,00
Vendas do Ativo Imobilizado		R$ 23.500,00	R$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.552,41)	R$ 0,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado		R$ (9.552,41)	R$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.087.384,07	R$ 1.330.209,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.81.33.C9.6C.2E.1D.FA.39.2D.CD.1D.24.1E.FB.4A.D5.DB.D6.5D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	21.027.555/0001-05	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reserva de Lucros a Realizar (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.000.000,00	1.627.095,16	2.627.095,16
Transferência do Lucro Distribuído para Reserva		(-)1.016.000,00	(-)1.016.000,00
Transferência do Lucro do Exercicio para Reserva		1.330.209,62	1.330.209,62
Saldo Final em 31.12.2024	1.000.000,00	1.941.304,78	2.941.304,78
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.81.33.C9.6C.2E.1D.FA.39.2D.CD.1D.24.1E.FB.4A.D5.DB.D6.5D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	CNPJ: 21.027.555/0001-05	
Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Número de Ordem do Livro: 11		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO		
	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.330.209,62	1.087.384,07
Depreciação e Amortização	413.122,02	386.619,76
Resultado na Venda de Imobilizado	0,00	9.552,41
LUCRO AJUSTADO	1.743.331,64	1.483.556,24
(Aumento) Redução em Contas A Receber	-31.289,53	-646,08
(Aumento) Redução dos Estoque	0,00	1.603,64
(Aumento) Redução Outros Créditos	14.270,14	-15.688,29
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	1.056,53	-7.123,08
Total de Variações do Ativo	-15.962,86	-21.853,81
Aumento (Redução) em Fornecedores	32.668,36	-56.834,76
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-843,40	-5.210,99
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	17.761,46	4.925,43
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	-685,39	685,39
Total de Variações do Passivo	48.901,03	-56.434,43
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplic. nas) Ativ Operacionais	1.776.269,81	1.405.268,10
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizados	-450.953,22	-350.120,57
Aquisição de Ações/Cotas	-2.597,53	-2.063,43
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplic nas) Ativ Investimentos	-453.550,75	-352.183,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos Pagos	-1.016.000,00	-1.030.000,00
= Disponibilidades Liquidas Ger. pelas (Apl. nas) Ativ. de Financiamentos	-1.016.000,00	-1.030.000,00
4 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	306.719,06	23.084,10
5 - Disponibilidades no Início do Período	497.956,12	474.871,02
6 - Disponibilidades no Final do Período	804.675,18	497.956,12

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP CNPJ: 21.027.555/0001-05

Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem do Livro: 11

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP, sociedade empresária limitada, cadastrada no CNPJ sob o número 21.027.555/0001-05, Inscrição Estadual número 906.74698-09, constituída em 12/09/2014, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, opção pelo regime de competência, com ramo de atividade: Prestação de serviços de locação/aluguel de máquinas fotocopiadoras e equipamentos para escritórios; Prestação de serviços de manutenção, reparação e consertos de máquinas fotocopiadoras; Prestação de serviços de encadernações, reprografia e fotocópias; Comércio varejista de máquinas fotocopiadoras, impressoras, equipamentos e suprimentos para informática; Comércio varejista de artigos, materiais e suprimentos de papelaria. Com sede na Rua Iguaçu, 887, Centro, no município de Pato Branco – PR.

NOTA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativas) aqui compreendidas Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002, demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

NOTA Nº 03 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA Nº 04 - POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1000 (RI) do CFC - Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade, Tempestividade e Equilíbrio entre Custo e Benefício. Eventuais situações para as quais a NBC TG 1000 (RI) não contemplava uma política contábil, foram adotadas subsidiariamente as normas completas do CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 05 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 06 - ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (impairment). Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA Nº 07 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1000 (RI) do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 08 - ANÁLISE DA RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

NOTA Nº 09 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP CNPJ: 21.027.555/0001-05

Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem do Livro: 11

NOTAS EXPLICATIVAS

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n º 21 da NBC TG 1000 (RI) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N O 10 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de valores a receber e a pagar com prazo superior a um ano. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação com prazo superior a um ano em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado do Exercício, ou como custo de ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N O 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 (RI) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas Empresas.

NOTA N O 12 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000 (RI) do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 13 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual. Os ativos financeiros estavam compostos pelas seguintes posições:

Conta	**2024**	**2023**
Caixa	511,99	76.600,35
Banco Sicoob	73.066,07	162.370,09
Banco Sicredi	37.568,21	76.305,24
Aplicação Sicoob	204.721,11	0,00
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira	156.127,36	0,00
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira II	0,00	14.398,45
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira IV	0,00	39543,47
Aplicação Banco Sicredi – Aplicação Financeira V	0,00	58.738,52
Aplicação Banco Sicredi	332.680,44	70.000,00

NOTA Nº 14 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Conta	**2024**	**2023**
Clientes	185.521,68	154.232,15

NOTA Nº 15 – OUTROS CRÉDITOS

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

Conta	2024	2023
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	13.625,47
Adiantamento de Férias	3.010,45	3.655,12
Simples a Recuperar	2.592,57	2.592,57

NOTA Nº 16 – ESTOQUES
A empresa não possui estoques.

NOTA Nº 17 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
A empresa não possui bens e/ou direitos realizável a longo prazo.

NOTA Nº 18 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
A seguir listamos as participações que a empresa mantinha nos respectivos fechamentos das demonstrações contábeis:

Conta	2024	2023
Cotas Capital Sicoob	9.704,50	8.203,52
Cotas Capital Sicredi	3.409,49	2.312,94

NOTA Nº 19 – IMOBILIZADO
Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno.

Conta	Custo	Depreciação Acumulada
Bens em Operação	4.967.302,78	-2.826.887,22

NOTA Nº 20 – INTANGÍVEL
A empresa não possui ativo intangível.

NOTA Nº 21 – FORNECEDORES

Conta	2024	2023
Fornecedores	138.791,08	106.122,72

NOTA Nº 22 – SALÁRIOS A PAGAR

Conta	2024	2023
Salários a Pagar	13.949,58	14.281,83

NOTA Nº 23 – TRIBUTOS A RECOLHER

Conta	2024	2023
ICMS Diferencial de Alíquotas	996,69	0,00
IRRF s/ Trabalho Assalariado	2.219,43	1.722,93
Simples a Recolher	46.994,88	30.596,98
IRRF a Recolher	25,15	137,45
ISS Retido a Recolher	0,00	17,33

NOTA Nº 24 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Conta	2024	2023
INSS a Recolher	3.714,52	3.935,66
FGTS a Recolher	3.599,87	3.889,88

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 25 – ARRENDAMENTO MERCANTIL
A empresa não possui contrato de arrendamento mercantil.

NOTA Nº 26 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos a pagar.

NOTA Nº 27 – OUTROS PASSIVOS

Conta	**2024**	**2023**
Adiantamento de Clientes	240,00	240,00

NOTA Nº 28 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos, menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

a) Capital Social
Está representado por 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:
ADI JOSÉ SCOPEL com 30,00% do capital social e possui 300.000 quotas o que equivale a R$ 300.000,00
LEOMIR MORELATTO com 61,67% do capital social e possui 616.667 quotas o que equivale a R$ 616.667,00
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA com 8,33% do capital social e possui 83.333 quotas o que equivale a R$ 83.333,00.

b) Lucros Distribuídos
De acordo com Contrato Social todos os sócios participam dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. Os lucros distribuídos em 2024 foram no valor total de R$ 1.016.000,00 sendo assim dividido:
LEOMIR MORELATTO - R$ 626.543,20
ADI JOSÉ SCOPEL - R$ 304.800,00
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - R$ 84.656,80

c) Reserva de Lucros a Realizar
Em 2024 a empresa obteve lucro de R$ 1.330.209,62 sendo transferido para Reservas de Lucros a Realizar, que, após distribuição de lucros, encerrou o exercício com saldo de R$ 1.941.304,78.

NOTA Nº 29 – RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas	**2024**	**2023**
Vendas de Mercadorias	92.423,70	64.950,00
Prestação de Serviços	3.721.603,70	3.369.934,13
Impostos Incidentes		
Simples Nacional	503.104,09	408.586,34

NOTA Nº 30 – DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA

Custos e Despesas	**2024**	**2023**
Custo das Mercadorias Vendidas	48.623,18	23.002,48
Custo dos Serviços Prestados	599.903,21	586.526,31
Despesas Administrativas	1.292.205,79	1.293.828,63
Despesas Financeiras	24.256,00	23.998,33
Despesas Tributárias	35.698,90	53.385,72

NOTA Nº 31 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Não foi transcrita a Demonstração de Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

NOTA Nº 32 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Foi optado pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Indireto.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 33 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 34 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Conforme 6ª alteração contratual registrada em 07/01/2025, retirou-se da sociedade Fernando Ribeiro da Silva. Com isso, o capital social fica assim distribuído:
ADI JOSÉ SCOPEL com 32,72% do capital social e possui 327.200 quotas o que equivale a R$ 327.200,00
LEOMIR MORELATTO com 67,28% do capital social e possui 672.800 quotas o que equivale a R$ 672.800,00

NOTA Nº 35 – CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **21.027.555/0001-05**

Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA IGUACU, 989 - SALA 01 - CENTRO - 85.501-266 - Pato Branco / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/09/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/04/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/09/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/07/2025**
Receita Municipal	Validade:	**11/06/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 1.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **12/09/2014**
CNAE Primário: **7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**

CNAE Secundário 1: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 2: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 3: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 4: **8219-9/01 - FOTOCÓPIAS**
CNAE Secundário 5: **9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**

Dados para Contato

CEP: **85.501-266**
Endereço: **RUA IGUACU, 989 - SALA 01 - CENTRO**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 32202442**
E-mail: **financeiro@copyprintersul.com.br**

Dados do Responsável Legal

CPF: **007.721.229-03**
Nome: **LEOMIR MORELATTO**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **007.721.229-03**
Nome: **LEOMIR MORELATTO**
E-mail: **leomir@copyprintersul.com.br**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **285.454.009-34** Participação Societária: **32,72%**
Nome: **ADI JOSE SCOPEL**
Número do Documento: **01230390681** Órgão Expedidor: **Detran PR**
Data de Expedição: **11/01/2024** Data de Nascimento: **02/04/1955**
Filiação Materna: **LUCIA THADEU MARTINI SCOPEL**
Estado Civil: **Divorciado(a)**
CEP: **85.501-292**
Endereço: **RUA TOCANTINS, 2708 - APTO 201**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 32257784**
E-mail: **cadastro@ortecpr.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **007.721.229-03** Participação Societária: **67,28%**
Nome: **LEOMIR MORELATTO**
Número do Documento: **01119070988** Órgão Expedidor: **Detran PR**
Data de Expedição: **07/01/2025** Data de Nascimento: **11/11/1981**
Filiação Materna: **TERESINHA SALETE CHAVES FERNANDES MORELATTO**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **043.695.829-54**
Nome: **ELISANDRA LAUFFER MORELATTO**
Carteira de Identidade: **7975902-3** Órgão Expedidor: **sesp**
Data de Expedição: **03/08/2015**

CEP: **85.509-370**
Endereço: **RUA VICENTE DE COL, 260 - PAGNONCELLI**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 32257784**
E-mail: **financeiro@copyprintersul.com.br**

Linhas Fornecimento

Serviços
27138 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners
27618 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

SICAF
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

LUAN LEONARDO BOTURA
066.184.229-06 - Governo

Consulta | Cadastro | Segurança | Utilitários | Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor | Sair

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
21.027.555/0001-05	**COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**	**Não consta na RFB**

Situação do Fornecedor	DUNS®
Credenciado	**902878542**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
20/10/2025	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
772122903	**LEOMIR MORELATTO**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
285.454.009-34	ADI JOSE SCOPEL	32,720000	Não	
007.721.229-03	LEOMIR MORELATTO	67,280000	Não	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO DE OLIVEIRA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/09/2025**
Código de Controle: **2BA8A7265ADF67CD**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **23/04/2025**
Código de Controle: **2025032520462209516102**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/09/2025**
Código de Controle: **181715692025**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **906.74698-09**
Inscrição Municipal: **332191**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/07/2025**
Código de Controle: **036265719-30**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/06/2025**
Código de Controle: **239590407239590**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CÂNDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
Atestado Capacidade Técnica Consórcio Intermunicipal de Saúde	**003**	**04/09/2025**
Atestado Capacidade Técnica Prefeitura Municipal de Pato Branco	**07062024**	**10/05/2029**
Atestado Capacidade Técnica Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul	**27082024**	**27/08/2026**
Atestado Capacidade Técnica Unidep	**3020**	**01/12/2028**
Atestado Capacidade Técnica P.M De Sulina	**1**	**01/12/2028**
Certidão Negativa de Falencia Tribunal de Justiça Parana Comarca de Pato Branco	**1**	**14/05/2025**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 01/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **06/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **13/06/2025**
Código de Controle: **000**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **06/2025**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.027.555/0001-05** DUNS®: **902878542**
Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **285.454.009-34** Participação Societária: **32,72%**
Nome: **ADI JOSE SCOPEL**
Número do Documento: **01230390681** Órgão Expedidor: **Detran PR**
Data de Expedição: **11/01/2024** Data de Nascimento: **02/04/1955**
Filiação Materna: **LUCIA THADEU MARTINI SCOPEL**
Estado Civil: **Divorciado(a)**
CEP: **85.501-292**
Endereço: **RUA TOCANTINS, 2708 - APTO 201**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 32257784**
E-mail: **cadastro@ortecpr.com.br**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **007.721.229-03** Participação Societária: **67,28%**
Nome: **LEOMIR MORELATTO**
Número do Documento: **01119070988** Órgão Expedidor: **Detran PR**
Data de Expedição: **07/01/2025** Data de Nascimento: **11/11/1981**
Filiação Materna: **TERESINHA SALETE CHAVES FERNANDES MORELATTO**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **043.695.829-54**
Nome: **ELISANDRA LAUFFER MORELATTO**
Carteira de Identidade: **7975902-3** Órgão Expedidor: **sesp**
Data de Expedição: **03/08/2015**

CEP: **85.509-370**
Endereço: **RUA VICENTE DE COL, 260 - PAGNONCELLI**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 32257784**
E-mail: **financeiro@copyprintersul.com.br**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 02/04/2025 15:58:52

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **21027555000105**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/04/2025 15:57:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
CNPJ: **21.027.555/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Erro**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	21027555000105
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 21.027.555/0001-05

Requerente: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 02/04/2025 15:53:57, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 134706351

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo	Número do Documento	Validade da Licença
19.999.496-4	322538-R1	05/06/2028

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.999.496-4, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
28.453.790/0001-80	**REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9078689746	Rua Vicente Setembrino Balottin, Dist. Industrial Ulderico Sabadin, 86		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
Padre Ulrico		Francisco Beltrão/PR	85.604-400

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos	Pequeno

Atividade Específica
Transportadora de resíduos perigosos (classe I), Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final, Transportadora de resíduos não perigosos (classe II), Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final

Detalhes da Atividade
coleta, transporte, e destinação de eletroetrônicos classe 1 e classe 2, lâmpadas e linha branca

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
296086.2 - 7116349.8	Rua Vicente Setembrino Balottin, Dist. Ind. Ulderico Sabadin, 86		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu	Padre Ulrico	Francisco Beltrão/PR	85.604-400

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano	0,05	--	---

3.2 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Rede Pública	Rede Pública	0,04	--	---

3.4 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

a) pH entre 5 a 9

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,54 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,45 kg	Reciclagem externa
191211 - Borrachas	0,02 kg	Aterro Industrial Terceiros
160215 - Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso	45,45 kg	Reciclagem externa
150101 - Embalagens de papel e cartão	0,27 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	0,63 kg	Reciclagem externa
191202 - Metais ferrosos	50,90 kg	Reciclagem externa
191203 - Metais não ferrosos	21,81 kg	Reciclagem externa
200199 - Outras frações não anteriormente especificadas	0,27 kg	Aterro Sanitário
191204 - Plásticos	45,45 kg	Reciclagem externa
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,81 kg	Aterro Sanitário

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. Trata-se de solicitação de Renovação de Licença de Operação para empreendimento de pequeno porte, pertencente à Reverso Solução Ambiental LTDA, CNPJ 28.453.790/0001-80, Rua Vicente Setembrino Balottin, Distrito Industrial Ulderico Sabadin, nº 86, bairro Padre Ulrico, município de Francisco Beltrão/PR, CEP 85.604-400, Coordenadas UTM 22J 296086.20 - 7116349.80.

2. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237-CONAMA, de 19 de dezembro de 1997 e 3º, Inciso V da Resolução CEMA Nº 107, de 09 de setembro de 2020, autoriza a operação do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

3. A presente Licença de Operação refere-se às atividades de transporte, Unidade de desmontagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo e armazenamento temporário de resíduos.

4. Esta Licença foi concedida com base nas informações constantes nos documentos apresentados pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

5. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como a superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

6. As ampliações ou alterações no processo, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

8. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO FURTURA, FRANCESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://padobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

9. É ônus do projetista e da contratante o cumprimento na integra dos projetos apresentados e a perfeita instalação e operação do empreendimento.

10. O empreendimento em questão deverá contemplar todas as medidas técnicas necessárias para evitar contaminação do solo, subsolo, lençol freático, bem como controle de emissões atmosféricas, isolamento da área e demais medidas cabíveis.

11. A empresa deverá apresentar o cumprimento integral dos critérios estabelecidos pela Portaria IAP 035/2016, bem como das ABNT NBR 11174 e NBR 12235 quanto ao armazenamento de resíduos.

12. O armazenamento temporário só será permitido por prazo não superior a 12 (doze) meses.

13. Esta licença não autoriza o tratamento de resíduos no local.

14. O armazenamento de resíduos deverá ser realizado em área coberta, com piso impermeabilizado.

15. Os resíduos devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais.

16. Deverá manter o registro das operações de recebimento e destinação final dos resíduos, apresentando, quando da renovação, relatório consolidado.

17. Deverá efetuar anualmente o seu cadastramento junto ao órgão ambiental estadual através do www.sgair.pr.gov.br, para fins de controle e inventário dos resíduos sólidos gerados.

18. A manutenção e lavagem dos caminhões deverão ser obrigatoriamente realizadas em prestadores de serviço devidamente licenciados para tal finalidade.

19. O transporte de resíduos deverá seguir as exigências das Resoluções ANTT n°. 3665/11, 5.848/19 e 5.232/16, e demais pertinentes.

20. O transporte de resíduos deve ser feito por meio de veículo e/ou equipamentos de transporte adequado de acordo com as regulamentações pertinentes, observando as normas NBR 7500, 9735, 14619, 13221, bem como legislação vigente.

21. O estado de conservação dos veículos e/ou equipamentos de transporte deve ser tal qual que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo.

22. Os resíduos, durante o transporte, devem estar protegidos de intempéries, assim como devem estar devidamente acondicionados para evitar o seu espalhamento

23. Em casos de acidentes ambientais, além dos demais órgãos responsáveis, o Instituto Água e Terra deverá, de imediato, ser notificado a respeito, sobre os fatos propriamente ditos bem como sobre as providências tomadas, voltadas ao impedimento da poluição ambiental.

24. Deverá ser atendido o princípio da minimização da geração de resíduos, através da adoção de processos de baixa geração de resíduos sólidos, bem como de sua reutilização e/ou reciclagem, dando-se prioridade à reutilização e/ou reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e destinação final, exceto nos casos em que não exista tecnologia viável.

25. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

26. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

27. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

28. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico-tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

29. Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N. º 212/2019.

30. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

31. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

32. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

33. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

34. As condicionantes da presente licença ambiental poderão ser contestadas pelo empreendedor em um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 05 de Junho de 2024

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ZELLIO CASA:43120610925
Date: 2024.06.05 07:58:37 BRT

ZELLIO CASA
Escritório Regional de Francisco Beltrão

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado, a empresa **REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA** com nome fantasia: BELTRÃO SOLUÇÃO AMBIENTAL REVERSO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 28.453.790/0001-80, estabelecida no distrito industrial Ulderico Sabadin, nº 96, Bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, telefone: (46) 3341-1424 neste ato representada por seu sócio administrador infra-assinado, e de outro, a empresa **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA-EPP,** com sede na Rua Iguaçu, 887, Centro, CEP: 85501-266, Pato Branco-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.027.555/0001-05, neste ato representada por seu sócio(a) administrador(a) infra-assinado(a), **LEOMIR MORELATTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Pato Branco-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 007.721.229-03, portador da carteira de identidade RG nº. 8.226.313-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Vicente de Col, 260, bairro Pagnoncelli, Pato Branco-PR, CEP: 85509-370, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, têm justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa **CONTRATADA** atua no ramo de prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento e manufatura reversa de resíduos eletroeletrônicos, ficando responsável pela coleta e destinação, mensalmete, dos resíduos classe I e classe II do CONTRATANTE, incluise ai, impressoras, cartuchos de toner, lampadas e etc., gerados pelo emepreendimento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: A **CONTRATADA** encontra-se licenciada e operante com sede no Município de Francisco Beltrão-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: Será de responsabilidade da **CONTRATANTE** o armazenamento dos eletroeletrônicos em um local de fácil acesso, protegido de intempéries, até que a coleta seja efetuada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Será de responsabilidade da **CONTRATADA** o transporte dos resíduos coletados até a empresa para manufatura reversa.

CLÁUSULA QUARTA: A **CONTRATADA** fornecerá a **CONTRATANTE** certificado de destinação do lixo eletrônico em até 30 (trinta) dias após a coleta.

CLÁUSULA QUINTA: A **CONTRATADA** receberá todos os tipos de eletroeletrônicos que

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

contenham em sua composição circuitos de energia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **CONTRATADA** não coletará **tubos de imagens** (vidro de televisores) quando estes não estiverem acompanhados dos demais componentes eletrônicos que compõem o televisor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica desobrigada a **CONTRATADA** da coleta de eletroeletrônicos para reciclagem em caso de deflagração das embalagens, e/ou sendo percebida a falta dos periféricos eletrônicos presentes nos equipamentos.

CLÁUSULA SEXTA: A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor de **R$ 70,00** (**setenta reais**) por mês em por meio de boleto bancário a ser enviado no e-mail, e ou, aplicativo WhatsApp da **CONTRATANTE** com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, tendo como vencimento da primeira fatura no dia 05/09/2024. O reajuste da fatura ocorrerá conforme a projeção anual do IGP-M no mês de janeiro de cada ano.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não havendo o pagamento do boleto na data aprasada, incidirá multa de 10% (dez porcento) uma única vez e juros de mora de 1% (um porcento) enquanto perdurar o débito.

CLÁUSULA SÉTIMA: Será de responsabilidade da **CONTRATADA** os custos com o transporte, manufatura reversa e destinação final do material eletroeletrônico coletado.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato de Prestação de Serviços tem prazo de duração de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente, renovando-se automaticamente, após este período, por mais 12 (doze) meses e assim sucessivamente, até que alguma das partes manifeste desinteresse em prosseguir com o contrato.

CLÁUSULA NONA: No caso de rescisão contratual, a **CONTRATADA** reserva-se o direito de comunicar a ocorrência da rescisão aos órgãos ambientais competentes, visando dar ciência a estes do término do vínculo negocial, passando a partir da data de assinatura do termorescisório a não mais se responsabilizar pelos resíduos gerados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica a **CONTRATANDE** cientificada dos seus deveres legais em observância a Lei Federal 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e demais dispositivos legais atinentes a legislação ambietal do país, seja na esfera federal, estadual, municipal e adminstrativa, cumprindo as determinações dos orgãos de fiscalização, destacando-se a obrigatoriedade do cadastramento nos sistemas SINIR e SGA, como geradores de resíduos, a fim de gerar os MTRs (manifesto de transporte de resíduo) sempre que houver solicitação de coleta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir as dúvidas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiadoque seja.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Prestação de Serviços, elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, o que fazem na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram.

Francisco Beltrão 23 de agosto de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL AUGUSTO ZAGO
Data: 23/08/2024 10:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL AGUSTO ZAGO

Sócio Administrador

REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
LEOMIR MORELATTO
Data: 27/08/2024 09:13:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA-EPP

TESTEMUNHA (01)_____ CPF: _____

TESTEMUNHA (02)_____ CPF:_____

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIFICADO DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO

A **REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA** com nome fantasia: BELTRÃO SOLUÇÃO AMBIENTAL REVERSO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.453.790/0001-80, Licenças: IBAMA 7185256 - Sanitária Municipal 0879/2018 - Licença Transporte Produtos Perigosos 7185256 - Licença de Operação 322538-R1, certifica ter coletado da empresa **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.027.555/0001-05, os resíduos eletrônicos abaixo relacionados:

Resíduos: impressoras, toners e resíduos eletroeletrônicos no geral.
Quantidade: 1800 kg (mil e oitocentos quilos).
Data da coleta: 20/07/2024

Francisco Beltrão, 22 de julho de 2024.

Rafael Augusto Zago
SÓCIO ADMINISTRADOR
REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA.

Empresa Licenciada:

IBAMA MMA

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
O MELHOR DAQUI É A NOSSA GENTE!

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIFICADO DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO

A **REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA** com nome fantasia: BELTRÃO SOLUÇÃO AMBIENTAL REVERSO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.453.790/0001-80, Licenças: IBAMA 7185256 - Sanitária Municipal 0879/2018 - Licença Transporte Produtos Perigosos 7185256 - Licença de Operação 322538-R1, certifica ter coletado da empresa **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.027.555/0001-05, os resíduos eletrônicos abaixo relacionados:

Resíduos: cartuchos de tonner de impressoras.
Quantidade: 100 kg (cem quilos).
Data da coleta: 23/09/2024.

Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2024.

Rafael Augusto Zago
SÓCIO ADMINISTRADOR
REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA.

Empresa Licenciada:

IBAMA MMA

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
O MELHOR DAQUI É A NOSSA GENTE!

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIFICADO DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO

A **REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA** com nome fantasia: BELTRÃO SOLUÇÃO AMBIENTAL REVERSO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.453.790/0001-80, Licenças: IBAMA 7185256 - Sanitária Municipal 0879/2018 - Licença Transporte Produtos Perigosos 7185256 - Licença de Operação 322538-R1, certifica ter coletado da empresa **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.027.555/0001-05, os resíduos eletrônicos abaixo relacionados:

Resíduos: cartuchos de tonners e impressoras.
Quantidade: 600 kg (seiscentos quilos).
Data da coleta: 25/11/2024 e 16/12/2024.

Francisco Beltrão, 27 de dezembro de 2024.

Rafael Augusto Zago
SÓCIO ADMINISTRADOR
REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA.

Empresa Licenciada:

IBAMA MMA

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
O MELHOR DAQUI É A NOSSA GENTE!

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIFICADO DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO

A **REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA** com nome fantasia: BELTRÃO SOLUÇÃO AMBIENTAL REVERSO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.453.790/0001-80, Licença de Operação n.º 322538-R1, certifica ter coletado da empresa **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.027.555/0001-05, os resíduos eletrônicos abaixo relacionados:

Resíduos: cartuchos de tonners e impressoras.
Quantidade: 1.000 kg (mil quilos).
Data da coleta: 25/02/2025 e 26/02/2025.

Francisco Beltrão, 21 de março de 2025.

Itamar Alves Canopf
SÓCIO ADMINISTRADOR
REVERSO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA.

Empresa Licenciada:

IBAMA MMA

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO
O MELHOR DAQUI É A NOSSA GENTE!

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo	Número do Documento	Validade da Licença
16.532.179-0	249506-R2	09/08/2025

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 16.532.179-0, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
03.040.285/0001-82	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
---	Estrada Rural, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
Linha São Roque		Dois Vizinhos/PR	85.660-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos	Excepcional

Atividade Específica
Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos perigosos para fins de tratamento e destinação final in loco, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final, Aterro de resíduos classe II, Aterro sanitário, Reciclagem de resíduos não perigosos, Transportadora de resíduos não perigosos (classe II), Transportadora de resíduos perigosos (classe I), Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos da construção civil

Detalhes da Atividade
Coleta, transp., armaz., trat. e dest. final de res. em aterro ind. Classe II/aterro sanitário, triag. e reserv. de RCC, transbordo e triag. Classe I

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
296712.4 - 7145350.4	Estrada Rural, S/N		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu	---	Dois Vizinhos/PR	85.660-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Poço Profundo	Humano e Empreendimento	0,25	--	286663 - 7145265

3.2 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,15	--	---
Líquido percolado (chorume)	AT	Reuso no Processo	2,56	--	---

3.4 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

a) pH entre 5 a 9

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
170904 - Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09	50.000,00 kg	Aterro de resíduos da construção civil
200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	26.666,67 kg	Aterro Industrial Próprio
200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	65.000,00 kg	Aterro Industrial Próprio

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

4. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

5. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

6. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

7. As ampliações ou alterações no processo, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

8. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

9. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

10. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

11. Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N. º 212/2019.

12. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://batobanco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

13. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

14. A presente Renovação de Licença de Operação foi emitida de acordo com o que estabelecem a Resolução Nº 237-CONAMA, de 19/12/97, Artigo 8º, Inciso III, e a seção II, art. 4º da Resolução CEMA Nº 107 de 09 de setembro de 2020, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos.

15. Esta Licença foi concedida com base nas informações constantes no processo pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

16. A presente Renovação de Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

17. As ampliações ou alterações no empreendimento, ora licenciado, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de setembro de 2020, ensejarão novo licenciamento prévio, para a parte ampliada ou alterada, sendo que no pedido de ampliação de quantidades de resíduos dispostos ou de áreas não impactadas, deverá ser apresentado EIA/RIMA ou documento que venha a substituir, conforme acordado no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre este órgão ambiental e o requerente.

18. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e nos seus Decretos reguladores.

19. Este empreendimento está apto a receber os resíduos sólidos urbanos dos munícipios aos quais procede com a coleta pública, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis dos resíduos sólidos, de forma a garantir o reaproveitamento e reciclagem dos resíduos com valor agregado e ainda garantir a vida útil da área.

20. É expressamente proibida a disposição no aterro resíduos sólidos Classe I (NBR 10004/2004), pastosos ou líquidos, resíduos da construção civil e resíduos provenientes de atividades de mineração.

21. Fica permitido, conforme resolução CEMA 094/2014, Art. 13º, o recebimento dos seguintes resíduos da saúde: I - resíduos do serviço de saúde do Grupo A1, A2, conforme Resolução CONAMA nº 358/2005, desde que submetidos a processos de tratamento em equipamento que promova redução de carga compatível com nível III de inativação microbiana; II - resíduos de serviços de saúde do Grupo D, conforme Resolução CONAMA nº 358/2005.

22. Os resíduos da saúde a serem dispostos no aterro, deverão ser enviados dentro de caixas e sacos de contenção a fim de evitar o espalhamento dos mesmos no local de disposição.

23. O aterro sanitário e suas estruturas deverão contemplar todas as medidas técnicas necessárias para evitar a proliferação de vetores, contaminação do solo, subsolo, lençol freático, bem como controle de emissões atmosféricas e demais medidas constantes nos projetos apresentados e avaliados por técnicos do Instituto Água e Terra.

24. Em hipótese alguma será permitida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduos no local

25. Prever a devida preservação de áreas não impermeabilizadas que favoreçam a infiltração das águas pluviais.

26. No movimento de terra se por ventura vier a ocorrer na área de surgência ou aparecimento de nascente de água, a responsabilidade é do empreendedor e/ou responsável técnico, devendo paralisar a obra e tomar as providências cabíveis.

27. Executar os planos e programas ambientais aplicáveis na fase de planejamento, obras e de operação.

28. Deverá ser mantida uma distância mínima de 1,50 m de solo insaturado entre a superfície inferior do aterro e das áreas onde ocorrem movimentação de solo para recobrimento e o nível mais alto do lençol freático determinado em época de máxima precipitação.

29. Os relatórios de ensaios apresentados aos órgãos ambientais, referentes a quaisquer matrizes ambientais que subsidiem documentos submetidos à apreciação dos mesmos, deverão ser emitidos por laboratórios que possuam o CCL - Certificado de Cadastramento de Laboratórios de Ensaios Ambientais - CCL, emitidos pelo IAP, conforme Resolução CEMA 100/2017.

30. Deverá ser atendida a distância mínima de 200 m de rios, nascentes e demais corpos hídricos (conforme Resolução CEMA 94/2014, NBR 13896 e NBR 15849) em relação a área de disposição final, devendo tal distância se respeitada mesmo no caso de ampliação, bem como a distância mínima (conforme Resolução CEMA 94/2014) de 1500 de núcleos populacionais a partir do perímetro da área, distância mínima de 300 m de residências isoladas a partir do perímetro da área, salvo o que já se encontra instalado.

31. Caso seja constatada alguma irregularidade, contaminação, extrapolação do limite de algum parâmetro do monitoramento, ou quaisquer outras evidências de provável danos ao meio ambiente, o órgão ambiental deverá ser comunicado imediatamente.

32. É ônus do projetista e da contratante o cumprimento na integra dos projetos apresentados e a perfeita operação do empreendimento.

33. Fica permitida no local, a higienização dos veículos de frota própria somente, em estrutura já existente, não podendo ser utilizados detergentes ou produtos químicos de limpeza.

34. Deverá proceder com manutenção e plantio de espécies arbóreas, devendo haver sempre um cordão vegetal de espécies arbóreas nativas nas áreas de divisa do imóvel.

35. Deverá proceder com a manutenção do cascalhamento das vias de acesso e áreas de circulação e manobra de veículo.

36. Esta licença será emitida com base nos e documentos apresentados que são de responsabilidade do empreendedor e do respectivo profissional elaborador, conforme ART - Anotação de Responsabilidade técnica anexada em cada projeto, tendo como responsável técnico do empreendimento em sua aplicação que é parte integrante do procedimento, conforme ART nº 1720194652614 da Engenheira Química Gislaine Fatima Perin com registro CREA-PR 182026/D e ART nº 1720195282748 do Engenheiro Ambiental Cassio Fernando Foquesatto com registro CREA-PR 132078/D ficando o órgão ambiental com prerrogativa de solicitar complementações ou até efetuar a suspensão da presente licença. Devendo em caso de alteração do responsável técnico, comunicar este órgão ambiental.

37. Fica incorporado ao presente licenciamento as RLO 27432 protocolo 14.117.949-7 com validade até 10/08/2020 protocolo de renovação 16.532.179-0, RLO 21333 protocolo 13.305.088-4 com validade até 13/11/2018 protocolo de renovação 15.269.545-4 e RLO 125171-R1 com protocolo 14.483.725-8 e validade 25/05/2021 protocolo de renovação 17.177.006-1, conforme estabelece o Art. 61º, da resolução CEMA nº 107/2020.

38. Em função da unificação das licenças, o presente licenciamento possui validade para as seguintes atividades: Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos perigosos para fins de tratamento e destinação final in loco Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final Aterro de resíduos classe II Aterro sanitário Reciclagem de resíduos não perigosos Transportadora de resíduos não perigosos (classe II) Transportadora de resíduos perigosos (classe I) Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos da construção civil;
Armazenamento temporário de resíduos sólidos industriais perigosos, Transbordo de resíduos sólidos industriais perigosos;

39. No que tange o licenciamento da unidade de transbordo, fica liberado conforme CTR apresentado as seguintes quantidades:
Resíduos classe I, quantidade 6 ton/dia
Resíduos classe II-A, quantidade 14 ton/dia

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO MOTTA, VALESCA MARIA DE SOUZA ADEMIR CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E18D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E18D-79D5-9E12

40. No que tange a transportadora, a presente licença tem validade para a seguinte frota:
VW 17250 - AUU 9929;
VW 15180 - AVB 5985;
VW 26280 - RHB-7D30;
VW 15190 - AWU 1386
VW 17190 - AWZ-8047
VW 17190 - AWH 5491
FORD/ 11000 - KDU-7587
VW 24280 - AVW 6123
VW 17280 - AYG 2869
VW 24280 - AXY 6334
VW 17190 - AYQ 3354
VW 17190 - AYO 9219
VW 17190 - AYX 7344
VW 17230 - BDK 7H39
M.BENZ / AXOR 3344 - BDG 8A75
M. BENZ / AXOR 2831 - AZH 5159
VW 31330 - AVS 9792
VW 15180 ATS -5794
VW 17260 RHG-3A49
VW 17260 RHG-3A51
VW 17260 RHJ-3B25
Devendo qualquer alteração feita na respectiva frota ser informados a esse órgão via e-protocolo.

41. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019, 248/2020 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos os Certificados de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

42. Quando o solo utilizado para cobertura dos resíduos não for de origem dos cortes para o aterro, deverá ser proveniente de local devidamente licenciado por meio de Autorização Ambiental especifica para movimentação de solo, sendo que no movimento de terra se por ventura vier a ocorrer na área de surgência ou aparecimento de nascente de água, a responsabilidade é do empreendedor e/ou responsável técnico, devendo paralisar a obra e tomar as providências cabíveis.

43. Deverá proceder com análises das águas subterrâneas, superficiais e do chorume gerado, conforme determina portaria IAP 259/2014, observando a necessidade e frequência de cada análise, devendo o relatório de monitoramento ser entregue via site do IAT, com frequência anual, no período de 1º à 31 de março, referente ao ano anterior.

44. Deverá a empresa observar constantemente o nível das lagoas, atentando a necessidade de ampliação do sistema de coleta, tratamento e recirculação de chorume em caso de aumento da quantidade de efluente gerado.

45. A empresa deverá cumprir com o estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC acordado entre ambas as partes, em caso de não atendimento ficará sujeito ao estabelecido na Lei Federal 9.605/98, e nos seus Decretos reguladores.

46. Qualquer alteração no fluxograma do procedimento de segregação dos resíduos apresentado por meio do PGRS anexado na complementação 440899, bem como do fluxograma do empreendimento apresentado no Estudo de Vida Útil será passível de análise prévia por parte deste órgão ambiental.

47. Fica proibida a disposição de resíduos nas células novas a serem instaladas futuramente na direção sudeste do imóvel, sendo que para início da operação e disposição de resíduos deverá obrigatoriamente solicitar licenciamento de ampliação trifásico.

48. Conforme estudo da vida útil o tempo de operação para a área licenciada do aterro é de 11,20 anos a partir da data de apresentação do estudo, considerando aspectos técnicos apresentado no documento.

49. Deverá proceder com as manutenções e ações preventiva, bem como no apresentado no estudo da vida útil no que diz respeito a operação e manutenção do maquinário, taludes e lagoas, devendo seguir cronograma de manutenção apresentado, sendo de responsabilidade do titular as questões referentes a segurança e manutenção do aterro.

50. Fica licenciada como área de disposição de resíduos, somente a célula em operação no imóvel e aterro de reservação, conforme apresentado no Estudo da Vida Útil identificado como célula I, com quantidade limite de disposição de 65 ton/dia de Resíduos Sólidos Urbanos, 26,66 ton/dia de Resíduos Sólidos Industriais e 50,00 ton/dia de Resíduos da Construção Civil, conforme já licenciado na Renovação de Licença de Operação 27432 protocolo 14.117.949-7, Renovação de Licença de Operação 25339 protocolo 13.305.088-4 e Renovação de Licença de Operação 125171-R1 com protocolo 14.483.725-8, com área de 42.391,50 m² , instalada sobre a matrícula nº 34.858.

51. O compromissário deverá proceder com o monitoramento e acompanhamento trimestral da área do aterro nos PMs 04 - 12, conforme sugerido na Investigação Detalhada e Avaliação de Risco à Saúde Humana e aprovado por meio de parecer técnico da Divisão de Geologia, anexado no processo de renovação de licença com protocolo 16.532.179-0, bem como da água superficial, monitorando à jusante e montante do empreendimento, avaliando os parâmetros estabelecidos pela portaria IAP 259/2014 para cada tipo de monitoramento, no que tange o monitoramento das águas superficiais deverá ser incluso o parâmetro nitrato nas análises bem como a análise a jusante do empreendimento deverá ser feita até a distância em que não seja detectada interferência da atividade nas análises, com prazo máximo de 90 dias para apresentação.

52. Deverá proceder com reinstalação dos PMs 01, 02 e 03 de acordo com a ABNT - NBR 15.495-1/2007.

53. Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias para contestação das condicionantes.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Francisco Beltrão, 09 de Agosto de 2021	**Assinatura do Representante**
Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.	Digitally signed by DIRCEU ABATTI:94393303920 Date: 2021.10.01 10:40:40 BRT DIRCEU ABATTI Escritório Regional de Francisco Beltrão

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PEMA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
mais vida para o nosso planeta!

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Contrato nº. 12/2022

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA,** localizada na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na Estrada Rural, s/n, Linha São Roque, CEP 85.660-000, inscrita no CNPJ sob nº **03.040.285/0001-82**, por seu(s) representante(s) legal(is) infra-assinada(s), doravante denominada **CONTRATADA**, e de outro lado, **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA,** localizada na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na Rua Iguaçu, n°887, Centro, CEP: 85501-266, inscrita no CNPJ sob o nº **21.027.555/0001-05**, por seu(s) representante(s) legal(is) infra-assinada(s), doravante denominada **CONTRATANTE**, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação pela **CONTRATADA**, de serviços específicos de Coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos industriais oriundos das instalações da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – TRANSPORTE DE RESÍDUOS

2.1 Os resíduos deverão ser transportados até a destinação final sob a responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

3.1 Todo o resíduo deverá ser acompanhado de MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS, que será devidamente assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelo **TRANSPORTADOR**, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS

4.1 Para o recebimento dos resíduos os mesmos deverão estar acondicionados na forma determinada pela CONTRATADA, e em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente, sob pena do não recolhimento dos resíduos.

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1 Por força deste contrato, caberá à **CONTRATADA,** a responsabilidade pela prestação dos serviços objeto do presente, de acordo com a legislação ambiental vigente.

5.2 Manter atualizada e em ordem as documentações exigidas pela legislação Federal, Estadual e Municipal em vigor.

5.3 Manter em seu quadro, pessoal qualificado para a execução das tarefas envolvidas na prestação de serviços à **CONTRATANTE**.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
Estrada Rural, S/n, Linha São Roque
CEP 85.660-000

limpezapema@hotmail.com
Fone: (46) 3536-2829

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

5.4 Comunicar por escrito à **CONTRATANTE** quaisquer ocorrências que possam tornar impraticável o cumprimento do objeto da presente, inclusive suas causas, efeitos e sugestões de medidas que devam ser tomadas.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 Obedecer a todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, cuja responsabilidade é do gerador, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente, ou a terceiros.

6.2 Excepcionalmente, se houver transporte dos resíduos por parte da **CONTRATANTE**, a empresa **CONTRATADA** se exime de quaisquer prejuízos causados ao meio ambiente, que ocorrerem durante o transporte.

6.3 A empresa **CONTRATANTE** se responsabiliza pela integridade do tambor deixado à título de comodato, sendo que, havendo qualquer dano a este, poderá ser cobrado a sua reposição.

CLÁUSULA SÉTIMA–PREÇOS, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 Pela prestação dos serviços, a **CONTRATADA** cobrará da **CONTRATANTE** os preços indicados no descritivo abaixo:

A) Resíduo: Sólidos contaminados **Classe: I (PERIGOSO)** **Valor da Franquia Bimestral:** R$ 142,70 **A Franquia Contratada dá Direito a:** 100kg **Valor(es) Unitário(s) Cobrados por Kg coletado além da Franquia:** R$ 2,70 **B) Resíduo: Lâmpadas** **Classe: I (PERIGOSO)** **Valor:** R$ 3,16 / unidade **(Quando houver)**	**C) Resíduo:** Lixo eletrônico **Classe: I (PERIGOSO)** **Valor(es) Unitário(s) Cobrados por Kg:** R$ 2,30 **(Quando houver)**

7.1.1 Referente a prestação de serviço fica acordado que será realizado bimestralmente. Quanto aos pagamento será este devido referente aos itens concedidos em forma de franquia, bimestralmente, independente se houver coleta ou não.

7.2 Os serviços deverão ocorrer em horário comercial.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
Estrada Rural, S/n, Linha São Roque
CEP 85.660-000
limpezapema@hotmail.com
Fone: (46) 3536-2829

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

7.3 Validade do Preço: O preço descrito nos itens 7.1 será reajustado anualmente de acordo com o IGPM.

7.4 Forma de pagamento: PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO com vencimento todo dia 10 do mês subsequente da prestação de serviços.

7.5 Emissão de certificados: Os certificados serão emitidos conforme a quantificação realizada no local de destinação final.

7.6 Todos os tributos vigentes no ato da assinatura, decorrentes da execução deste contrato, correrão por conta da **CONTRATADA,** nos termos do que determina a legislação tributária.

7.7 Entregues as medições e os documentos de faturamento à **CONTRATANTE**, esta providenciará o pagamento.

7.8 Eventuais atrasos nos pagamentos das faturas originais deste contrato implicarão em multa moratória estipulada em 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso e juros de mora, podendo a **CONTRATADA** considerá-lo rescindido, sem prejuízo da multa.

7.9 Caso haja execução do contrato, fica estipulada cláusula penal de 20% sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE DURAÇÃO E RESCISÃO

8.1 O presente contrato é pactuado pelas partes pelo prazo de 12 (Doze) meses, contado a partir de sua assinatura, renovando-se automaticamente pelo mesmo prazo, desde que não haja interesse de uma das partes em reincidi-lo.

8.2 O presente contrato poderá ser rescindido independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial nas seguintes hipóteses:

a) Caso haja manifestação de rescisão de qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a qualquer tempo.

b) Insolvência, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da outra parte;

c) Na hipótese de ocorrer o fechamento da(s) **UNIDADE(S)**, por ato administrativo ou ordem judicial; e

d) Descumprimento das cláusulas ou condições aqui estabelecidas.

8.2.1. Nas hipóteses "b" e "c" não caberá qualquer tipo de indenização à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Qualquer alteração neste instrumento somente produzirá efeitos, através de documento escrito e devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

9.2 A omissão no exercício de qualquer direito ou na forma de exercê-lo em determinada oportunidade, não estabelecerá obrigação para a outra parte de, posteriormente, agir da mesma maneira, nem poderá ser alegada como precedente ou novação.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
Estrada Rural, S/n, Linha São Roque
CEP 85.660-000

limpezapema@hotmail.com
Fone: (46) 3536-2829

Assinado por 3 pessoas: LUANLEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

9.3 Em caso de dissonância entre as cláusulas deste contrato, prevalecerá sempre o disposto no contrato.

9.4 A **CONTRATADA** poderá elaborar novas propostas comerciais, as quais passarão a integrar o presente contrato após o devido aceite pela **CONTRATANTE**, a ele se sujeitando.

9.5 O presente contrato obriga ao seu integral cumprimento tanto às partes subscritoras como também seus herdeiros e sucessores conforme respectivos regimes sociais, ficando desde já eleito o Foro da Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, como único competente para dirimir as eventuais dúvidas surgidas no seu cumprimento.

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento de em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, para que possa produzir os devidos e legais efeitos.

Dois Vizinhos – PR, 22 de março de 2022.

Limpeza e Conservação Pema Ltda
CNPJ 03.040.285/0001-82
CONTRATADA

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA
CNPJ 21.027.555/0001-05
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1. _____
Nome: Shismeni Sant'Ana Pissatto
CPF: 306.331.198-73

2. _____
Nome: Richard Gabriel Ribas Kurpel
CPF: 098.913.449-08

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
Estrada Rural, S/n, Linha São Roque
CEP 85.660-000

limpezapema@hotmail.com
Fone: (46) 3536-2829

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.
ESTRADA RURAL S/N, LINHA SÃO ROQUE
CNPJ: 03.040.285/0001-82
TELEFONE: (46) 3536-2829
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
Nº 23/2024

Certificamos que a **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.**, portadora da Licença de Operação Nº 249506, emitidas pelo Instituto Água e Terra – IAT, realizou os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos da pessoa jurídica:

GERADOR DO RESÍDUO	
EMPRESA:	**COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
CNPJ:	**21.027.555/0001-05**
ENDEREÇO:	**Rua Iguaçu , 887 - Centro.**
CIDADE	**Pato Branco - PR**
CEP:	**85501266**

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO	DESCRIÇÃO DO RESÍDUO	CLASSIFICAÇÃO CONAMA	QUANTIDADE (Kg)	MTR	ENTREGA DO MATERIAL
TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	MATERIAIS CONTAMINADOS DIVERSOS	CLASSE I	101,00 40,00 42,00 40,00 25,00	3661 6899 8580 10537 1423	24/04/2024 23/08/2023 25/10/2023 20/12/2023 26/02/2024
	ELETRÔNICOS	CLASSE I	15,00 14,00 17,00 13,00	6898 8582 10536 1422	23/08/2023 25/10/2023 20/12/2023 26/02/2024

MTR: Manifesto de Transporte de Resíduo | Legenda: Kg = Quilograma

Atendendo aos padrões exigidos pelo Instituto Ambiental do Paraná, conforme legislação em vigor publicada na resolução CEMA 070/2009.

FILIAIS

PR 565 KM 8, LINHA NOSSA SRA. APARECIDA
CNPJ - 03.040.285/0004-25 – LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ

PR 280, SAÍDA PARA CAMPO ERÊ S/N
CNPJ - 03.040.285/0003-44 – RENASCENÇA - PARANÁ

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Dois Vizinhos, 21 de junho de 2024.

Máira Vieira Duarte
PEMA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
mais vida para o nosso planeta!

Máira Vieira Duarte
Engenheira Química
Crea Pr- 210089/D
Responsável Técnica

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**16755**
Data e Hora da Emissão:	**08/01/2025 11:30:26**
Operador Emissor:	LIMPEZA C. P.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03040285000182** I.E.: **ISENTO** I.M.: **20087** Telefone: **4635362829**
Nome/Razão: **LIMPEZA E CONSERVAÇAO PEMA LTDA**
Endereço: **SETOR ESTRADA RURAL, S/N - LINHA SÃO ROQUE - 85660000**
Município: **Dois Vizinhos** UF: **PR** e-Mail: **financeiro@limpezapema.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21027555000105** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: **RUA IGUACU, 887 - CENTRO - 85501266**
Município: **Pato Branco** UF: **PR** e-Mail: **financeiro@copyprintersul.com.br**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	142,70	0,00	0,00	142,70	2,00000	2,85

Discriminação: CLASSE I Qtde.: 100,00 x R$ 1,43 = R$ 142,70
Periodo: 01 12 24 a 31 12 24 - Cidade: PATO BRANCO - UF: PR
ISS - Base: 142.70 - Valor: 2.85

NAO RETENCAO DE IR, PIS, COFINS E CSLL, PREVISTO NOS ART.761 DO RIR 18 E ART. 30 DA LEI 10.833 2003, POIS O SERVICO NAO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA, BEM COMO NAO CARACTERIZA LOCACAO DE MAO DE OBRA CONFORME SC COSIT N 99009 de 05 09 2018.

NAO RETENCAO DE INSS PRESVISTO NO ART. 31 DA LEI N 8.212, DE 1991, POIS O SERVICO NAO E PRESTADO MEDIANTE CESSAO DE MAO - DE - OBRA NOS TERMOS DA IN RFB N971, DE 2009, CONFORME SC COSIT N116 DE 07 02 2017

Total Serviços (R$)	**142,70**					
Total ISS (R$)	**2,85**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**142,70**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397 / 2007
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Dois Vizinhos.
Esta NFS-e substitui o RPS: 17385 emissor: 1, emitido em 08/01/2025

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Autenticidade: 9FC1F375.556861F3.3D9A7441.053057AC (verificada em 21/03/2025 às 15:10:44) Equiplano - NFS-e 500.200

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota: **17075**

Data e Hora da Emissão: **13/03/2025 11:31:44**

Operador Emissor: LIMPEZA C. P.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03040285000182** I.E.: **9108513303** I.M.: **20087** Telefone: **4635362829**

Nome/Razão: **LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA**

Endereço: **ESTRADA LINHA SAO ROQUE, S/N - ZONA RURAL - 85660000**

Município: **Dois Vizinhos** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21027555000105** I.E.: I.M.:

Nome/Razão: **COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA IGUACU, 887 - CENTRO - 85501266**

Município: **Pato Branco** UF: **PR** e-Mail: **financeiro@copyprintersul.com.br**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	142,70	0,00	0,00	142,70	2,00000	2,85

Discriminação: CLASSE I Qtde.: 100,00 x R$ 1,43 = R$ 142,70
Periodo: 01 02 25 a 28 02 25 - Cidade: PATO BRANCO - UF: PR
ISS - Base: 142.70 - Valor: 2.85

NAO RETENCAO DE IR, PIS, COFINS E CSLL, PREVISTO NOS ART.761 DO RIR 18 E ART. 30 DA LEI 10.833 2003, POIS O SERVICO NAO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA, BEM COMO NAO CARACTERIZA LOCACAO DE MAO DE OBRA CONFORME SC COSIT N 99009 de 05 09 2018.

NAO RETENCAO DE INSS PRESVISTO NO ART. 31 DA LEI N 8.212, DE 1991, POIS O SERVICO NAO E PRESTADO MEDIANTE CESSAO DE MAO - DE - OBRA NOS TERMOS DA IN RFB N971, DE 2009, CONFORME SC COSIT N116 DE 07 02 2017

Total Serviços (R$)	**142,70**					
Total ISS (R$)	**2,85**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**142,70**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397 / 2007.
Esta NFS-e substitui o RPS: 17700 emissor: 1, emitido em 13/03/2025

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Autenticidade: DF6866C7.603A396B.3597F49F.C41709C6 (verificada em 21/03/2025 às 15:10:23) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PAE
Plano de Atendimento Emergencial

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP
CPF/CNPJ: 21.027.555/0001-05

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO E COORDENADOR DO PAE

Leomir Morelatto	Representante Legal
Fernando Ribeiro da Silva	Representante Legal
Adi José Scopel	Representante Legal

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PAE

Daniele Avi Malage	Técnica de Segurança do Trabalho MTE n° 0026935/PR

TABELA DE ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração	Junho de 2024

TABELA DE ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente DANIELE AVI MALAGE Data: 08/07/2024 14:42:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PAE**	gov.br Documento assinado digitalmente LEOMIR MORELATTO Data: 11/07/2024 09:36:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br **REPRESENTANTE LEGAL**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1 Introdução 4
2 Objetivo 4
3 Campo de Aplicação 4
4 Referências 4
5 Definições 5
6 Responsabilidade e Autoridade 6
7 Descrição dos Cenários 7
7.1 Cenário: Copy Printer Multifuncionais 7
7.1.1 Hipóteses Acidentais do Cenário 7
7.1.2 Recursos Humanos, Equipamentos e Materiais para Resposta 7
7.1.2.1 Recursos Humanos 7
7.1.2.2 Locais e Recursos Materiais 7
7.1.3 Hipóteses Acidentais e Procedimentos 9
7.1.3.1 Princípio de incêndio ou incêndio 9
7.1.3.2 Acidente de trânsito 9
7.1.4 Instruções Emergenciais e Recomendações em Geral 10
7.1.4.1 Situações de Emergência 10
7.1.5 Rotograma dos Hospitais 11
8 Lista de Contatos para Emergências 12
9 Histórico de Revisões 12
10 Treinamentos e Exercícios Simulados 12
11 Cronograma de Ações 13

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

1 Introdução

Durante as atividades da **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP**, podem ocorrer acidentes ou incidentes e a finalidade deste procedimento de emergência é garantir mais clareza para uma resposta rápida e eficiente a emergências e a resgates em tais situações. Minimizar os danos às pessoas, propriedades, máquinas, equipamentos, matérias primas e ao meio ambiente. Os procedimentos de emergência contidos nesse documento são válidos para todos os funcionários da **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP** bem como para as subcontratadas da mesma representada no local.

2 Objetivo

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo estabelecer critérios, responsabilidades, procedimentos e ações a serem seguidas pelos colaboradores nas situações emergenciais que eventualmente possam ocorrer, possibilitando atuações rápidas e eficazes visando preservar a vida humana presente em suas instalações bem como a segurança das comunidades circunvizinhas e o meio ambiente.

3 Campo de Aplicação

Esta Instrução de Trabalho é aplicável à: Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

4 Referências

Norma Regulamentadora NR01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
NBR 15219 - Procedimentos em Caso de Emergência;
OHSAS 18001 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

5 Definições

Abandono de Área: O abandono de área tem como objetivo orientar e direcionar a fuga dos colaboradores para fora da zona de risco, ou seja, para área externa, para direcionamento de futuras ações a serem adotadas.

Acidente: É um evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, materiais (danos ao patrimônio), danos financeiros e que ocorre de modo não intencional.

Acidente de Trabalho: Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho. O acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS.

Danos às pessoas: Qualquer tipo de situação que possa gerar, aos colaboradores, prestadores de serviço ou visitantes, sequelas físicas ou psicológicas tais como: ferimentos, contusões, queimaduras, fraturas, amputações, traumas, etc.
Eletrocussão/Choque Elétrico/Arco Elétrico: São eventos que ocorrem devido a trabalhos realizados de forma inadequada, fenômenos naturais ou por uso de equipamentos defeituosos ou impróprios para atividade ou energia instalada, ou por improvisação de circuitos elétricos ou partes mecânicas.

Emergência: Qualquer situação de perigo e suas consequências; evento acidental que possa provocar danos às pessoas, equipamentos, instalações ou ao meio-ambiente. Pode ser caracterizada por incêndio, explosão, vazamento/acidente com produto químico.

Emergências Médicas: são definidas como os ferimentos ou as doenças que exijam atenção imediata e não possam ser tratados no local por meio de técnicas de primeiros socorros.

Entidades Externas: São denominadas entidades externas Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e outros.

Equipe de Resposta a Emergências: Indivíduos nomeados pelo Departamento de EHS que foram treinados nos procedimentos de resposta a emergências.

Equipamentos Móveis de Combate a Incêndio: Os equipamentos portáteis móveis de combates a princípio de incêndios (extintores) estão todos bem distribuídos e localizados em pontos estratégicos e devidamente sinalizados, conforme exige a legislação, facilitando sua localização e identificação quando na ocorrência de sinistros de incêndio os colaboradores saibam imediatamente suas localizações.

Impacto Ambiental: Qualquer alteração no meio ambiente seja adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Incidente: Situação desagradável que altera a ordem normal das coisas. Evento não planejado que tem o potencial de levar a um acidente. Evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente.

Ponto de Encontro: Local seguro destinado ao agrupamento dos colaboradores quando da necessidade de abandono de seus postos de trabalho.

Quase acidente: É uma ocorrência imprevista que não resultou em ferimentos, doença ou dano, mas tinha o potencial para fazê-lo. Ou seja, o quase acidente é um incidente que não lesionou ninguém.

Relatório de Ocorrência: Documento onde são registradas as ocorrências, bem como as ações preventivas, corretivas e os exercícios simulados.

6 Responsabilidade e Autoridade

Colaboradores: São responsáveis pelo cumprimento deste procedimento, respeitadas as responsabilidades individuais ou coletivas definidas neste plano. Auxiliam na investigação com voluntariado, informações e assistência, além de seguir estritamente as instruções da supervisão.

Equipe de EHS: Participar nas ações de controle das emergências, organizar e realizar os treinamentos teóricos e práticos de campo e os exercícios simulados, elaborar e manter os registros relativos a estas atividades.

Equipes Operacionais: Responsáveis por atuar na eliminação das energias perigosas e demais ações de sua competência técnica. Auxilia a equipe de EHS nos assuntos relacionados à infraestrutura, limpeza, coleta e destinação de resíduos.

Visitado: Orientar o visitante para que este cumpra as orientações de segurança, sendo esta ação real ou simulada, além das orientações da área de EHS.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

7 Descrição dos Cenários

7.1 Cenário: Copy Printer Multifuncionais

Descrição do Cenário: Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em decorflex; forro em madeira; aberturas metálicas com vidro liso; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ar-condicionado; iluminação natural complementada com artificial.

7.1.1 Hipóteses Acidentais do Cenário

Este Plano de Atendimento Emergencial - PAE, prevê ações coordenadas para combate às seguintes hipóteses acidentais:

- Princípio de incêndio ou incêndio
- Acidente de trânsito

7.1.2 Recursos Humanos, Equipamentos e Materiais para Resposta

7.1.2.1 Recursos Humanos

Os Recursos Humanos para execução deste Plano de Emergência compreendem:

- Juliane dos Santos

7.1.2.2 Locais e Recursos Materiais

- **Local:** COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS

Recursos:

• Sinalização: Placa indicativa de extintor
Quantidade: 2
Tipo do Recurso: Placas e Sinalizações
Observação: De acordo com a NPT-20 (Corpo de Bombeiros do Paraná) - Sinalização de Emergência: A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado. Ainda: a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização; b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento; c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

Orientação dada pela NPT-20, Anexo B, quanto a simbologia para sinalização de emergência - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarme:
* E5 - Placa indicativa de Extintor de Incêndio de acordo com a capacidade de extinção de fogo. Fixada a altura de 1,8 m.

- Extintores de Incêndio

Quantidade: 2

Tipo do Recurso: EPC

Observação: A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

7.1.3 Hipóteses Acidentais e Procedimentos

7.1.3.1 Princípio de incêndio ou incêndio

O Que: Evacuação/isolamento do local
Quem: Quem estiver presente
Quando: No momento da identificação do ocorrido
Onde: No local do acidente
Como: Logo que identificado o princípio de incêndio ou incêndio, o brigadista de emergência ou colaborador que identificar primeiro o evento deve alertar os demais colaboradores e visitantes do prédio.

O brigadista de emergência ou colaborador capacitado ou capaz de utilizar o extintor de incêndio ou hidrante deve iniciar o combate, a fim de garantir que não haja aumento das chamas.

Na impossibilidade de combate ao incêndio o colaborador/brigadista deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar, pelo telefone 193.

Para segurança de todos que trabalham no prédio, quando da intervenção em qualquer tipo de sinistro, o andar deverá ser isolado.

A ocorrência sendo registrada em horário de trabalho, os responsáveis deverão ser imediatamente informados, para que se faça o abandono com segurança (se necessário), para um local distante pelo menos 50 metros do hall de entrada.
Porque: Garantir que não haja aumento das chamas e evitar vitimas.

7.1.3.2 Acidente de trânsito

O Que: Ligar para emergência ou acionar quem estiver presente para transportar até o hospital
Quem: Quem estiver presente no local
Quando: Quando ocorrer o acidente
Onde: Em locais de risco no trabalho
Como: Atender o acidentado, prestar os primeiros socorros e acionar a emergência ou quem estiver presente no local do acidente para transportar até a unidade de pronto atendimento hospitalar.
Porque: Afim de atender o acidentado e evitar maiores complicações.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

7.1.4 Instruções Emergenciais e Recomendações em Geral

7.1.4.1 Situações de Emergência

Recomendação: Situações de Emergência
Tipo: Recomendação
Observação: Na ocorrência de eventos emergenciais, será dada prioridade em salvaguardar a vida humana, inclusive de terceiros. Ações de socorro, atendimento às vítimas, de combate e controle às emergências terão prioridade sobre as demais atividades enquanto perdurar a situação emergencial.

Ações previstas:
1. Acionar serviço de emergência;
2. Retirar o acidentado da área de risco, caso necessário;
3. Isolar local do acidente, caso necessário;
4. Comunicar à chefia imediata do setor.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

7.1.5 Rotograma dos Hospitais

Rotograma: UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Pato Branco

Hospital: UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Pato Branco

É Particular: Não

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 221, Cristo Rei, Pato Branco/PR

Telefone: (46) 3225-1032

Duração: 00:07 h

Distância: 3,2 km

Observação:



Rota - UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Pato Branco

Caberá a gerência operacional local a responsabilidade quanto à logística de remoção de funcionários e/ou terceiros para outras localidades, nos casos necessários.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

8 Lista de Contatos para Emergências

Uma descrição detalhada da organização de números e entidades de atendimento a emergências:

Lista de Emergências	Número de Contato
- UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Pato Branco	(46) 3225-1032
- Defesa Civil	199
- Polícia Militar	190
- Corpo de Bombeiros	193
- SAMU	192

A pessoa que estabelecer comunicação com o Serviço de Emergência deverá informar de maneira simples e clara:

- A localização exata, se possível com um ponto de referência;
- O tipo de situação que está acontecendo no local (doença, acidente ou outro);
- A gravidade aparente da situação;
- O número do telefone de onde está ligando;
- Queixas principais e alterações observadas;
- A quantidade de pessoas, sexo, idade aparente da(s) vítima(s);
- E a existência de outra situação de risco no local (fogo, vazamento de gases ou outros).

9 Histórico de Revisões

O plano de atendimento a emergências deve ser revisado por seu coordenador sempre que:

- Ocorrer uma alteração significativa dos processos de serviços, de área ou leiaute.
- For constatada a possibilidade de melhoria do plano.

10 Treinamentos e Exercícios Simulados

Deverá ser elaborado o cronograma de exercícios simulados para analisar os meios de combate aos cenários descritos neste programa.

Os exercícios simulados devem ser programados com base nas hipóteses acidentais dos cenários e suas probabilidades.

Devem ser realizadas reuniões extraordinárias sempre que:

- Ocorrer um sinistro;
- For identificado um perigo iminente;
- Ocorrer uma alteração significativa dos processos industriais ou de serviços, de área ou de leiaute;
- Houver a previsão e execução de serviços que possam gerar algum risco;e
- Após a realização de simulados de abandono de área.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

O Coordenador do PAE irá avaliar quais os participantes necessários para a revisão dos cenários emergenciais e para as reuniões.


11 Cronograma de Ações

Sugere-se que o coordenador do PAE, juntamente com o responsável da organização, estabeleça as datas, prazos e meios para promover a execução completa deste Cronograma de Ações.

Instruções de preenchimento do cronograma de ações:

- IM: Execução Imediata.
- PL: Execução Planejada.
- Executor: Coordenador do PAE, recursos humanos, colaborador nomeado.
- Aprovação: No recebimento/entrega do serviço executado.
- Definição expressa do prazo de execução (até a data de:).
- Obs.: Anotar todas as observações e interferências; caso seja necessário, elaborar relatório detalhado da observação e anexar a este documento, citando a referência junto a ação;
- Assinatura do recebedor: Sugere-se neste cronograma, que o recebedor do serviço já executado, faça a verificação prévia de atendimento da ação.

Ações de Ordem Geral:

<table>
<tr><td>PRIORIDADE</td><td colspan="3">REFERÊNCIA: exercícios simulados para analisar os meios de combate aos cenários descritos neste programa.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">PL</td><td colspan="2">Definição expressa do prazo de execução (até a data de:)</td><td rowspan="4">Obs.:</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Executor:</td></tr>
<tr><td colspan="2">CPNJ/CPF:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Data em que o serviço/manutenção foi executado:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aprovação:

Serviço foi executado de acordo com a solicitação: ☐sim ☐não | Procedimentos estão anexados a este documento: ☐sim ☐não |</td><td>Coordenador do PAE</td></tr>
</table>

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

LI - LAUDO DE INSALUBRIDADE

LP - LAUDO DE PERICULOSIDADE

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

Pato Branco - PR

2024

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

Endereço: Rua Iguaçu, nº 887

Cidade: Pato Branco - PR

CEP: 85501-266

CNPJ: 21.027.555/0001-05

CNAE: 77.33-1/00

Grau de risco da atividade: 1

Representante Legal 1: Leomir Morelatto

Representante Legal 2: Fernando Ribeiro da Silva

Representante Legal 3: Adi José Scopel

Telefone: (46) 3225-7784

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS

Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho Ltda

CNPJ: 00.975.647/0001-39

Endereço: Rua Itabira, nº 1371

Cidade: Pato Branco - PR

CEP: 85501-047

CNAE: 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Grau de risco da atividade: 1

Telefone: (46) 2101-1800

Responsável pelos Registros Ambientais - LTCAT

Nome: Alexandre Zatera

CRM n° 24358 - PR

NIT: 181.9493.344-2

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

Leomir Morelatto	Representante Legal
Fernando Ribeiro da Silva	Representante Legal
Adi José Scopel	Representante Legal

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alexandre Zatera	Médico do Trabalho

TABELA DAS AVALIAÇÕES

Junho de 2024	Levantamento e inspeção no local de trabalho

TABELA DE REVISÃO E ELABORAÇÃO

Elaboração	Junho de 2024

ALEXANDRE ZATERA:87277085949

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ZATERA:87277085949
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferÃªncia, OU=83797191000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALEXANDRE ZATERA:87277085949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.05 10:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

TABELA DE ASSINATU

	Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEOMIR MORELATTO
Data: 11/07/2024 09:46:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 OBJETIVO DO LAUDO 5
3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 5
4 METODOLOGIA 6
5 DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 7
6 AVALIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS 8
6.1 SETOR: ADMINISTRATIVO 8
6.1.1 FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO 9
6.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 10
6.1.3 FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10
6.2 SETOR: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 11
6.2.1 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA 12
6.2.2 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA (ATIVIDADE: MOTOCICLETA) 14
6.2.3 FUNÇÃO: TÉCNICO EM COPIADORA 15
7 DAS INFORMAÇÕES 17
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 17
8.1 DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE 17
9 CONCLUSÃO 19

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1 INTRODUÇÃO

Este laudo está em conformidade com as diretrizes da NR 15 - Atividades e operações insalubres e seus anexos e NR 16 - Atividades e operações perigosas e seus anexos, estabelecidas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e pela Portaria nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Além disso, considera o disposto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988, no art. 57 e art. 58 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, no art. 68 do Dec. Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e na Portaria nº 5.404, de 2 de julho de 1999, do Ministério da Previdência e Assistência Social.

Emitimos este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho com base no item I da Ordem de Serviço conjunta (do diretor de Arrecadação e Fiscalização e do diretor do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nº 98, de 9 de junho de 1999).

2 OBJETIVO DO LAUDO

Este laudo tem como propósito consolidar as informações obtidas durante a análise das condições ambientais de trabalho na organização **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP** e determinar a caracterização da exposição dos colaboradores aos agentes nocivos, conforme a legislação em vigor. As avaliações dos agentes ambientais, devidamente estudadas e interpretadas, viabilizarão o tratamento técnico-legal apropriado e, acima de tudo, a verificação das medidas de controle coletivas/individuais necessárias para a eliminação ou neutralização/atenuação dos riscos.

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Foram avaliadas as condições ambientais de trabalho nas instalações da **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP**, localizada na **Rua Iguaçu**, nº **887**, , **Pato Branco - PR**.

Perícia realizada em: 19 de Junho de 2024

DO HORÁRIO DE TRABALHO

Segunda à sexta-feira Matutino	07:45:00	12:00:00
Segunda à sexta-feira Vespertino	13:30:00	18:00:00

Este documento manterá sua validade enquanto o ambiente físico, os processos de fabricação e/ou os métodos de trabalho permanecerem inalterados, podendo influenciar as atuais condições de trabalho.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

4 METODOLOGIA

Em conformidade com a Lei nº 6.514/1977 e as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/1978, o laudo é emitido. Também são seguidos o "Manual Prático: como elaborar uma perícia de insalubridade e de periculosidade", da Editora LTR, as NHOs da Fundacentro e a legislação pertinente, como a Lei nº 8.213/1991 e os Decretos n° 3.048/1999 e nº 4.882/2003.

Este documento esclarece os diferentes tipos de exposição ocupacional e suas relações com a legislação referente a insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Além disso, apresenta um parecer minucioso e embasado, alinhado com os parâmetros legais em vigor.

Serão analisados os perfis de concentração, intensidade e tempos de exposição, assim como os mecanismos de proteção coletiva, administrativa e individual. Isso será feito por meio da descrição de cargos e funções, bem como análises de campo qualitativas e quantitativas, levando em consideração aspectos técnicos e legais relevantes ao processo de análise de dados ocupacionais.

Este laudo foi elaborado para a **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP**, com supervisão direta da organização contratante. Os funcionários colaboraram conforme necessário na interpretação das condições de trabalho. A abrangência e profundidade das avaliações são determinadas pelos riscos ambientais e operacionais analisados, bem como pelas informações essenciais para a conclusão deste laudo técnico.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

5 DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Nome: Medidor Multifunções IP-233 (40373)
Modelo: IP-233
Fabricante: Impac
Nº série: 40373
Certificado n°: I0047/2023
Procedimento de Calibração: IC-45 / IC-46
Empresa Certificadora: Instrumental (CBA)
Data de Calibração: 17/01/2023
Validade da Calibração: 17/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6 AVALIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS

6.1 SETOR: ADMINISTRATIVO

Local do Ambiente: Estabelecimento do próprio empregador

CNPJ: 21027555000105

Descrição Física: Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em decorflex; forro em madeira; aberturas metálicas com vidro liso; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ar-condicionado; iluminação natural complementada com artificial.

Observação do Setor: A estrutura física apresenta as seguintes condições:

* Bebedouro com água potável e copos descartáveis, localizados em área comum.

* Banheiros localizados em área de uso comum, dotados de papel toalha, dispenser de sabonete líquido e lixeira com tampa.

* Extintores de incêndio com sinalização adequada, localizados em área comum.

Equipamentos de Proteção Coletiva

EPC: Extintores de Incêndio

O EPC é eficaz: Sim

Condição de Uso do EPC: Utilizado

Observação: A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado, de acordo com:

a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:

Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.

b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso.

c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.

d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Sinalizações

Sinalização: Sinalização: Placa indicativa de extintor

Condição de Uso: Utilizado

Observação: De acordo com a NPT-20 (Corpo de Bombeiros do Paraná) - Sinalização de Emergência: A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.

Ainda:

a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;

b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;
c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

Orientação dada pela NPT-20, Anexo B, quanto a simbologia para sinalização de emergência - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarme:
* E5 - Placa indicativa de Extintor de Incêndio de acordo com a capacidade de extinção de fogo. Fixada a altura de 1,8 m.

6.1.1 FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 411010

Insalubridade: Não.
Periculosidade: Não.
Ensejo a Aposentadoria Especial: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial
Caracterização da Atividade: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa (NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).

Descrição da Função: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais
Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 411005

Insalubridade: Não.
Periculosidade: Não.
Ensejo a Aposentadoria Especial: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial
Caracterização da Atividade: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa (NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).

Descrição da Função: Realizar atendimento telefônico; controlar o estoque (tonner, peças para impressoras, etc); manter organizado o ambiente; efetuar o intermédio via telefone entre o gestor e clientes ou pessoas físicas; gerenciar a agenda de compromissos do superior hierárquico; trabalhar na assistência e assessoramento a diretores e gerentes.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais
Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

6.1.3 FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 317210

Insalubridade: Não.
Periculosidade: Não.
Ensejo a Aposentadoria Especial: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial
Caracterização da Atividade: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa (NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Descrição da Função: Prestar suporte ao cliente/usuário; orientar a utilização de hardware e software; monitorar sistemas de aplicações, recursos de rede, servidores e entrada e saída de banco de dados; administrar processamento de dados; assegurar funcionamento de hardware e software; administrar segurança das informações; verificar condições técnicas do ambiente de trabalho.

Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.

Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais
Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

6.2 SETOR: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

Local do Ambiente: Estabelecimento do próprio empregador

CNPJ: 21027555000105

Descrição Física: Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; piso em concreto com revestimento em cerâmica; forro em madeira; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ventilador; iluminação natural complementada com artificial.

Observação do Setor: A estrutura física apresenta as seguintes condições:

* Bebedouro com água potável e copos descartáveis, localizados em área comum.
* Banheiros localizados em área de uso comum, dotados de papel-toalha, dispenser de sabonete líquido e lixeira.
* Extintores de incêndio com sinalização adequada, localizados em área comum.

Equipamentos de Proteção Coletiva

EPC: Extintores de Incêndio

O EPC é eficaz: Sim

Condição de Uso do EPC: Utilizado

Observação: A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado, de acordo com:

a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:

Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.

b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso.

c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.

d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOJURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Sinalizações

Sinalização: Sinalização: Placa indicativa de extintor
Condição de Uso: Utilizado
Observação: De acordo com a NPT-20 (Corpo de Bombeiros do Paraná) - Sinalização de Emergência: A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.

Ainda:
a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;
b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;
c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

Orientação dada pela NPT-20, Anexo B, quanto a simbologia para sinalização de emergência - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarme:
* E5 - Placa indicativa de Extintor de Incêndio de acordo com a capacidade de extinção de fogo. Fixada a altura de 1,8 m.

6.2.1 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 954305

Insalubridade: Não.
Periculosidade: Não.
Ensejo a Aposentadoria Especial: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial
Caracterização da Atividade: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa (NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).

Descrição da Função: Auxiliar o técnico na assistência dos equipamentos e configurações; planejar atendimento; efetuar o orçamento de ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; demonstrar o funcionamento dos equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Observação: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo poderá dirigir veículo leve da empresa, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.

Agentes Ambientais

FÍSICOS

Radiações Solares	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Consta na NR-15: Não

Grau de Insalubridade: Não Insalubre

Periculoso: Não

Ensejo a Aposentadoria Especial: Não ensejador de aposentadoria especial

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.

Possíveis Agravos à Saúde: Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.

Recomendações e Medidas de Controle: Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador (ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior frequência.

Outros Equipamentos Associados à Atividade

EPI: Protetor Solar Profissional
É Eficaz: NA
Situação: Utilizado
Utilização: PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6.2.2 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA (ATIVIDADE: MOTOCICLETA)

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Atividade: Motocicleta
Nº de Funcionários: 1
CBO: 954305

Insalubridade: Não.
Periculosidade: Não.
Ensejo a Aposentadoria Especial: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial
Caracterização da Atividade: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa (NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).

NR16 - Anexo 5:
Em virtude de decisão judicial, proferida por meio de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, transitado em julgado, proferido em sede da ação 0018311-63.2017.4.01.3400, foi declarada a nulidade da Portaria MTE n.º 1.565/2014, a fim de que seja determinado o reinício do procedimento de regulamentação.

Descrição da Função: Auxiliar o técnico na assistência dos equipamentos e configurações; planejar atendimento; efetuar o orçamento de ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; demonstrar o funcionamento dos equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; realizar atividades externas utilizando moto.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.
Observação: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo pilota moto da empresa, correspondente à Carteira Nacional de Habilitação que possui.

Agentes Ambientais		
FÍSICOS		
Radiações Solares	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Consta na NR-15: Não
Grau de Insalubridade: Não Insalubre
Periculoso: Não
Ensejo a Aposentadoria Especial: Não ensejador de aposentadoria especial
Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALLESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.

Possíveis Agravos à Saúde: Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.

Recomendações e Medidas de Controle: Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador (ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior frequência.

Outros Equipamentos Associados à Atividade

EPI: Protetor Solar Profissional
É Eficaz: NA
Situação: Utilizado
Utilização: PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.

6.2.3 FUNÇÃO: TÉCNICO EM COPIADORA

Função proibida para menores de 18 anos de acordo com o Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008.

Setor: Manutenção de Impressoras

Tipo de Atividade: Moderado

Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento

Nº de Funcionários: 2

CBO: 954305

Insalubridade: Não.

Periculosidade: Não.

Ensejo a Aposentadoria Especial: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial

Caracterização da Atividade: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa (NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).

Descrição da Função: Planejar o atendimento e a assistência técnica; efetuar orçamento das ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; diagnosticar defeitos; realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de cópia e impressão; realizar a configuração e instalação das máquinas; realizar troca de peças, quando necessário; demonstrar o funcionamento e instalar os equipamentos; trabalhar

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.

Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Observação: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo poderá dirigir veículo leve da empresa, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.

Agentes Ambientais

FÍSICOS

Radiações Solares	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Consta na NR-15: Não

Grau de Insalubridade: Não Insalubre

Periculoso: Não

Ensejo a Aposentadoria Especial: Não ensejador de aposentadoria especial

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.

Possíveis Agravos à Saúde: Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células de Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.

Recomendações e Medidas de Controle: Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador (ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior frequência.

Outros Equipamentos Associados à Atividade

EPI: Protetor Solar Profissional
É Eficaz: NA
Situação: Utilizado
Utilização: PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUANI LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE MORAIS e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

7 DAS INFORMAÇÕES

- Desenvolvido com análises detalhadas, este Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) foi executado seguindo rigorosamente as diretrizes atualizadas da NR-15 e NR-16, bem como as normas da legislação previdenciária. Garantindo assim o completo cumprimento das normas vigentes.

- É relevante destacar que a equipe técnica recebeu o suporte integral da Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP, que não apenas forneceu dados complementares à análise feita, mas também supervisionou de perto as inspeções nos ambientes de trabalho de sua organização.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE

- Considerando a Portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978, que dispõe das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, de NR-01 à NR-38 e Legislação Complementar.

- Considerando a Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978, neste caso em especial a NR-15 e NR-16, quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade.

- Diante do que está estabelecido no item 15.4.1 da NR 15, especificamente nos subitens "a" e "b", fica determinado que a eliminação (ou neutralização) da insalubridade deve acontecer "com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância" bem como "com a utilização de equipamentos de proteção individual".

- Diante das diretrizes estabelecidas pela NR 16, a categorização deve levar em consideração a exposição e as atividades que envolvam contato com materiais explosivos, inflamáveis e radiações ionizantes.

- Considerando as disposições do artigo 7º, inciso XXIII da Constituição da República, que delineia os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assim como outras normativas voltadas à promoção de sua condição social, de acordo com o estipulado nos itens XXII, XXIII e XXIV.

- Considerando a legislação vigente, em específico a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que regula os planos de benefícios da Previdência Social e estabelece outras previdências.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Subseção IV - da Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.

§ Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.

Trecho retirado da Lei nº 8.213/91, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm

Assinado por 3 pessoas: LUAN FERNARDO CURA, VANESCA MARIA DE SOUZA ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

9 CONCLUSÃO

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP, representada por seu responsável legal, reconhece e compromete-se a cumprir as legislações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) conforme o conteúdo deste LTCAT e as Portarias em vigor.

Este laudo possui validade técnica e legal para as condições observadas em campo e nos documentos fornecidos pela contratante. Qualquer modificação nos processos de trabalho que afete os riscos ambientais e operacionais avaliados requer uma revisão sistemática. A falta de atualização do laudo após revisões pode resultar na isenção de responsabilidades técnicas e legais para o elaborador e a organização contratada.

Pato Branco-PR, 27 de junho de 2024.

_____*Documento assinado digitalmente*_____

Dr. Alexandre Zatera

Médico do Trabalho

CRM - PR: 24358

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

INSTRUMENTAL SOLUÇÕES METROLÓGICAS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NÚMERO: I0047/2023

Orçamento número:	0035/2023	**Item:**	01
Data de recebimento do objeto:	11/01/2023		
Período de calibração:	17/01/2023	**a**	17/01/2023
Data de emissão do certificado:	17/01/2023		
Periodicidade de calibração estipulada pela empresa contratante:			24 meses

Contratante: POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Rua Itabira, 1371 - Pato Branco / Paraná

Características do instrumento sob calibração

Instrumento:	Medidor multifunção		
Modelo:	IP-233	***Fabricante:***	Impac
TAG:	não consta	***Nº de série:***	040373

Procedimentos de calibração	***Método utilizado***
IC-45	Comparação contra calibrador acústico
IC-46	Comparação contra fotômetro padrão

Padrões utilizados

TAG	***Descrição***	***Certificado***	***Validade***
ITF-05	CONTADOR E GERADOR DE FREQUÊNCIA COM BASE DE TEMPO CALIBRADA	LE-345261	08/2024
IAC-03	CALIBRADOR DE NIVEL SONORO	7617/21R	10/2023
IO-02	FOTOMETRO DIGITAL	132.735	03/2024

Observações

Os resultados estão contidos nas tabelas a seguir, que relacionam os valores indicados pelo instrumento sob calibração com os valores obtidos por meio da comparação com os padrões em 3 ciclos de medição, bem como as incertezas de medição estimadas (U).

A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), para uma distribuição de probabilidade t-student, com graus de liberdade efetivos (Veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição".

Legendas

VR *= Média dos valores de referência indicados pelo padrão*
VI *= Média dos valores indicados pelo instrumento sob calibração*
Erro *= Erro de indicação do instrumento sob calibração (VI-VR)*
U *= Incerteza expandida de medição*
k *= Fator de abrangência*

Temperatura durante a calibração		***Umidade relativa durante a calibração***	
23±2	**°C**	50±20	**%**

Calibração executada por: André de Almeida Prado

Resultados - Acústica - Nível de sensibilidade

Ponderação temporal :	Fast
Ponderação em frequência :	A
Faixa de medição:	35 a 130 dB

Faixa	***Amplitude***	***Frequência***	***VR (dB)***	***VI (dB)***	***Erro (dB)***	***U (dB)***	***k***
35 a 100 dB	94 dB	1000 Hz	94,2	93,7	-0,5	0,4	2,01
65 a 130 dB	94 dB	1000 Hz	94,2	95,9	1,7	0,4	2,01
65 a 130 dB	114 dB	1000 Hz	114,5	115,7	1,2	0,5	2,02

Resultados - Iluminância

Faixa	***Unidade***	***VR***	***VI***	***U (%)***	***k***
400	lux	104	52,1	7,1	2,00
400	lux	518	262,4	6,5	2,00
4000	lux	1052	543	6,0	2,00
4000	lux	1561	815	5,8	2,00
4000	lux	2065	1081	5,7	2,00

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item calibrado.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Polimed
Medicina do Trabalho

PARECER TÉCNICO

PMED.001.2025

Polimed - Medicina do Trabalho

Prezado(a) Juliane dos Santos
Copy Printer Multifuncionais Ltda – CNPJ: 21.027.555/0001-05

A mudança do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) para o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ocorreu por meio da Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020. Essa portaria aprovou a nova NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que substituiu o PPRA da NR 09 pelo PGR.

A transição entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022, tornando o PGR obrigatório para a maioria das empresas, com algumas exceções. O PGR faz parte do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e tem uma abordagem mais ampla, incluindo a avaliação de todos os tipos de riscos no ambiente de trabalho.

Pato Branco/PR, 11 de Março de 2025

LUIS GUSTAVO CORA DE AVILA:08718966993

Luís Gustavo Corá de Ávila
Técnico em Segurança do Trabalho - 0031414/PR
Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho Ltda
CNPJ: 00.975.647/0001-39

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INVENTÁRIO GERAL DE RISCOS

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

NR-01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978.

Esta Norma estabelece regras gerais, aplicação, termos e definições comuns das Normas Regulamentadoras (NR) de segurança e saúde no trabalho, além de orientações, requisitos e medidas preventivas para gerenciar riscos ocupacionais e garantir a segurança no trabalho (SST).

Profissional Responsável: Daniele Avi Malage
MTE/PR: 0026935

Pato Branco - PR
2024

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CÂNDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Dados da Organização

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

CNPJ: 21.027.555/0001-05

Endereço: Rua Iguaçu, nº 887

Cidade: Pato Branco - PR

CEP: 85501-266

CNAE: 77.33-1/00

Ramo da Atividade: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Grau de risco da atividade: 1

Representante Legal 1: Leomir Morelatto

Representante Legal 2: Fernando Ribeiro da Silva

Representante Legal 3: Adi José Scopel

E-mail: financeiro@copyprintersul.com.br

Telefone: (46) 3225-7784

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

Leomir Morelatto	Representante Legal
Fernando Ribeiro da Silva	Representante Legal
Adi José Scopel	Representante Legal

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Daniele Avi Malage	Técnica de Segurança do Trabalho MTE n° 0026935D/PR

TABELA DAS AVALIAÇÕES

Junho de 2024	Levantamento e inspeção no local de trabalho

TABELA DE ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração	Junho de 2024

TABELA DE ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente DANIELE AVI MALAGE Data: 08/07/2024 14:42:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR**	**REPRESENTANTE LEGAL**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 OBJETIVOS 7
3 ABRANGÊNCIA 8
3.1 DEFINIÇÕES 8
3.2 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO 10
3.3 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS 10
3.4 AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS 11
3.5 ATUALIZAÇÃO E PERIODICIDADE 16
4 CRITÉRIOS DE CONTROLE 17
4.1 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA PLANOS DE AÇÃO 17
5 DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 18
6 INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS 19
6.1 SETOR: ADMINISTRATIVO 19
6.1.1 FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO 20
6.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 25
6.1.3 FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31
6.2 SETOR: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 37
6.2.1 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA 38
6.2.2 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA (ATIVIDADE: MOTOCICLETA) 44
6.2.3 FUNÇÃO: TÉCNICO EM COPIADORA 58
7 PLANOS DE AÇÃO ASSOCIADOS AOS SETORES 68
8 PLANOS DE AÇÃO PARA A UNIDADE 69
9 ENCERRAMENTO 71
9.1 RECOMENDAÇÕES 72
9.2 COMUNICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO 74
10 DAS INFORMAÇÕES 75
11 TERMO DE RESPONSABILIDADE 76

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOZURA VALENCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1 INTRODUÇÃO

Este documento segue a NR-01, Portaria SEPRT nº 6.730/2020, DOU 12/03/20.

O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) compreende o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), abrangendo a inclusão e integração de planos, programas e demais documentos estabelecidos pela legislação de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Essas medidas estão interligadas com outras Normas Regulamentadoras, com especial destaque para a NR-07 (PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

Contém o Inventário Geral de Riscos, uma parte essencial do PGR, identificando e avaliando agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos nas atividades da empresa.

- Este documento cumpre as exigências da NR-09 no que diz respeito à avaliação de riscos de agentes químicos, físicos e biológicos.

- Este documento está em conformidade com as exigências da NR-17, estabelecendo as situações em que uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET) complementar deve ser realizada.

As informações neste documento são essenciais para elaborar o Plano Anual de Ação em Saúde e Segurança Ocupacional. Ele permite identificar e implementar medidas de controle adequadas, visando aprimorar a segurança e saúde no trabalho. Além disso, abrange o monitoramento contínuo e avaliação, para uma gestão eficaz da segurança ocupacional.

Os riscos identificados nos diferentes grupos de trabalhadores fornecerão embasamento para a elaboração e/ou revisão do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

2 OBJETIVOS

- Realizar a caracterização da exposição às condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos, tais como químicos, físicos, biológicos e outros fatores estressores, que possam representar uma carga de trabalho significativa do ponto de vista físico e/ou mental;

- Realizar a caracterização da intensidade e variação temporal das exposições dos trabalhadores, sejam eles contratados internamente ou terceirizados, que desempenham suas atividades dentro dos limites da empresa;

- Realizar a avaliação dos riscos potenciais relacionados à segurança e saúde de todos os trabalhadores;

- Estabelecer prioridades e propor metas para controlar as exposições que apresentem riscos considerados inaceitáveis e/ou intoleráveis;

- Realizar de forma sistemática e organizada o registro das avaliações ambientais realizadas na empresa, garantindo a documentação adequada e segura dessas análises para fins de acompanhamento, monitoramento e conformidade com as normas e regulamentações pertinentes;

- Compartilhar de forma abrangente os resultados do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos com todos os trabalhadores envolvidos, garantindo uma efetiva comunicação para promover a conscientização e a adoção de medidas preventivas adequadas; e

- Manter um registro detalhado das exposições dos trabalhadores, visando à análise e ao gerenciamento eficaz de potenciais problemas de saúde, por meio da utilização de informações concretas coletadas anteriormente.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA E ADEMILSON CADIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

3 ABRANGÊNCIA

O presente programa contemplará os riscos identificados nos setores da unidade operacional, conforme estipulado pela Norma Regulamentadora NR 01 da Portaria 3214/78.

O processo tem início com a caracterização inicial da unidade, abrangendo os setores, suas respectivas funções e atividades, bem como a composição da força de trabalho, os agentes ambientais presentes e os fatores estressores identificados.

Esses dados são utilizados como fundamento para determinar os grupos de exposição e as atividades não rotineiras ou realizadas por empresas contratadas, nas quais os riscos serão identificados e avaliados:

- **Agentes físicos**, incluindo, mas não se limitando a: ruído, vibrações, variações de temperatura e pressão, radiações ionizantes e não ionizantes, bem como umidade;

- **Agentes químicos**, como névoas, brumas, poeiras, fumos, gases e vapores, podem afetar a saúde e segurança dos trabalhadores. É importante conhecer esses elementos e tomar medidas de prevenção e controle adequadas.

- **Agentes biológicos**, como bactérias, fungos, protozoários e vírus, são elementos presentes no ambiente que podem afetar os seres vivos. Esses agentes podem ter efeitos prejudiciais e são alvo de estudo e atenção para prevenção e controle.

- **Agentes mecânicos**, entre outros, têm o potencial de causar acidentes, como layout físico inadequado, máquinas e equipamentos desprotegidos, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, risco de incêndio ou explosão, animais peçonhentos e armazenamento inadequado; e

- **Agentes ergonômicos**, entre outros, englobam todas as condições que afetam o bem-estar dos indivíduos, sejam eles de natureza física, mental ou organizacional. Eles podem ser compreendidos como elementos que influenciam nas características psicofisiológicas dos profissionais, resultando em desconforto e problemas de saúde. Exemplos de riscos ergonômicos incluem levantamento de cargas pesadas, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, tarefas repetitivas, postura inadequada entre outros.

3.1 DEFINIÇÕES

- **Danos:** Refere-se aos impactos resultantes de perigos relacionados a lesões, doenças ou a combinação de ambos. Esses danos podem afetar negativamente a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores.

- **Perigo:** Refere-se a uma fonte, condição ou ação que apresenta o potencial de ocasionar danos físicos, colocando em risco a integridade e o bem-estar dos trabalhadores. Esses perigos podem assumir diversas formas, desde substâncias tóxicas e equipamentos

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

defeituosos até ambientes hostis ou práticas inseguras.

- **Identificação de Perigos:** O processo de reconhecer e definir as características de um perigo. Envolve analisar minuciosamente ambientes, equipamentos e atividades, identificando fontes potenciais de riscos.

- **Risco:** Análise criteriosa da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição, bem como à avaliação da gravidade das lesões ou doenças que podem resultar desses eventos ou exposições. Essa avaliação é fundamental para identificar e compreender os potenciais impactos à saúde e segurança dos trabalhadores.

- **Avaliação de Riscos:** Consiste em um processo minucioso e sistemático de avaliar o risco proveniente de um perigo específico, levando em consideração uma série de elementos essenciais. Durante essa avaliação, é analisada a probabilidade de ocorrência do perigo, bem como a gravidade das consequências associadas, como lesões ou doenças. Além disso, são considerados os controles existentes, ou seja, as medidas de prevenção e proteção implementadas para reduzir o risco. Com base nessa análise criteriosa, é possível determinar se o risco é aceitável dentro dos parâmetros estabelecidos pela empresa e pelas regulamentações legais aplicáveis.

- **Risco Aceitável:** Refere-se a um nível de risco reduzido que a empresa está disposta a tolerar, levando em consideração uma variedade de fatores. Além das obrigações legais que regem a segurança e saúde ocupacional, a política interna da empresa desempenha um papel crucial na determinação do nível aceitável de risco. Essa política pode ser baseada em padrões e diretrizes específicas, bem como na cultura organizacional da empresa.

- **Estimativa de Risco:** O processo de avaliar a frequência, probabilidade e consequências de um perigo. Por meio de uma abordagem sistemática, são identificados e compreendidos os riscos potenciais em situações de trabalho.

- **Nível de Ação:** Refere-se a um limite a partir do qual devem ser tomadas medidas preventivas para minimizar a probabilidade de exposições a agentes ambientais excederem os limites de tolerância.

- **Limite de Tolerância (LT):** O Limite de Tolerância refere-se à concentração máxima ou mínima de um agente, bem como à intensidade relacionada à natureza e ao tempo de exposição, que não causará danos à saúde dos trabalhadores ao longo de sua vida profissional. Esses limites são estabelecidos com base em normas regulamentadoras, como o item 15.1.5 da NR 15, e estão contidos na Portaria 3214.

- **Valor Teto:** Refere-se à concentração máxima que não pode ser ultrapassada em nenhum momento durante a exposição do trabalhador. Esse valor representa um limite estrito e tem

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO COUTURA, VALESSA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON ANDRIOLI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

como objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, evitando a exposição a concentrações nocivas de agentes no ambiente de trabalho.

Obs.: A relação entre perigo e dano é similar à relação de causa e efeito. É importante entender que o perigo pode ocasionar danos, da mesma forma como uma causa pode ocasionar efeitos.

3.2 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

Com o objetivo de assegurar a proteção efetiva dos trabalhadores, as estratégias e metodologias de ação são implementadas para garantir a adoção de medidas de controle nos ambientes de trabalho, levando em consideração as seguintes prioridades:

- Eliminar ou reduzir a utilização e formação de agentes prejudiciais que representam riscos à saúde e ao bem-estar físico dos trabalhadores. Isso pode ser alcançado por meio da implementação de medidas de controle eficazes e apropriadas de maneira profissional;

- Visando proteger a saúde dos trabalhadores, é essencial adotar medidas preventivas eficazes para evitar o surgimento, liberação ou disseminação de agentes prejudiciais no ambiente de trabalho;

- Implementar medidas eficazes para reduzir os níveis ou concentração de agentes prejudiciais à saúde no setor, visando proteger o bem-estar dos trabalhadores; e

- Fornecer treinamento aos trabalhadores, informando-os sobre a gravidade dos riscos identificados (físicos, químicos, biológicos, mecânicos/acidentes e ergonômicos).

3.3 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS

O responsável pela empresa, como parte de suas responsabilidades, deve garantir que todas as modificações e/ou novos projetos a serem implementados sejam avaliados de maneira preliminar. Essa avaliação preliminar tem como objetivo identificar e analisar criteriosamente quaisquer perigos potenciais e os riscos associados que possam estar presentes nesses projetos ou modificações. Ao realizar essa análise de riscos de forma antecipada, busca-se assegurar a segurança e a integridade tanto dos colaboradores quanto das operações da empresa, ao tomar medidas preventivas adequadas e eficazes.

Realizado por meio da caracterização abrangente de todos os trabalhadores, incluindo seus nomes, setores, cargos e atividades exercidas dentro da empresa, datas de admissão nos respectivos setores e regimes de revezamento. O objetivo desse estudo é analisar a relação entre os processos de trabalho e os agentes ambientais presentes tanto na função específica quanto no setor como um todo.

Assinado por 3 pessoas: LUAN EDUARDO BOTURA, MALLESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

3.4 AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Nível de Probabilidade: Durante a avaliação do risco, é atribuída uma gradação à probabilidade de ocorrência do dano (ou efeito crítico). Essa gradação é feita por meio de um índice que varia de 1 a 4, onde cada valor possui um significado específico, conforme detalhado na tabela abaixo:

SIGNIFICADO EM TERMOS DE PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO DANO	
01	Possível, mas é altamente improvável;
02	Improvável;
03	Pouco Provável; e
04	Provável, ou quase certo de que ocorra

ABORDAGENS PARA ATRIBUIR O VALOR DA PROBABILIDADE
- Determinado com base em dados estatísticos de acidentes de trabalho ou doenças correlatas, obtidos pela empresa, setor ou função específica, especialmente em situações semelhantes, é possível identificar padrões e tendências relevantes. Essas informações são fundamentais para avaliar os riscos ocupacionais e implementar medidas preventivas eficazes; - Determinado com base no perfil de exposição quantitativa, determinado por meio do cálculo da média aritmética ou do percentil 95% do perfil de exposição, é realizado um comparativo com o valor do limite de exposição ocupacional; - Determinado com base no perfil de exposição qualitativa, nos casos em que não seja possível ou não haja disponibilidade de dados quantitativos. Quanto maior a intensidade, duração e frequência da exposição, maior será a probabilidade de ocorrência do dano, resultando em um valor atribuído mais elevado à Probabilidade; e - Determinado com base no fator de proteção, levando em consideração a presença e a adequação das medidas de controle. À medida que essas medidas se mostrarem mais adequadas e eficazes, menor será o valor atribuído à Probabilidade.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA E ANDEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

CRITÉRIOS PARA A GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS (FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS)				
		PERFIL DE EXPOSIÇÃO QUALITATIVO	PERFIL DE EXPOSIÇÃO QUANTITATIVO	FATOR DE PROTEÇÃO
ÍNDICE DE PROBABILIDADE	01	Exposição Baixa: O contato com o agente é ocasional, ou frequente contendo concentrações e intensidades baixíssimas.	Exposição inferior a 10% do Limite de Exposição Ocupacional (LEO). O percentil 95 é menor que 0,1 vezes o LEO.	As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo
	02	Exposição Moderada: Contato frequente com o agente em níveis baixos de concentração e intensidade, ou ocasional em níveis elevados.	Exposição variando de 10% a 50% do Limite de Exposição Ocupacional (LEO). O percentil 95 fica entre 0,1 vezes o LEO e 0,5 vezes o LEO.	As medidas de controle existentes são adequadas e eficientes, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
	03	Exposição Significativa: O contato com o agente é frequente e em concentrações e intensidades elevadas.	Exposição entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional (LEO). O percentil 95 varia de 0,5 vezes o LEO a 1,0 vezes o LEO.	As medidas de controle existentes são adequadas, mas com desvios significativos. Eficiência incerta, sem garantia de manutenção adequada.
	04	Exposição Excessiva: O contato com o agente é frequente e apresenta concentrações e intensidades em valores elevadíssimos.	Exposição estimada acima do Limite de Exposição Ocupacional (LEO). E superior a 100% do LEO. O percentil 95 é maior que 1,0 vez o LEO.	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente vistas como inadequadas.

Quadro adaptado de MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e Apêndice da BS 8800.

Observação: Caso a exposição a contaminantes atmosféricos ou ruído seja considerada excessiva, ou seja, ultrapasse os limites estabelecidos, é necessário avaliar a probabilidade de ocorrência do dano. Isso é feito com base no julgamento profissional do avaliador, atribuindo valores de 1, 2 ou 3. Essa análise considera a adequação do EPI, sua manutenção e uso efetivo. Aplica-se apenas quando tanto o PCA (Programa de Conservação Auditiva) quanto o PPR (Programa de Proteção Respiratória) são eficazes.

CRITÉRIOS PARA A GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS RISCOS ERGONÔMICOS OU MECÂNICOS (ACIDENTE)			
		PERFIL DE EXPOSIÇÃO	CONTROLE
ÍNDICE DE PROBABILIDADE	01	Um curto período, correspondendo a menos de 10% do tempo amostral (seja ele uma jornada ou um ciclo).	Não se evidencia a necessidade de adoção de medidas preventivas, uma vez que a continuidade dessa situação encontra-se assegurada. Além disso, não consta nenhum registro de incidentes ou acidentes associados ao perigo avaliado.
	02	Corresponde a uma faixa de tempo entre 10% e 40% do período amostral (seja ele uma jornada ou um ciclo).	São implementadas medidas preventivas apropriadas; entretanto, não é possível garantir a sua viabilidade em longo prazo e/ou têm sido registradas queixas em termos de comunicações verbais e/ou histórico de incidentes relacionados ao perigo avaliado.
	03	Corresponde a uma faixa de tempo entre 40% a 70% do período amostral (seja uma jornada ou ciclo).	Foram implementadas medidas de prevenção, no entanto, apresentaram desvios ou problemas significativos, e a garantia de sua manutenção não está estabelecida. Além disso, há um histórico de acidentes com afastamentos temporários relacionados ao perigo avaliado.
	04	Corresponde a uma faixa de tempo acima de 70% do período amostral (seja uma jornada ou ciclo).	Não foram adotadas medidas de prevenção ou, quando adotadas, foram reconhecidas como inadequadas. Adicionalmente, registra-se um histórico de acidentes resultando em afastamentos permanentes relacionados ao perigo avaliado.


Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALENÇA, ADEMILSON CANDIDO SILVA e MARIA EDUARDA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Gravidade (ou Severidade): Para a avaliação da gravidade/severidade do dano potencial (efeito crítico), é atribuído um índice de gravidade que varia de 01 a 04, com base nos critérios apresentados abaixo.

ÍNDICE DE GRAVIDADE/SEVERIDADE	CRITÉRIOS PARA A GRADAÇÃO DA GRAVIDADE/SEVERIDADE DOS RISCOS AMBIENTAIS (FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS)
01	**Critério Utilizado:** Lesão ou doença de natureza leve, com efeitos levemente prejudiciais e reversíveis. **Exemplos:** Lesões de baixa gravidade, irritações leves que não resultem em afastamento superior a 15 dias.
02	**Critério Utilizado:** Lesão ou doença grave, com efeitos reversíveis significativos e prejudiciais. **Exemplos:** Irritações graves, pneumoconiose, lesões reversíveis que requerem afastamento superior a 15 dias.
03	**Critério Utilizado:** Lesão ou doença grave, com efeitos irreversíveis limitadores da capacidade funcional. **Exemplos:** PAIR, danos ao SNC, lesões com sequelas que implicam em afastamentos prolongados ou limitações na capacidade funcional.
04	**Critério Utilizado:** Lesão grave ou doença com incapacidade ou risco de fatalidade. **Exemplos:** Amputações de membros ou órgãos que causem incapacidade permanente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em óbito, doenças progressivas potencialmente fatais, como pneumoconiose e câncer.

ÍNDICE DE GRAVIDADE/SEVERIDADE	CRITÉRIOS PARA A GRADAÇÃO DA GRAVIDADE/SEVERIDADE DOS RISCOS ERGONÔMICOS OU MECÂNICOS (ACIDENTE)		PESSOAS EXPOSTAS (PE)
	HUMANAS	ORGANIZACIONAL	
01	Podem resultar em desconforto, sobrecarga ou lesões leves, não demandando afastamento.	Apresenta interferência mínima ou inexistente no processo.	Engloba uma parcela de até 10% do conjunto total de trabalhadores da organização.
02	Podem ocasionar desconforto, lesões moderadas, lesões reversíveis e/ou afastamentos de até 15 dias.	Resulta em curtas interrupções e ligeiras reduções na produtividade.	Engloba uma parcela entre 10% até 30% do conjunto total de trabalhadores da organização.
03	Podem ocasionar lesões de natureza grave, lesões irreversíveis e/ou afastamentos temporários com período superior a 15 dias.	Resulta em pausas com uma moderada redução na produtividade.	Engloba uma parcela entre 30% até 60% do conjunto total de trabalhadores da organização.
04	Podem resultar em lesões de gravidade elevada, lesões irreversíveis e incapacitantes, e/ou acarretar em afastamento permanente.	Resulta em pausas significativas com uma expressiva diminuição na produtividade.	Engloba uma parcela superior a 60% do conjunto total de trabalhadores da organização.



- Potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos segundo a IARC ou ACGIH.
- Potencial de agentes químicos em causar danos a olhos e pele.
- Valor do TLV (Limite de Exposição Ocupacional da ACGIH) para contaminantes atmosféricos. Quanto menor o TLV, maior o potencial de danos (ACGIH, última versão).
- Classificação de riscos para Agentes Biológicos - Micro-organismos patogênicos definidos por comitês de Biossegurança, seguindo critérios do CDC norte-americano (www.cdc.gov busca por "biosafety").

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA E DEMERSON ANDREOLLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

SEVERIDADE	GRUPO ACGIH	CRITÉRIOS ESPECIAIS PARA GRADAÇÃO DA GRAVIDADE EM FUNÇÃO DO POTENCIAL DO PERIGO				
		Potencial Carcinogênico, Mutagênico ou Teratogênico (Agentes Químicos e Físicos)	Potencial de Agentes Químicos por Contato Físico	TLVs ACGIH		Grupos de Risco de Biossegurança
				Vapor	Partícula	
01	A4	Agente com suspeita, porém insuficiência de dados para classificação.	O agente é considerado como tendo uma irritação leve para a pele, olhos e mucosas.	> 500 ppm	>= 10 mg/m³	Agentes classificados no Grupo de Risco 1 apresentam um risco individual e comunitário ausente ou muito baixo.
02	A3	O agente foi confirmado como carcinogênico, teratogênico ou mutagênico em animais.	O agente é reconhecido por causar irritação nas mucosas, nos olhos, na pele e também no sistema respiratório superior.	101 a 500 ppm	> 1 e < 10 mg/m³	Agentes classificados no Grupo de Risco 2 apresentam um risco individual moderado, no entanto apresentam só um baixo risco para a comunidade.
03	A2	O agente foi classificado como carcinogênico, teratogênico ou mutagênico e apresentou suspeitas de ser prejudicial para os seres humanos.	Este agente apresenta elevado potencial de irritação para as mucosas, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreparáveis que podem resultar em limitações significativas.	11 a 100 ppm	0,1 e <= 1 mg/m³	Agentes classificados no Grupo de Risco 3 são caracterizados em suma por apresentarem um risco individual alto, mas um risco reduzido para a comunidade em geral.
04	A1	O agente é comprovadamente carcinogênicos, teratogênicos ou mutagênicos em seres humanos.	Este agente possui propriedades cáusticas ou corrosivas severas que afetam a pele, mucosas e olhos, representando uma ameaça significativa à visão e podendo resultar em consequências fatais ou lesões incapacitantes.	<= 10 ppm	<= 0,1 mg/m³	Agentes classificados no Grupo de Risco 4 representam um alto risco tanto para o indivíduo exposto quanto para a comunidade em geral.

Através da avaliação e análise dos valores atribuídos à probabilidade e à gravidade/severidade do dano, utilizamos a Matriz de Risco para estimar e determinar a categoria de cada risco. Essa matriz é uma ferramenta valiosa que nos permite definir a categoria de risco resultante dessa combinação, fornecendo assim uma base sólida para a tomada de decisões. Com esse processo, podemos identificar de forma precisa os níveis de risco envolvidos e implementar as medidas adequadas para mitigá-los, visando a segurança e proteção de todos os envolvidos.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALENCA MAIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

No âmbito deste Programa de Gerenciamento de Riscos, utilizamos uma Matriz de Risco especialmente desenvolvida, seguindo um formato 4x4. Essa matriz foi adaptada a partir das estimativas de gradações de Severidade e Probabilidade recomendadas pela AIHA, AS/NZS 4360 e Comissão Europeia, as quais são amplamente reconhecidas como referências de excelência nesse campo. Essa abordagem nos permite uma avaliação precisa e abrangente dos riscos, garantindo uma base sólida para a tomada de decisões fundamentadas. Ao adotar essa matriz, reforçamos nosso compromisso em promover uma gestão eficaz dos riscos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos especializados.

A matriz em questão é aplicável tanto a avaliações qualitativas quanto quantitativas, uma vez que as tabelas de gradação sugeridas possuem estimativas adequadas para ambos os tipos de avaliação.

A matriz contém cinco níveis de risco distintos.

- (01) Irrelevante;
- (02 - 04) Baixo;
- (04 - 06) Médio;
- (08 - 12) Alto; e
- (16) Crítico.

Para cada nível de risco, é recomendado um método específico de controle, levando em consideração a estimativa (grau de certeza) da avaliação. Nesse sentido, os riscos de níveis mais elevados recebem prioridade de ação.

		GRAVIDADE / SEVERIDADE			
		Leve (01)	Severo (02)	Irreversível (03)	Fatal (04)
PROBABILIDADE	Altamente Improvável (01)	01	02	03	04
	Improvável (02)	02	04	06	08
	Pouco Provável (03)	03	06	09	12
	Provável (04)	04	08	12	16

Legenda do Nível de Risco	
01	- Irrelevante
02 - 04	- Baixo
04 - 06	- Médio
08 - 12	- Alto
16	- Crítico

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Com o objetivo de aprimorar a compreensão, apresentaremos de forma prática como essa Matriz de Risco pode ser aplicada de maneira eficaz. Para isso, forneceremos um exemplo específico que se baseia na avaliação do ruído ocupacional como ponto central.

Exemplo de aplicação da Matriz de Risco:

- Probabilidade: Um ruído ocupacional de 40 dB é classificado como **nível 2 (improvável)** de acordo com a tabela de classificação adaptada da AIHA. Isso representa entre **10% e 50% do Limite de Exposição Ocupacional (LEO) de 85 dB** permitido para 8 horas de atividade.

- Severidade: Uma doença resultante de ruído ocupacional é classificada como "**Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional**" de acordo com a tabela de referência, sendo **categorizada como nível 3 (Irreversível) em termos de severidade**.

- Nível de Risco: O nível de risco é **determinado multiplicando-se a probabilidade pela severidade.** No presente caso, temos 2 x 3, resultando em 6 (irreversível) de acordo com a matriz utilizada.

Se invertermos os valores de severidade para 2 e de probabilidade para 3, o nível do risco ainda seria 6. No entanto, **o risco passaria a ser classificado como Severo (6), e não mais como Irreversível (6).** Isso ocorre porque a severidade tem maior peso na determinação do nível do risco.

3.5 ATUALIZAÇÃO E PERIODICIDADE

- É necessário manter o inventário de riscos ocupacionais sempre atualizado.
- O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

A avaliação de riscos deve ser um processo contínuo e ser revisada a cada dois anos, além de ser atualizada diante das seguintes circunstâncias:

- Após a implementação das medidas preventivas, é necessário realizar a avaliação dos riscos residuais;
- Após a implementação de inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho, que possam resultar em novos riscos ou alterar os riscos existentes;
- Na presença de inadequações, insuficiências ou ineficácias identificadas nas medidas de prevenção;
- Quando ocorrerem acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho; e
- No caso de alteração nos requisitos legais aplicáveis.

Observação: No caso de organizações que possuam certificações em Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, o prazo pode ser estendido até três (3) anos.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCO MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

4 CRITÉRIOS DE CONTROLE

4.1 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA PLANOS DE AÇÃO

Serão classificadas da seguinte forma:

Para cada prioridade definida, é traçada uma forma de atuação, que deve considerar os casos:

DETERMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO		
NÍVEIS DE RISCO (N)	**CLASSIFICAÇÃO**	**CONDUTA**
16 Crítico	P1	Classificação - P1: É de extrema urgência realizar as ações corretivas com prioridade, conforme o plano de ação. O nível de risco será reavaliado após a implementação ou execução das medidas.
Alto 08 a 12	P2	Classificação - P2: As medidas existentes serão reavaliadas e, se necessário, implantadas novas ações. As ações aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.
Médio 04 a 06	P3	Classificação - P3: As medidas existentes serão monitoradas e será avaliada necessidade de implantar novas ações. As ações aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.
Baixo 02 a 04	P4	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.
Irrelevante 01	P5	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

5 DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Nome: Medidor Multifunções IP-233 (40373)
Modelo: IP-233
Fabricante: Impac
Nº série: 40373
Certificado n°: I0047/2023
Procedimento de Calibração: IC-45 / IC-46
Empresa Certificadora: Instrumental (CBA)
Data de Calibração: 17/01/2023
Validade da Calibração: 17/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6 INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

6.1 SETOR: ADMINISTRATIVO

Local do Ambiente: Estabelecimento do próprio empregador

CNPJ: 21027555000105

Descrição Física: Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em decorflex; forro em madeira; aberturas metálicas com vidro liso; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ar-condicionado; iluminação natural complementada com artificial.

Observação do Setor: A estrutura física apresenta as seguintes condições:

* Bebedouro com água potável e copos descartáveis, localizados em área comum.

* Banheiros localizados em área de uso comum, dotados de papel toalha, dispenser de sabonete líquido e lixeira com tampa.

* Extintores de incêndio com sinalização adequada, localizados em área comum.

Equipamentos de Proteção Coletiva

EPC: Extintores de Incêndio

O EPC é eficaz: Sim

Condição de Uso do EPC: Utilizado

Observação: A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado, de acordo com:

a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:

Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.

b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso.

c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.

d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Sinalizações

Sinalização: Sinalização: Placa indicativa de extintor

Condição de Uso: Utilizado

Observação: De acordo com a NPT-20 (Corpo de Bombeiros do Paraná) - Sinalização de Emergência: A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.

Ainda:

a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;

b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

Orientação dada pela NPT-20, Anexo B, quanto a simbologia para sinalização de emergência - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarme:
* E5 - Placa indicativa de Extintor de Incêndio de acordo com a capacidade de extinção de fogo. Fixada a altura de 1,8 m.

6.1.1 FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 411010

Descrição da Função: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais		
Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente
Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação do Nível de Conforto Acústico
Tipo de Avaliação: Quantitativa
Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente
Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Deslocamento pelo ar.
Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.
Observações de Hierarquia: Sim
Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.
Observações: Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico, segundo NR-09 e NR-17 item 17.8.4.1.2 - Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Instrumento de Medição Utilizado:
Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373) **Fabricante:** Impac **Certificado:** I0047/2023 **Data de Calibração:** 17/01/2023 **Número de Série:** 40373 **Modelo:** IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 62,6 dB(A)	**Níveis Aceitáveis:**	= 65 dB(A)

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NHO 11 Fundacentro - NR17 - Avaliação do Nível de Iluminação

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Iluminação natural complementada com artificial.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo com a Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021, que altera a redação do item 17.8.3, adota os procedimentos estabelecidos pela NHO11.

Instrumento de Medição Utilizado:
Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373) **Fabricante:** Impac

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 500 lx	**Níveis Aceitáveis:**	= 500 lx

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Conforme NR17.8 Condições de conforto no ambiente de trabalho
Item 17.8.4.2 A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 °C para ambientes climatizados.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

Ergonômicos

Postura Sentada por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Proveniente do trabalho diário em posição sentada.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Passar cinco minutos em pé para cada 30 minutos sentado, manter o tronco, a cabeça e os membros inferiores em uma posição natural, mudar com frequência de posição, manter a postura ereta, assim como regular a altura da cadeira de forma correta para não sofrer com dores no corpo ou até mesmo originar alguma doença ocupacional.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Vício Postural - Posto de Trabalho com Uso de Notebook	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Posto de trabalho com uso de notebook.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Recomenda-se a realização de Ginástica Laboral como medida para prevenção de doenças ocupacionais, combate à má postura, redução do sedentarismo, fadiga e monotonia, no combate a tensões, melhoria do condicionamento físico e produtividade do colaborador.

Segundo a NR-17 (norma regulamentadora número 17), que é considerada a norma da ergonomia, as empresas devem estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Sendo assim, a ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia no ambiente de trabalho, uma vez que contribui diretamente para que o trabalhador obtenha as condições físicas necessárias para a execução de suas tarefas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Acessório Ergonômico: utiliza-se Cadeira Ergonômica.

Recomendações e Medidas de Controle: Efetuar a correção visual em frente ao notebook; corrigir o posicionamento do notebook por meio de apoio, teclado independente e mouse (apoio x altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não permitir o posicionamento do notebook fora do alinhamento corporal (em diagonal) que permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.

Acessórios Ergonômicos

Tipo:	- Apoio para os Pés
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. 17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

Tipo:	- Apoio para os Punhos
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Tipo:	- Cadeira Ergonômica
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

	a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis; c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; d) borda frontal arredondada; e e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Tipo:	- Suporte para Monitor
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.7.3 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. 17.7.3.1 Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

6.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 411005

Descrição da Função: Realizar atendimento telefônico; controlar o estoque (tonner, peças para impressoras, etc); manter organizado o ambiente; efetuar o intermédio via telefone entre o gestor e clientes ou pessoas físicas; gerenciar a agenda de compromissos do superior hierárquico; trabalhar na assistência e assessoramento a diretores e gerentes.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Agentes Ambientais

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação do Nível de Conforto Acústico

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Deslocamento pelo ar.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico, segundo NR-09 e NR-17, item 17.8.4.1.2 - Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Instrumento de Medição Utilizado:

Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)

Fabricante: Impac

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente

Nível de Exposição:	= 62,6 dB(A)	**Níveis Aceitáveis:**	= 65 dB(A)

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NHO 11 Fundacentro - NR17 - Avaliação do Nível de Iluminação

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Iluminação natural complementada com artificial.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo com a Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021, que altera a redação do item 17.8.3, adota os procedimentos estabelecidos pela NHO11.

Instrumento de Medição Utilizado:

Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)

Fabricante: Impac

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente

Nível de Exposição:	= 500 lx	Níveis Aceitáveis:	= 500 lx

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Conforme NR17.8 Condições de conforto no ambiente de trabalho
Item 17.8.4.2 A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 °C para ambientes climatizados.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos		
Postura Sentada por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Proveniente do trabalho diário em posição sentada.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Passar cinco minutos em pé para cada 30 minutos sentado, manter o tronco, a cabeça e os membros inferiores em uma posição natural, mudar com frequência de posição, manter o

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

postura ereta, assim como regular a altura da cadeira de forma correta para não sofrer com dores no corpo ou até mesmo originar alguma doença ocupacional.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Vício Postural - Posto de Trabalho com Uso de Notebook	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Posto de trabalho com uso de notebook.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Recomenda-se a realização de Ginástica Laboral como medida para prevenção de doenças ocupacionais, combate à má postura, redução do sedentarismo, fadiga e monotonia, no combate a tensões, melhoria do condicionamento físico e produtividade do colaborador.

Segundo a NR-17 (norma regulamentadora número 17), que é considerada a norma da ergonomia, as empresas devem estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Sendo assim, a ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia no ambiente de trabalho, uma vez que contribui diretamente para que o trabalhador obtenha as condições físicas necessárias para a execução de suas tarefas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Recomendações e Medidas de Controle: Efetuar a correção visual em frente ao notebook; corrigir o posicionamento do notebook por meio de apoio, teclado independente e mouse (apoio x altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não permitir o posicionamento do notebook fora do alinhamento corporal (em diagonal) que permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Acessórios Ergonômicos	
Tipo:	- Apoio para os Pés
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. 17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

Tipo:	- Apoio para os Punhos
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Tipo:	- Cadeira Ergonômica
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos: a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis; c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; d) borda frontal arredondada; e e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Tipo:	- Suporte para Monitor
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.7.3 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. 17.7.3.1 Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador.

Assinado por 3 pessoas: LILIANE LEONARDO BOMTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

6.1.3 FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 317210

Descrição da Função: Prestar suporte ao cliente/usuário; orientar a utilização de hardware e software; monitorar sistemas de aplicações, recursos de rede, servidores e entrada e saída de banco de dados; administrar processamento de dados; assegurar funcionamento de hardware e software; administrar segurança das informações; verificar condições técnicas do ambiente de trabalho.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais		
Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente
Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação do Nível de Conforto Acústico
Tipo de Avaliação: Quantitativa
Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Deslocamento pelo ar.
Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.
Observações de Hierarquia: Sim

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico, segundo NR-09 e NR-17, item 17.8.4.1.2 - Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Instrumento de Medição Utilizado:
Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)
Fabricante: Impac
Certificado: I0047/2023
Data de Calibração: 17/01/2023
Número de Série: 40373
Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 62,6 dB(A)	**Níveis Aceitáveis:**	= 65 dB(A)

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NHO 11 Fundacentro - NR17 - Avaliação do Nível de Iluminação

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Iluminação natural complementada com artificial.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo com a Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021, que altera a redação do item 17.8.3, adota os procedimentos estabelecidos pela NHO11.

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Instrumento de Medição Utilizado:
Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)
Fabricante: Impac
Certificado: I0047/2023
Data de Calibração: 17/01/2023
Número de Série: 40373
Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 500 lx	**Níveis Aceitáveis:**	= 500 lx

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Conforme NR17.8 Condições de conforto no ambiente de trabalho
Item 17.8.4.2 A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 °C para ambientes climatizados.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Postura Sentada por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Proveniente do trabalho diário em posição sentada.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Passar cinco minutos em pé para cada 30 minutos sentado, manter o tronco, a cabeça e os membros inferiores em uma posição natural, mudar com frequência de posição, manter a postura ereta, assim como regular a altura da cadeira de forma correta para não sofrer com dores no corpo ou até mesmo originar alguma doença ocupacional.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ergonômicos		
Vício Postural - Posto de Trabalho com Uso de Notebook	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Posto de trabalho com uso de notebook.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Recomenda-se a realização de Ginástica Laboral como medida para prevenção de doenças ocupacionais, combate à má postura, redução do sedentarismo, fadiga e monotonia, no combate a tensões, melhoria do condicionamento físico e produtividade do colaborador.

Segundo a NR-17 (norma regulamentadora número 17), que é considerada a norma da ergonomia, as empresas devem estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Sendo assim, a ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia no ambiente de trabalho, uma vez que contribui diretamente para que o trabalhador obtenha as condições físicas necessárias para a execução de suas tarefas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Acessório Ergonômico: utiliza-se Cadeira Ergonômica.

Recomendações e Medidas de Controle: Efetuar a correção visual em frente ao notebook; corrigir o posicionamento do notebook por meio de apoio, teclado independente e mouse (apoio x altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não permitir o posicionamento do notebook fora do alinhamento corporal (em diagonal) que permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.

Acessórios Ergonômicos	
Tipo:	- Apoio para os Pés
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. 17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.
Tipo:	- Apoio para os Punhos
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCO MARIA DE SOUZA e ADEMILSON ADDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Utilização:	- APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Tipo:	- Cadeira Ergonômica
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos: a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis; c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; d) borda frontal arredondada; e e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Tipo:	- Suporte para Monitor
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Utilização:	- SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens: 17.7.3 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. 17.7.3.1 Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6.2 SETOR: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

Local do Ambiente: Estabelecimento do próprio empregador

CNPJ: 21027555000105

Descrição Física: Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; piso em concreto com revestimento em cerâmica; forro em madeira; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ventilador; iluminação natural complementada com artificial.

Observação do Setor: A estrutura física apresenta as seguintes condições:

* Bebedouro com água potável e copos descartáveis, localizados em área comum.

* Banheiros localizados em área de uso comum, dotados de papel-toalha, dispenser de sabonete líquido e lixeira.

* Extintores de incêndio com sinalização adequada, localizados em área comum.

Equipamentos de Proteção Coletiva

EPC: Extintores de Incêndio

O EPC é eficaz: Sim

Condição de Uso do EPC: Utilizado

Observação: A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado, de acordo com:

a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:

Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.

b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso.

c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.

d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Sinalizações

Sinalização: Sinalização: Placa indicativa de extintor

Condição de Uso: Utilizado

Observação: De acordo com a NPT-20 (Corpo de Bombeiros do Paraná) - Sinalização de Emergência: A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.

Ainda:

a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;

b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados

Assinado por 3 pessoas: LUANI LEONARDO MOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADE MILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

Orientação dada pela NPT-20, Anexo B, quanto a simbologia para sinalização de emergência - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarme:
* E5 - Placa indicativa de Extintor de Incêndio de acordo com a capacidade de extinção de fogo. Fixada a altura de 1,8 m.

6.2.1 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 954305

Descrição da Função: Auxiliar o técnico na assistência dos equipamentos e configurações; planejar atendimento; efetuar o orçamento de ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; demonstrar o funcionamento dos equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais		
Físicos		
Radiações Solares	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.

Possíveis Agravos à Saúde: Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células de Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.

Recomendações e Medidas de Controle: Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador (ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior frequência.

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO SOUZA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Outros Equipamentos	
Tipo:	- Protetor Solar Profissional
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Baixo (2)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE	PROBABILIDADE 01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação do Nível de Conforto Acústico

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Deslocamento pelo ar.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico, segundo NR-09 e NR-17 item 17.8.4.1.2 - Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Instrumento de Medição Utilizado:

Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)

Fabricante: Impac

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 62,6 dB(A)	**Níveis Aceitáveis:**	= 65 dB(A)

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NHO 11 Fundacentro - NR17 - Avaliação do Nível de Iluminação

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Iluminação natural complementada com artificial.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo com a Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021, que altera a redação do item 17.8.3, adota os procedimentos estabelecidos pela NHO11.

Instrumento de Medição Utilizado:

Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)

Fabricante: Impac

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 500 lx	**Níveis Aceitáveis:**	= 500 lx

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE	PROBABILIDADE 01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Conforme NR17.8 Condições de conforto no ambiente de trabalho
Item 17.8.4.2 A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 °C para ambientes climatizados.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE	PROBABILIDADE 01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e EMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ergonômicos		
Levantamento e Transporte Manual de Cargas ou Volumes	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamento de disco e hérnias.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Ao levantar objetos pesados do chão ou de um local baixo, o mais recomendado é se colocar no nível do objeto, dobrando os joelhos, e levantá-lo utilizando a força das pernas. Dessa forma, você não sobrecarrega tanto as costas e não força a região lombar. Se, ao contrário, o objeto estiver acima de você, o ideal é se colocar ao nível do objeto com o apoio de uma escada, ao invés de esticar os braços para pegar, protegendo a região cervical.
Conheça o peso e a carga: Verificar o peso e a carga a serem movimentados antes de realizar o levantamento. É importante avaliar se o peso a ser levantado está dentro das suas capacidades físicas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	2 - Reversível Severo
Nível do Risco:	Baixo (4)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos		
Postura em Pé por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Determinada pela característica da atividade - trabalho em pé com movimentação de materiais.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: De acordo com o item 17.6.7 da NR-17, para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.
Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Postura Sentada por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Proveniente do trabalho diário em posição sentada.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Passar cinco minutos em pé para cada 30 minutos sentado, manter o tronco, a cabeça e os membros inferiores em uma posição natural, mudar com frequência de posição, manter a postura ereta, assim como regular a altura da cadeira de forma correta para não sofrer com dores no corpo ou até mesmo originar alguma doença ocupacional.
Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ergonômicos		
Vício Postural	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Vício postural e características físicas do indivíduo.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Recomenda-se a realização de Ginástica Laboral como medida para prevenção de doenças ocupacionais, combate à má postura, redução do sedentarismo, fadiga e monotonia, no combate a tensões, melhoria do condicionamento físico e produtividade do colaborador.

Segundo a NR-17 (norma regulamentadora número 17), que é considerada a norma da ergonomia, as empresas devem estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Sendo assim, a ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia no ambiente de trabalho, uma vez que contribui diretamente para que o trabalhador.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes		
Acidente de trânsito	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Condução de veículos.

Possíveis Agravos à Saúde: Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, YALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e comunicação.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.

EPI: inviabilidade.

Recomendações e Medidas de Controle: Check list mensal das condições do veículo.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	3 - Pouco Provável	
Severidade:	2 - Reversível Severo	
Nível do Risco:	Médio (6)	
Conduta:	Classificação - P3: As medidas existentes serão monitoradas e será avaliada necessidade de implantar novas ações. As ações aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes

Lesões em Membros Inferiores	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Queda de objetos ou impacto contra materiais.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Contato.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: - Orientar sobre o risco de acidentes em atividades em que ocorra a exposição de membros inferiores.
- Planejar e organizar o trabalho adequadamente, além de inspecionar e manter adequados os equipamentos para o trabalho.


Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.

EPI: utiliza-se Calçado de Segurança.

Equipamentos de Proteção Individual	
Tipo:	- Calçado de Segurança (CA: 39104)
EPI é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	2 - Improvável	
Severidade:	2 - Reversível Severo	
Nível do Risco:	Baixo (4)	
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.	

Mecânico/Acidentes		
Lesões em Membros Superiores	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Operação e manutenção das máquinas impressoras, com o uso de ferramentas manuais, tais como: alicate de bico, chave de fenda, etc.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Contato.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva Multitato.

Equipamentos de Proteção Individual	
Tipo:	- Luva Multitato (CA: 32034)
EPI é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado
Conservação:	- - Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco. - Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar danificações ou escoriações aparentes.
Utilização:	- LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (Fluvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	2 - Improvável	**PROBABILIDADE**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VARESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Baixo (2)	
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.	

GRAVIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

6.2.2 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA (ATIVIDADE: MOTOCICLETA)

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Atividade: Motocicleta
Nº de Funcionários: 1
CBO: 954305

Descrição da Função: Auxiliar o técnico na assistência dos equipamentos e configurações; planejar atendimento; efetuar o orçamento de ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; demonstrar o funcionamento dos equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; realizar atividades externas utilizando moto.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais		
Físicos		
Radiações Solares	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente
Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente
Tipo de Avaliação: Qualitativa
Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Possíveis Agravos à Saúde: Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.

Recomendações e Medidas de Controle: Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador (ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior frequência.

Outros Equipamentos	
Tipo:	- Protetor Solar Profissional
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Baixo (2)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico		
	Pessoas Expostas:	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação do Nível de Conforto Acústico

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Deslocamento pelo ar.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico, segundo NR-09 e NR-17 item 17.8.4.1.2 - Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Instrumento de Medição Utilizado:
Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373) **Fabricante:** Impac **Certificado:** I0047/2023 **Data de Calibração:** 17/01/2023 **Número de Série:** 40373 **Modelo:** IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 62,6 dB(A)	**Níveis Aceitáveis:**	= 65 dB(A)

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NHO 11 Fundacentro - NR17 - Avaliação do Nível de Iluminação

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Iluminação natural complementada com artificial.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo com a Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021, que altera a redação do item 17.8.3, adota os procedimentos estabelecidos pela NHO11.

Instrumento de Medição Utilizado:
Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373) **Fabricante:** Impac

Assinado por 3 pessoas: JUANLEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 500 lx	**Níveis Aceitáveis:**	= 500 lx

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Conforme NR17.8 Condições de conforto no ambiente de trabalho
Item 17.8.4.2 A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 °C para ambientes climatizados.

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

Ergonômicos

Levantamento e Transporte Manual de Cargas ou Volumes	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamento de disco e hérnias.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Ao levantar objetos pesados do chão ou de um local baixo, o mais recomendado é se colocar no nível do objeto, dobrando os joelhos, e levantá-lo utilizando a força das pernas. Dessa forma, você não sobrecarrega tanto as costas e não força a região lombar. Se, ao contrário, o objeto estiver acima de você, o ideal é se colocar ao nível do objeto com o apoio de uma escada, ao invés de esticar os braços para pegar, protegendo a região cervical.

Conheça o peso e a carga: Verificar o peso e a carga a serem movimentados antes de realizar o levantamento. É importante avaliar se o peso a ser levantado está dentro das suas capacidades físicas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	2 - Reversível Severo
Nível do Risco:	Baixo (4)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Postura em Pé por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Determinada pela característica da atividade - trabalho em pé com

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

movimentação de materiais.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: De acordo com o item 17.6.7 da NR-17, para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Postura Sentada por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Proveniente do trabalho diário em posição sentada.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Passar cinco minutos em pé para cada 30 minutos sentado, manter o tronco, a cabeça e os membros inferiores em uma posição natural, mudar com frequência de posição, manter a postura ereta, assim como regular a altura da cadeira de forma correta para não sofrer com dores no corpo ou até mesmo originar alguma doença ocupacional.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	

PROBABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Vício Postural	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Vício postural e características físicas do indivíduo.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Recomenda-se a realização de Ginástica Laboral como medida para prevenção de doenças ocupacionais, combate à má postura, redução do sedentarismo, fadiga e monotonia, no combate a tensões, melhoria do condicionamento físico e produtividade do colaborador.

Segundo a NR-17 (norma regulamentadora número 17), que é considerada a norma da ergonomia, as empresas devem estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Sendo assim, a ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia no ambiente de trabalho, uma vez que contribui diretamente para que o trabalhador.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

	PROBABILIDADE			
GRAVIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Mecânico/Acidentes		
Acidente de trânsito	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Condução de veículos.

Possíveis Agravos à Saúde: Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e comunicação.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Recomendações e Medidas de Controle: Check list mensal das condições do veículo.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	3 - Pouco Provável
Severidade:	2 - Reversível Severo
Nível do Risco:	Médio (6)
Conduta:	Classificação - P3: As medidas existentes serão monitoradas e será avaliada necessidade de implantar novas ações. As ações aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes		
Lesões em Membros Inferiores	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Queda de objetos ou impacto contra materiais.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Contato.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VANESSCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: - Orientar sobre o risco de acidentes em atividades em que ocorra a exposição de membros inferiores.
- Planejar e organizar o trabalho adequadamente, além de inspecionar e manter adequados os equipamentos para o trabalho.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Calçado de Segurança.

Equipamentos de Proteção Individual	
Tipo:	- Calçado de Segurança (CA: 39104)
EPI é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	2 - Reversível Severo
Nível do Risco:	Baixo (4)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes

Lesões em Membros Superiores	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Operação e manutenção das máquinas impressoras, com o uso de ferramentas manuais, tais como: alicate de bico, chave de fenda, etc.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Contato.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva Multitato.

Equipamentos de Proteção Individual	
Tipo:	- Luva Multitato (CA: 32034)
EPI é Eficaz:	- Sim

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Situação:	- Utilizado
Conservação:	- - Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco. - Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar danificações ou escoriações aparentes.
Utilização:	- LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Baixo (2)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes

Queda de motocicleta	**Pessoas Expostas:**	1
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR16 - Atividades e Operações Perigosas

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Devido estar em trânsito com motocicleta a serviço da empresa.

Possíveis Agravos à Saúde: Acidentes de trânsito sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Manutenção periódica da motocicleta, sendo que somente motorista habilitado pode dirigir a mesma;
Check List mensal das condições da motocicleta e exame periódico do condutor.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: utiliza-se Antena Corta-Pipa para Motocicleta.
EPI: se utiliza Calçado de Segurança.
Outros: utiliza-se capacete para motociclista.

Recomendações e Medidas de Controle: Instalar Protetor de Mãos de Guidão na Motocicleta;
Fornecer e tornar obrigatório o uso da luva para motociclista.

Equipamentos de Proteção Individual

Tipo:	- Luva para Motociclista (CA: NA)
EPI é Eficaz:	- NA

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Situação:	- Recomendado
Conservação:	- - Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco. - Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar danificações ou escoriações aparentes.
Utilização:	- Luva para Motociclista para proteção contra agentes físicos (radiação solar), intempéries e agentes mecânicos (escoriações).

Tipo:	- Calçado de Segurança (CA: 39104)
EPI é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).

Outros Equipamentos

Tipo:	- Capacete para Motociclista
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- Capacete integral ou fechado, injetado em plástico ABS, com revestimento em tecido anti-alérgico, com peças injetadas em policarbonato e viseira articulada com três estágios no mínimo.

EPCs - Equipamento de Proteção Coletiva

Tipo:	- Protetor de Mãos para Guidão (Motocicleta)
EPC é Eficaz:	- NA
Situação:	- Recomendado
Observação:	- Utilizado para proteção das mãos do condutor de motocicleta - em caso de quedas.

Tipo:	- Antena Corta-Pipa para Motocicleta
EPC é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado
Observação:	- A Antena Corta-Pipa para Motocicleta visa a proteção do condutor.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	4 - Fatal ou Incapacitante
Nível do Risco:	Alto (8)

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Conduta:	Classificação - P2: As medidas existentes serão reavaliadas e, se necessário, implantadas novas ações. As ações aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6.2.3 FUNÇÃO: TÉCNICO EM COPIADORA

Função proibida para menores de 18 anos de acordo com o Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008.

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 2
CBO: 954305

Descrição da Função: Planejar o atendimento e a assistência técnica; efetuar orçamento das ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; diagnosticar defeitos; realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de cópia e impressão; realizar a configuração e instalação das máquinas; realizar troca de peças, quando necessário; demonstrar o funcionamento e instalar os equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais		
Físicos		
Radiações Solares	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.

Possíveis Agravos à Saúde: Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células de Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.

Recomendações e Medidas de Controle: Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador (ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior frequência.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALLESSA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Outros Equipamentos	
Tipo:	- Protetor Solar Profissional
EPI é Eficaz:	- NA
Situação:	- Utilizado
Utilização:	- PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Baixo (2)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação do Nível de Conforto Acústico

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Deslocamento pelo ar.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico, segundo NR-09 e NR-17 item 17.8.4.1.2 - Condições de conforto no ambiente de trabalho.

Instrumento de Medição Utilizado:

Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)

Fabricante: Impac

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023

Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 62,6 dB(A)	**Níveis Aceitáveis:**	= 65 dB(A)

Análise Preliminar do Risco	
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NHO 11 Fundacentro - NR17 - Avaliação do Nível de Iluminação

Tipo de Avaliação: Quantitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Iluminação natural complementada com artificial.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo com a Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021, que altera a redação do item 17.8.3, adota os procedimentos estabelecidos pela NHO11.

Instrumento de Medição Utilizado:

Tipo de Equipamento: Medidor Multifunções IP-233 (40373)

Fabricante: Impac

Certificado: I0047/2023

Data de Calibração: 17/01/2023


Número de Série: 40373

Modelo: IP-233

Avaliação Quantitativa do Agente			
Nível de Exposição:	= 500 lx	**Níveis Aceitáveis:**	= 500 lx

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

Ergonômicos		
Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Condições de conforto no ambiente de trabalho.


Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Observações: Conforme NR17.8 Condições de conforto no ambiente de trabalho
Item 17.8.4.2 A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura de ar entre 18 e 25 °C para ambientes climatizados.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e EMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ergonômicos		
Levantamento e Transporte Manual de Cargas ou Volumes	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamento de disco e hérnias.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Ao levantar objetos pesados do chão ou de um local baixo, o mais recomendado é se colocar no nível do objeto, dobrando os joelhos, e levantá-lo utilizando a força das pernas. Dessa forma, você não sobrecarrega tanto as costas e não força a região lombar. Se, ao contrário, o objeto estiver acima de você, o ideal é se colocar ao nível do objeto com o apoio de uma escada, ao invés de esticar os braços para pegar, protegendo a região cervical.

Conheça o peso e a carga: Verificar o peso e a carga a serem movimentados antes de realizar o levantamento. É importante avaliar se o peso a ser levantado está dentro das suas capacidades físicas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	2 - Improvável
Severidade:	2 - Reversível Severo
Nível do Risco:	Baixo (4)
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos		
Postura em Pé por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Determinada pela característica da atividade - trabalho em pé com movimentação de materiais.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: De acordo com o item 17.6.7 da NR-17, para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Ergonômicos

Postura Sentada por Longos Períodos	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Proveniente do trabalho diário em posição sentada.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Meio físico.

Possíveis Agravos à Saúde: O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Passar cinco minutos em pé para cada 30 minutos sentado, manter o tronco, a cabeça e os membros inferiores em uma posição natural, mudar com frequência de posição, manter a postura ereta, assim como regular a altura da cadeira de forma correta para não sofrer com dores no corpo ou até mesmo originar alguma doença ocupacional.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: não se aplica;
EPI: não se aplica.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	1 - Altamente Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Irrelevante (1)	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

Ergonômicos

Vício Postural	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: NR17 - Avaliação de Risco Ergonômico

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Vício postural e características físicas do indivíduo.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Físico.

Possíveis Agravos à Saúde: Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Recomenda-se a realização de Ginástica Laboral como medida para prevenção de doenças ocupacionais, combate à má postura, redução do sedentarismo, fadiga e monotonia, no combate a tensões, melhoria do condicionamento físico e produtividade do colaborador.

Segundo a NR-17 (norma regulamentadora número 17), que é considerada a norma da ergonomia, as empresas devem estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Sendo assim, a ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia no ambiente de trabalho, uma vez que contribui diretamente para que o trabalhador.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Análise Preliminar do Risco

Probabilidade:	1 - Altamente Improvável
Severidade:	1 - Reversível Leve
Nível do Risco:	Irrelevante (1)
Conduta:	Classificação - P5: Manter as ações existentes, não havendo necessidade de novas medidas preventivas.

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes

Acidente de trânsito	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Condução de veículos.

Possíveis Agravos à Saúde: Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e comunicação.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.

Recomendações e Medidas de Controle: Check list mensal das condições do veículo.

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	3 - Pouco Provável	
Severidade:	2 - Reversível Severo	
Nível do Risco:	Médio (6)	
Conduta:	Classificação - P3: As medidas existentes serão monitoradas e será avaliada necessidade de implantar novas ações. As ações aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes		
Lesões em Membros Inferiores	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Queda de objetos ou impacto contra materiais.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Contato.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho: - Orientar sobre o risco de acidentes em atividades em que ocorra a exposição de membros inferiores.
- Planejar e organizar o trabalho adequadamente, além de inspecionar e manter adequados os equipamentos para trabalho.

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Calçado de Segurança.

Equipamentos de Proteção Individual	
Tipo:	- Calçado de Segurança (CA: 39104)
EPI é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado

Assinado por 1 pessoa: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Utilização:	- CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	2 - Improvável	
Severidade:	2 - Reversível Severo	
Nível do Risco:	Baixo (4)	
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Mecânico/Acidentes

Lesões em Membros Superiores	**Pessoas Expostas:**	2
	Data de Avaliação:	19/06/2024

Forma de Exposição: Ocasional ou Intermitente

Metodologia e Procedimento de Avaliação: Análise da atividade e ambiente

Tipo de Avaliação: Qualitativa

Localização de Possíveis Fontes Geradoras: Operação e manutenção das máquinas impressoras, com o uso de ferramentas manuais, tais como: alicate de bico, chave de fenda, etc.

Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação: Contato.

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.

Observações de Hierarquia: Sim

Forma de Neutralização Utilizada: EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva Multitato.

Equipamentos de Proteção Individual	
Tipo:	- Luva Multitato (CA: 32034)
EPI é Eficaz:	- Sim
Situação:	- Utilizado
Conservação:	- - Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco. - Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar danificações ou escoriações aparentes.
Utilização:	- LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.

Assinado por 3 pessoas: LUANA LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Análise Preliminar do Risco		
Probabilidade:	2 - Improvável	
Severidade:	1 - Reversível Leve	
Nível do Risco:	Baixo (2)	
Conduta:	Classificação - P4: Manter ações existentes, avaliar possíveis novas medidas preventivas e avaliar monitoramento das ações, se necessário. As novas medidas preventivas aplicáveis serão realizadas conforme plano de ação.	

GRAVIDADE \ PROBABILIDADE	01	02	03	04
01	01	02	03	04
02	02	04	06	08
03	03	06	09	12
04	04	08	12	16

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

7 PLANOS DE AÇÃO ASSOCIADOS AOS SETORES

SETOR: Administrativo

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
1	Providenciar Acessórios Ergonômicos		Administrativo	Conforme dispostos na NR 17 - reduzir lesões ergonômicas, evitar a fadiga muscular e micro-lesões, assim aumentando o conforto e produtividade no trabalho	19/06/2024	18/08/2024	Comprar e disponibilizar acessórios ergonômicos	NA	2

Descrição da Meta: 17.6 Mobiliário dos postos de trabalho
17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Efetuar a aquisição de equipamentos ergonômicos eficazes à atividade realizada, conforme risco ergonômico.

SETOR: Manutenção de Impressoras

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
1	Fornecer, Treinar, Documentar e Tornar Obrigatório o Uso de EPIs		Manutenção de Impressoras	Proteção do trabalhador.	19/06/2024	19/07/2024	Comprar e disponibilizar	NA	1

Descrição da Meta: Seguir as orientações quanto ao uso de EPIs, conforme NR-06:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.
(inserido pela Portaria SIT nº 107, de 25 de agosto de 2009).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

2	Instalar Protetor de Mãos de Guidão na Motocicleta		Manutenção de Impressoras	Proteção do trabalhador.	19/06/2024	19/07/2024	Contratar serviço especializado	NA	P1
	Descrição da Meta: Instalar na motocicleta o Protetor de Mãos de Guidão, a fim de proteger as mãos do motociclista em caso de quedas.								

LEGENDA		
Prioridade	**Descrição**	**Prazo de execução em dias por prioridade**
P1	Urgente	Prazo de execução de até 30 dias
P2	Executável em Curto Prazo	Prazo de execução de até 60 dias
P3	Executável em Médio Prazo	Prazo de execução de até 180 dias
P4	Executável em Longo Prazo	Prazo de execução de até 200 dias
P5	Executável até o Prazo Final de Validade deste Programa	Prazo de execução de até 730 dias

8 PLANOS DE AÇÃO PARA A UNIDADE

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
1	Análise global de ações executadas pela Organização - GRO		Toda a Unidade	Monitoramento e Atualização de documentos	19/06/2024	19/06/2026	Analisar as metas executadas ao longo do período do GRO	NA	P3
	Observação da Meta: Análise e renovação do PGR. Esta meta somente deverá ser concluída, após a inspeção do local, análise da execução dos planos de ação e da atualização de documentos de SST. **Descrição da Meta:** Inspeção de segurança deve ser realizada por qualquer um dos profissionais abaixo: * técnico de segurança; * engenheiro de segurança; * médico do trabalho. **Descrição do Processo:** A análise da execução das metas realizadas ao longo do período do GRO é pré-requisito de atualização do PGR, estando de acordo com as diretrizes da NR1 - 1.5.3.2 onde: a organização deve: a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho; b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde; c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco; d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção; e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1; e f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.								

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pstobrarc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
1	Designado da CIPA (empregado como representante da NR05)		Toda a Unidade	Cumprimento da NR05	19/06/2024	19/07/2024	Contratar serviço especializado	NA	3

2

Observação da Meta: Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I e não for atendido por SESMT, nos termos da Norma Regulamentadora n° 4 (NR-04), a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, por meio de negociação coletiva.

Descrição da Meta: Nomear representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho.

Obrigação: nomeação de empregado, atuação anual, formalização.

Arquivo/guarda: prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Carga horária:
8 (oito) horas para estabelecimentos de grau de risco 1.

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
3	Integração de Segurança do Trabalho		Toda a Unidade	Instrução ao trabalhador; trabalho seguro; cumprimento da NR01	Executar na admissão		Apresentar ao novo empregado os aspectos de segurança adotados (NR01)	NA	3

Descrição da Meta: A integração de segurança deverá estabelecer e apresentar ao novo empregado os aspectos de segurança adotados, buscando informar:
* as características do trabalho/tarefas a serem desenvolvidas;
* os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
* as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
* os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e
* os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

Obrigatoriedade: promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, em conformidade com o disposto nas NR. A capacitação deve incluir: treinamento inicial. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR.

Junto a integração de segurança deverá ser estabelecida:
* a entrega de Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
* a elaboração da Ordem de Serviço - OS.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

	Descrição da Prioridade: A integração deverá ser realizada quando houverem trabalhadores admitidos, imediatamente após a contratação e antecedendo o início das atividades. Classificação da prioridade: imediata.

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
4	Manter as Instalações Sanitárias em Perfeito Estado de Conservação e Limpeza		Toda a Unidade	Conforme orientação da NR-24	19/06/2024	19/06/2026	Verificações periódicas e orientações aos profissionais de limpeza	NA	5

Descrição da Meta: Conforme orientação da NR-24:
Manter meios individuais para os trabalhadores realizarem a limpeza e enxugo das mãos, tais como sabonete líquido e papel-toalha ou afins, conforme determinações da Norma Regulamentadora - NR-24 da SEPRT:
** 24.3.4 O lavatório deve ser provido de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas.

Ainda, no banheiro feminino deverá ser providenciado lixeiras com tampas, conforme determina o item 24.3, d), da Norma Regulamentadora - NR-24 da SEPRT.

Fiscalizar e manter as condições sanitárias em perfeito estado de conservação e limpeza; instituir verificação periódica e verificação de defeitos; promover soluções.

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
5	Orientações de Prevenção e Combate a Incêndio NR-23		Toda a Unidade	Orientações aos trabalhadores quanto a prevenção de incêndios	19/06/2024	19/06/2026	Orientações técnicas	NA	5

Descrição da Meta: Executar a orientação quanto ao atendimento ao risco de fogo e combate a incêndios.

A orientação deverá conter:
* conceito do fogo;
* classificação e tipos de extintores, aplicações e restrições;
* uso de extintores.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prime.ged.doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
6	Orientações de Segurança do Trabalho		Toda a Unidade	Orientações ao trabalhador; capacitação; revisão de documentos;	19/06/2024	16/12/2024	Promover orientações aos trabalhadores	NA	3

Observação da Meta: [ ]... Cabe ao empregador:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
b) informar aos trabalhadores: I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho; II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos; III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores.

Descrição da Meta: As orientações de SST prestadas devem ser apresentadas através do acompanhamento das informações contidas no PGR (atualização);

Apresentar aos trabalhadores sempre que houverem alterações identificadas no PGR, devendo informar:
* as características do trabalho/tarefas a serem desenvolvidas e suas alterações;
* os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
* as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
* os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e
* os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

Obrigatoriedade: orientações aos trabalhadores com termo de ciência.

Ações a serem desenvolvidas em conjunto:
* revisão do Termo de Entrega de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de acordo com as indicações do PGR;
* revisão da Ordem de Serviço - OS, de acordo com as indicações do PGR.

Descrição do Processo: Orientação quanto ao desenvolvimento e aplicação do GRO:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
b) informar aos trabalhadores: I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho; II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos; III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?	Prioridade
7	Verificação Mensal/Inspeção em Extintores		Toda a Unidade	Conforme orientações da NBR 12962 de fevereiro de 1998	19/06/2024	19/06/2026	Planejamento Organizacional	NA	5

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar as assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

	Descrição da Meta: NPT 021 - Sistema de proteção por Extintores de Incêndio. 5.2 Instalação e Sinalização. 5.2.1 Extintores Portáteis. 5.2.1.1 Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,6m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado. 5.2.1.2 É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso. 5.2.1.3 Os Extintores não devem ser instalados em escadas. Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT 020/11 - Sinalização de emergência. Conforme orientações da NBR 12962 de fevereiro de 1998 - Inspeção, manutenção e recarga em Extintores de Incêndio: efetuar mensalmente a inspeção periódica dos Extintores de Incêndio, mantendo-os sempre com a carga dentro do prazo de validade.

LEGENDA		
Prioridade	**Descrição**	**Prazo de execução em dias por prioridade**
P1	Urgente	Prazo de execução de até 30 dias
P2	Executável em Curto Prazo	Prazo de execução de até 60 dias
P3	Executável em Médio Prazo	Prazo de execução de até 180 dias
P4	Executável em Longo Prazo	Prazo de execução de até 200 dias
P5	Executável até o Prazo Final de Validade deste Programa	Prazo de execução de até 730 dias

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

9 ENCERRAMENTO

9.1 RECOMENDAÇÕES

- O objetivo deste trabalho é promover a colaboração entre os responsáveis pela organização, os trabalhadores e os profissionais de SST, visando a prevenção, correção e até mesmo a erradicação de acidentes de trabalho.

- É extremamente importante que a organização esteja consciente dos cronogramas de implementação deste PGR e suas prioridades, solicitando à sua CIPA, quando aplicável, que esteja atenta ao cumprimento das metas estabelecidas.

- A organização deve estar atenta às questões relacionadas aos equipamentos de segurança, desde sua aplicabilidade até o seu manuseio, pois a proteção efetiva de seus funcionários depende disso.

- Não é possível afirmar que o acidente não ocorrerá; no entanto, todos os esforços devem ser feitos para evitar que ele aconteça.

- Ao seguir as recomendações presentes neste PGR, juntamente com outros programas indicados pelas demais NRs, a organização estará em conformidade com as normas, visando ao controle de SST de todos os seus trabalhadores.

- No que diz respeito às responsabilidades relacionadas ao PGR, cabe ao empregador estabelecer, implementar e garantir o cumprimento do programa. Portanto, é essencial que sejam realizadas as ações dentro dos prazos estabelecidos, priorizando a execução e implementação dos planos de ação conforme definido no PGR. Caso seja impossível executá-los (por razões técnicas, econômicas, mudanças nos meios de produção, entre outros), é necessário fornecer uma justificativa formalmente com o respectivo motivo para a não realização.

9.2 COMUNICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO

Em todas as circunstâncias, a empresa será responsável por emitir a Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT.

Sempre que ocorrerem acidentes de trabalho ou for constatada alguma doença relacionada ao trabalho, o empregador deverá emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT em até 01 (um) dia útil após o incidente. É importante investigar esses acidentes ou doenças para identificar suas causas e buscar medidas de controle, neutralização ou eliminação dos riscos envolvidos.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO DOS SANTOS VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

10 DAS INFORMAÇÕES

Este Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) foi desenvolvido após avaliações técnicas dos agentes ambientais na unidade, levando em consideração o ambiente de trabalho e as informações fornecidas pela organização **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP**.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

11 TERMO DE RESPONSABILIDADE

A organização **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP**, por meio de seu representante legal, assume o compromisso de cumprir as recomendações, observações e planos de ação estabelecidos neste PGR. Além disso, compromete-se a atender as legislações aplicáveis à Segurança e Saúde no Trabalho (SST), conforme as ***Portarias*** vigentes.

Também é necessário cumprir as legislações municipais, estaduais e federais pertinentes às atividades realizadas.

A CIPA ou um designado deve estar ciente dos assuntos abordados neste PGR e auxiliar na prevenção de acidentes.

Pato Branco-PR, 27 de junho de 2024.

_____*Documento assinado digitalmente*_____

RESPONSÁVEL LEGAL

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

CNPJ: 21.027.555/0001-05

_____*Documento assinado digitalmente*_____

RESPONSÁVEL PELO PGR

Daniele Avi Malage

Técnica de Segurança do Trabalho

MTE - PR: 0026935

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

ANEXOS

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Polimed
Medicina do Trabalho

19/06/24

ASSESSORIA TÉCNICA

Nome: COPY PRINTER
CNPJ: 25.027.555/0001-05
Setor/Departamento: **Nº trabalhadores:**

☐ 1ª Inspeção / Elaboração ☒ Renovação ☐ Solicitação para Revisão

Horário de funcionamento:
TRABALHO NOTURNO: ☐ Sim ☐ Não

Matutino			Vespertino		
Inicio: 7:45	Término: 12:00		Inicio: 13:30	Término: 18:00	

Atividades Realizadas:
Realizado levantamento de Riscos ambientais para a Renovação de documentos de segurança do TRABALHO.

CALÇADO 39104
LUVA 32037
PROTETOR SOLAR.

LUZ: 8h16

DBA) 24.2.

Alerta/Urgência:

Ordem de Serviço	**Termo de Ent. EPI**	**Extintores de Incêndio**	**Sinalização**
☒ sim ☐ não	☒ sim ☐ não	☒ sim ☐ não ☐ rec.	☒ sim ☐ não

CIPA/Designado	**Condições Sanitárias**	**Exames Ocupacionais**	**Plano de ações foi executado**
☐ sim ☒ não	☒ sim ☐ não	☒ sim ☐ não	☐ sim ☐ não ☒ rec.

Responsável pelo acompanhamento:
Nome Completo: Juliane dos Santos
CPF: 098.455.099-90 Data: 19/06/24
Assinatura: Juliane dos Santos

Dep. Técnico Polimed
DANIELE.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

ATIVIDADES/ DOCUMENTOS EXISTENTES		OBSERVAÇÕES
TRABALHO COM MÁQUINA POSSUI TREINAMENTO – NR12: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
TRABALHO/SERVIÇOS EM ELETRICIDADE POSSUI TREINAMENTO – NR10: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
CONSTRUÇÃO CIVIL POSSUI TREINAMENTO – NR18: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
OPERAÇÃO COM INFLAMÁVEL/COMBUSTÍVEL POSSUI TREINAMENTO – NR20: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO POSSUI TREINAMENTO – NR33: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
NR33 – PRONTUÁRIO DE ESPAÇO CONFINADO / P.O.P. / A.P.R. / P.E.T	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
TRABALHO EM ALTURA POSSUI TREINAMENTO – NR35: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
NR35 – IDENTIFICAÇÃO TRAB. ALTURA P.O.P. / A.P.R. / P.T.	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS ☐ LEVES ☑ CARGA ☐ PASSAGEIROS	☑ Sim ☐ Não ☐ NA	todos
FORNECIMENTO DE EPIS É REGULAR?	☑ Sim ☐ Não ☐ NA	
AET - ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	☑ Sim ☐ Não ☐ NA	
PPR – PROG. PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA ENSAIO DE VEDAÇÃO: ☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
PCA - PROG. PROTEÇÃO AUDITIVA	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
EXISTE NOTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES ☐ MPT ☐ MTE ☐ VIGILÂNCIA EM SAÚDE ☐ OUTROS Obs.: as notificações recebidas deverão ser avaliadas e monitoradas – solicitar cópia	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	
PROCESSOS TRABALHISTAS Obs.: solicitar cópia	☐ Sim ☑ Não ☐ NA	Colaborador:

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

ORDEM DE SERVIÇO DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO	
Organização:	**CNPJ:**
Cidade:	**UF:**
Funcionário:	
Setor:	**Data de Revisão:** ___/___/_____
Função:	**CBO:**
Atividade:	

DISPOSIÇÕES GERAIS

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Art. 157 Cabe às Organizaçãos: *I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.*

Art. 158 Cabe aos empregados: *I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior; II - colaborar com a Organização na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.*

Norma Regulamentadora N°01 (NR-01)

1.4.1 Cabe ao empregador: a*) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; b) informar aos trabalhadores: I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho; II. as medidas de controle adotadas pela Organização para reduzir ou eliminar tais riscos; III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores; d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas; f) disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: I. eliminação dos fatores de risco; II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva; III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e IV. adoção de medidas de proteção individual.*

1.4.2 Cabe ao trabalhador: a*) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) colaborar com a organização na aplicação das NR; d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.*

OBS.:

1.4.3 *O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.*

OBJETIVO

Esta Ordem de Serviço tem o objetivo:

- Estabelecer orientações a serem seguidas pelos trabalhadores envolvidos na execução das tarefas determinadas pelas atividades de sua responsabilidade.
- Estabelecer obrigações e proibições, determinadas pelo empregador, a fim de promover a segurança no local de trabalho.
- Orientar sobre os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela Organização.
- Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

AGENTES ASSOCIADOS À ATIVIDADE

AGENTE AMBIENTAL	
EPIs	**ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS ASSOCIADOS AO AGENTE:**

PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Todo e qualquer acidente de trabalho deverá ser comunicado para o Superior Imediato ou, na falta deste, para o membro da CIPA e/ou ao Departamento de Recursos Humanos da Organização, para que possa ser providenciada a emissão do Comunicado de Acidente do Trabalho – CAT.

Ao presenciar algum acidente, proceda da seguinte forma: antes de se aproximar da vítima, verifique o local e analise as condições de sua segurança.

Pequenos acidentes: realizar os primeiros socorros no local e, se necessário, acionar o SAMU.

Acidente de gravidade média/alta: se esta for a situação, tomar as seguintes providências:

- Quando for de alcance, acionar o SAMU pelo telefone 192, Pronto Socorro ou qualquer outro Órgão de competência que possa atender o caso.
- Comunicar o Superior Imediato para providenciar andamento ao atendimento médico, documentação sobre o acidente e providencias legais.

Acidente com óbito: comunicar ao Superior Imediato, ao Setor de Segurança no Trabalho ou ao Departamento de Recursos Humanos, devendo não mexer no local até liberação por parte do Órgão competente.

Lembre-se: comunique qualquer falha ou irregularidade ao Superior Imediato; siga procedimentos de segurança; não se submeta a situações que ofereçam riscos mesmo que seja serviços rápidos.

PUNIÇÕES

Segundo a **Consolidação das Leis do Trabalho – CLT**, *constitui ato faltoso do empregado (Art. 158) a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador, visando instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, e; ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela Organização.*
Segundo a **Norma Regulamentadora N°01 (NR-01)**, *constitui ato faltoso a recusar injustificada do empregado ao não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; não submeter-se aos exames médicos previstos na NR; não colaborar com a organização na aplicação das NR; não fazer o uso de equipamentos de proteção individual fornecido pelo empregador.*

A recusa injustificada ou descumprimento do disposto acima, serão disciplinados através da aplicação de:

- Advertência verbal registrada.
- Advertência escrita.
- Suspensão do trabalho.
- Dispensa por justa causa no caso de reincidências.
- Descontos em salários ou indenizações em caso de danos propositais ou extravios dos EPIs, nos termos Art. 462, §1: *Em caso de dado causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.*

TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO

Recebi esta Ordem de Serviço, nesta data, após os devidos treinamentos para o exercício do meu cargo, considerando-me apto para exercê-lo. Estou ciente da obrigatoriedade quanto ao cumprimento das instruções de trabalho descritas nesta Ordem de Serviço, as quais são relativas à segurança, saúde e meio ambiente que me foi entregue e transmitida nesta data. Ainda, me faço ciente que constituirá ato faltoso e passível de punição a recusa injustificada à observância do disposto nesta OS, entre outras, na forma de Artigo 158 da CLT.

XXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 20XX

_____ **TRABALHADOR**	_____ **EMPREGADOR**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e EDEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIFICADO DE ENTREGA DE EPIS

IDENTIFICAÇÃO
Organização:
Funcionário:
Setor:
Função:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Com base em disposições legais da CLT e das Normas Regulamentadoras NR 01 e NR 06, do Ministério do Trabalho e Emprego.

O objetivo desta guia é servir de meio de entrega e controle dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que ficarão aos cuidados do Colaborador abaixo identificado.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)	Quantidade	Data de Entrega	Data de Devolução	Certificado de Aprovação (CA)	Assinatura

CABE AO TRABALHADOR
NR-01, ITEM 1.4.2: a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
NR-06, ITEM 6.7.1: a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro para todos efeitos legais que recebi os Equipamentos de Proteção Individual constantes da lista acima, novos e em perfeitas condições de uso, e que estou ciente das obrigações descritas na NR 06, baixada pela Portaria MTb 3214/78, ítem 6.7.
Declaro que recebi orientação e treinamento quanto ao uso adequado, guarda, conservação e descarte referente aos Equipamentos de Proteção Individual constantes da lista acima.
Declaro, também, que estou ciente das disposições do Art. 462 e 1º da CLT, e autorizo o desconto salarial proporcional ao custo de reparação do dano que os EPIs aos meus cuidados venham apresentar.
Declaro ainda que estou ciente das disposições do artigo 158, alínea (a), da CLT, e do item 1.8 da NR 01, em especial daquela do subitem 1.8.1, de que constitui ato faltoso à recusa injustificada de usar EPI fornecido pela Organização, incorrendo nas penas da Lei.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

LOGO DA ORGANIZAÇÃO

TERMO DE ADVERTÊNCIA

Razão Social da Organização: _____

CNPJ:_____

Nome Completo: _____

Função: _____

OCORRÊNCIA

Usamos deste presente termo para adverti-lo(a) quanto aos atos pelo(a) senhor(a) praticados, os quais contrariam as Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, conforme informações e treinamentos a(o) senhor(a) repassados antes do início de suas atividades.

MOTIVO

Uso incorreto do(s) Equipamento(s) de Proteção Individual – EPI (nome do[s] equipamento[s]), durante a execução da seguinte atividade:

_____,

no dia XX de XXXX de XXXX.

XXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX

_____
RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO
CNPJ
RESPONSÁVEL LEGAL

_____
TRABALHADOR
NOME COMPLETO
CPF

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DIMENSIONAMENTO DE CIPA NR-05:

IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA é um grupo formado por representantes do empregador e dos empregados, o qual tem por objetivo a prevenção de acidentes (os quais sejam decorrentes das atividades realizadas durante a jornada de trabalho), doenças e a preservação da integridade física de todos os trabalhadores. Esta Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é considerada como um instrumento, o qual os trabalhadores dispõem para tratar a prevenção de acidentes ocupacionais, das condições do ambiente de trabalho e de todos os aspectos que possivelmente possam afetar a saúde e a segurança de todos os colaboradores, tendo como base legal as considerações constantes presentes nos Quadros da NR-05, alterados pela Portaria MTP n.º 422, de 07 de outubro de 2021.

A organização deve analisar a Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (versão 2.0) e o Grau de Risco.
Deste modo, se faz necessária a constituição da CIPA quando a organização possuir um total de funcionários ativos, de acordo com a quadro abaixo:

Quadro I – Dimensionamento da CIPA

		NÚMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO													
GRAU DE RISCO*	Nº DE INTEGRANTES DA CIPA	0 A 19	20 A 29	30 A 50	51 A 80	81 A 100	101 A 120	121 A 140	141 A 300	301 A 500	501 A 1000	1001 A 2500	2501 A 5000	5001 A 10.000	ACIMA DE 10.000 PARA CADA GRUPO DE 2.500 ACRESCENTAR
1	Efetivos					1	1	1	1	2	4	5	6	8	1
	Suplentes					1	1	1	1	2	3	4	5	6	1
2	Efetivos				1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	1
	Suplentes				1	1	1	1	2	3	4	5	6	8	1
3	Efetivos		1	1	2	2	2	3	4	5	6	8	10	12	2
	Suplentes		1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	8	8	2
4	Efetivos		1	2	3	3	4	4	4	5	6	9	11	13	2
	Suplentes		1	1	2	2	2	2	3	4	5	7	8	10	2

*Grau de Risco conforme estabelecido no Quadro I da NR-04 - Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT.

Obs.:
Considerando o item 5.4.1 da NR-05 *"A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos*".
Considerando o item 5.4.13 *"Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I e não for atendido por SESMT, nos termos da Norma Regulamentadora n° 4 (NR-04), a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, por meio de negociação coletiva".*

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADELSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DESIGNADO DA CIPA

Eu, **XXXXXXXXXXXXX**, (cargo), Representante Legal da organização **XXXXXXXXXXXXX – CNPJ XXXXXXXXX**, com sede localizada na rua **XXXXXXXXXXXXXXX**, através deste documento, designo o/a Sr./Srª **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ocupante do cargo de **XXXXXXXXXXXXXX**, com admissão em **XX/XX/XXXX**, como representante designado da CIPA, conforme previsto no item 5.4.13 da NR-5, ficando este o responsável pelo cumprimento dos requisitos desta NR.

XXXXXXX, XX de XXXXX de 202X

_____
EMPREGADOR

_____
TRABALHADOR

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DIMENSIONAMENTO DE SESMT

QUADRO II

GRAU DE RISCO	Nº DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO / TÉCNICOS	50 A 100	101 A 250	251 A 500	501 A 1000	1001 A 2000	2001 A 3500	3501 A 5000	ACIMA DE 5000 PARA CADA GRUPO DE 4000 OU FRAÇÃO ACIMA DE 2000**
1	Técnico Seg. do Trabalho				1	1	1	2	1
	Engenheiro de Seg. do Trabalho						1*	1	1*
	Aux. / Tec. Enfermagem do Trabalho						1***	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1*	
	Médico do Trabalho					1*	1*	1	1*
2	Técnico Seg. do Trabalho				1	1	2	5	1
	Engenheiro de Seg. do Trabalho					1*	1	1	1*
	Aux. / Tec. Enfermagem do Trabalho					1***	1***	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho					1*	1	1	1
3	Técnico Seg. do Trabalho		1	2	3	4	6	8	3
	Engenheiro de Seg. do Trabalho				1*	1	1	2	1
	Aux. / Tec. Enfermagem do Trabalho					1***	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho						1	1	
	Médico do Trabalho				1*	1	1	2	1
4	Técnico Seg. do Trabalho	1	2	3	4	5	8	10	3
	Engenheiro de Seg. do Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1
	Aux. / Tec. Enfermagem do Trabalho				1***	1***	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho						1	1	
	Médico do Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas).
(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.
(***) O empregador pode optar pela contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo parcial, em substituição ao auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho.

OBSERVAÇÕES:
A) hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares deverão contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral quando possuírem mais de quinhentos trabalhadores; e
B) em virtude das características das atribuições do SESMT, não se faz necessária a supervisão do técnico de enfermagem do trabalho por enfermeiro do trabalho, salvo quando a atividade for executada em hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

FICHA DE ANÁLISE DE ACIDENTES

IDENTIFICAÇÃO		
Organização:		**CNPJ:**
Endereço:		**Cidade/UF:**
Setor:		
Função:		**CBO:**
Funcionário:		**CPF**:
Ocorrido:	**Data:** ___/___/_____	**Hora:** ___h___

INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE

Como ocorreu:

_____
_____
_____

Causa apurada:

_____
_____
_____

Parte do corpo atingida:

_____
_____
_____

Responsabilidade:

DECLARAÇÃO DO ACIDENTADO

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
VISTO DO ACIDENTADO

DECLARAÇÃO DO ENCARREGADO

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
VISTO DO ENCARREGADO

CONCLUSÃO

Medidas propostas:

_____
_____
_____

_____ _____
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

FORMULÁRIO PARA INCLUSÃO DE NOVA FUNÇÃO

IDENTIFICAÇÃO	
Organização:	**CNPJ:**
Endereço:	**Cidade/UF:**

DADOS SOBRE A(S) FUNÇÃO(ÕES)/CARGO(S):	
Função/Cargo:	**CBO:**
Setor:	
Horário de Trabalho:	
Quantidade de Funcionários:	
Descrição das atividades realizadas: _____ _____ _____ _____ _____	

Realizar levantamento de peso?	Aproximadamente quantos quilos? _____	☐Sim	☐ Não
Conduz veículos da Organização?	☐Carro ☐ Moto ☐ Caminhão ☐Outros	☐Sim	☐ Não
Opera máquinas e equipamentos?	Qual (is): _____	☐Sim	☐ Não
Tem contato com substâncias químicas?	Qual (is): _____	☐Sim	☐ Não
Tem contato com animais ou partes de animais?		☐Sim	☐ Não
Tem contato físico com pacientes (saúde humana)?		☐Sim	☐ Não
Realiza trabalhos acima de 2(dois) metros de altura?		☐Sim	☐ Não
Tem exposição a radiações ionizantes? (ex: raios-X, radioterapia, etc.).		☐Sim	☐ Não
Tem contato com agrotóxicos (aplicação, manuseio ou armazenamento)?		☐Sim	☐ Não
Realiza trabalhos em espaços confinados (interior de silos, moegas, pé de elevador, esgotos, etc.)?		☐Sim	☐ Não

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA ORGANIZAÇÃO/RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO
Nome completo:
Função/Cargo:

_____

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CARTA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE *LAYOUT*

IDENTIFICAÇÃO	
Organização:	**CNPJ:**
Endereço:	**Cidade/UF:**

Informamos que a partir de ___/____/____ ocorreram alterações em nossa Organização, conforme abaixo:

☐ Mudança de *layout* (novas instalações).
☐ Mudança nos processos de produção.
☐ Mudança de endereço.

Rua:	Número:
Bairro:	Complemento:
Cidade:	CEP:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
Nome completo:
Função:
CPF:

O Programa de Gerenciamento de Risco – PGR deverá ser analisado globalmente pelo menos uma vez ao ano ou sempre que houver mudanças significativas de *layout* e atividades para avaliar seu desenvolvimento e ajustes necessários, além do estabelecimento de novas metas e prioridades. Deste modo, sempre que houver alterações nos ambientes de trabalho, mudanças nos processos de produção, inclusão de novas funções e/ou atividades, bem como a elaboração de novos projetos de processos produtivos ou ampliações, solicitamos o envio desta carta de comunicação ao Departamento Técnico: *coordenacaotecnica@pmed.com.br* ou *engenharia@pmed.com.br*, telefone (46) 2101-1817, devidamente assinada pelo Responsável Legal ou preposto, além das informações necessárias para novo estudo, reconhecimento e redução dos agentes associados às atividades e riscos no ambiente de trabalho.

XXXXXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e DEIVILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ABNT NBR 14324)

IDENTIFICAÇÃO	
Organização:	**CNPJ:**
Endereço:	**Cidade/UF:**
Dados do veículo:	**Marca:**
Modelo/Ano:	**Placa:**
Dados do condutor:	**Telefone:**

CHECKLIST - INSPEÇÃO VISUAL (sem necessidade de equipamento)

	INTERNOS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES:
01	Limpador e Lavador de Para-Brisa			
02	Extintor			
03	Buzina			
04	Cinto de Segurança			
05	Freio de Estacionamento			
06	Volante e Coluna			
07	Acionamento do Sistema de Embreagem			
08	Partes Internas Soltas			

	EXTERNOS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES:
01	Triângulo de Segurança			
02	Estepe			
03	Luz Indicadora de Direção (Seta)			
04	Luz de Freio			
05	Luz Indicadora de Posição (Lanterna)			
06	Luz de Ré			
07	Luz de Placa Traseira			
08	Luz dos Faróis Principais			

	COMPARTIMENTOS DO MOTOR	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES:
01	Nível do Fluído de Freio			
02	Nível do Líquido de Arrefecimento			
03	Nível do Óleo do Motor			
04	Correias e Tensores			
05	Vazamentos			
06	Bateria (Vazamentos - Acionamentos)			
07	Climatização e Ventilação			

	INFERIORES	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES:
01	Estado Geral de Fixação das Rodas			
02	Desgaste da Banda de Rodagem			
03	Amortecedores			
04	Balanceamento e Alinhamento			

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

ITENS IMPORTANTES PARA CHECAGEM DO VEÍCULO (ABNT NBR 14624)

1. SISTEMA DE FREIOS

- Fluído para freio - troca anual.
- Discos de freio - verificar a cada 5 mil Km.
- Tambor de freio - verificar a cada 5 mil Km.
- Pastilhas de freio - verificar a cada 5 mil Km.
- Freio a tambor - verificar a cada 5 mil Km.
- Atuação (servo-freio, cilindro-mestre e válvulas) - verificar a cada 30 mil Km.

2. SUSPENSÃO É RESPONSÁVEL PELA ESTABILIDADE DO VEÍCULO

- Bandejas e braços - Danificados e buchas gastas.
- Pivôs e buchas - Folga ou gastos; Barra estabilizadora e bieletas - Folga ou gastos.
- Amortecedores - Quando estão gastos, deixam de exercer a sua função e ficam sem ação, o que leva ao desgaste prematuro dos componentes da suspensão.
- Molas - Quando estão gastas, ficam sem ação e provocam o desgaste prematuro dos componentes da suspensão.

3. FILTRO DE AR

- Fazer teste visual regularmente. Se estiver escuro, substitua o componente por outro da mesma qualidade e especificações sugeridas pelo fabricante.

4. PALHETAS DO PARA-BRISA

- Substituir o componente por outro de qualidade, que atenda às especificações do fabricante quando a borracha der sinais de ressecamento. O ideal é trocar a peça a cada seis meses. Para promover a limpeza do para-brisa e eliminar as impurezas acumuladas, o ideal é usar uma solução de água com um pouco de álcool e aplicá-la com um pano limpo no vidro.

5. BATERIA

- Sempre que ligar o veículo, procure mantê-lo em funcionamento por pelo menos 20 minutos, para que nesse período a carga da bateria perdida durante a partida, seja totalmente recomposta.
- Não deixe luzes, rádio ou qualquer equipamento ligado quando o veículo não estiver em funcionamento.
- Uma bateria descarregada pode ser identificada por dificuldade de partida, luzes fracas, problemas causados por regulador de voltagem desregulado, correia frouxa ou fio de terra solto.
- Lembre-se que a constatação de defeito só é possível por meio de equipamentos que testam todos os elementos da bateria.
- Não aceite que testem sua bateria com cabos, fechando o curto-circuito entre os polos. Este procedimento, além de ser enganoso, pode prejudicar a bateria, fazendo-a ferver, o que não caracteriza defeito.
- Se desejar instalar qualquer opcional elétrico não original, verifique antes se poderá haver um comprometimento do sistema elétrico. Após essa verificação, assegure-se que a bateria atual é compatível com a nova demanda elétrica. As duas verificações podem ser feitas numa rede autorizada e em sua autoelétrica de confiança.
- Evite o uso prolongado de equipamentos eletrônicos, como rádio e DVD, com o veículo desligado. O consumo excessivo poderá descarregar a bateria.
- Faça revisões periódicas do sistema elétrico do veículo (alternador, motor de partida, regulador de tensão, cabos e terminais) em uma oficina de sua confiança. O mau funcionamento de algum desses itens compromete a vida útil da bateria automotiva, podendo gerar sobrecarga, fuga de corrente e outros fatores que prejudicam diretamente a bateria.
- Evite ligar e desligar o veículo muitas vezes durante o dia, sem intervalos suficientes (20 minutos pelo menos) para a recomposição da carga da bateria. Isso é muito comum em táxis.

Assinado por 3 pessoas: LOANE LEONARDO BOTURA VALESCO MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

6. FARÓIS

- A troca deve feita sempre aos pares, a cada 50 mil km, garantindo assim que os faróis direitos e esquerdos estejam iluminando de modo uniforme. As lâmpadas podem perder a força antes mesmo desse período, por isso é importante ficar de olho nelas. Se estiverem escuras, é sinal que estão com baixa luminosidade.
- Quando os faróis estão regulados, os fachos de luz têm uma inclinação de 15 graus para o lado direito, permitindo que o motorista enxergue placas de sinalização à distância, como também para evitar a perda da visibilidade momentânea de que quem trafega no sentido contrário.

7. PNEUS

- Calibrar os pneus regularmente de acordo com especificações do fabricante, respeitando as condições de uso. Assim, você prolonga a vida útil dos pneus.
- Pneus em bom estado garantem a segurança do veículo, a dirigibilidade e o desempenho do veículo. Os pneus possuem indicadores de desgaste que são visíveis; nunca deixe ultrapassar o limite permitido (1,6 mm), após análise do seu estado geral. Ao fazer a substituição dos pneus, opte por modelos que possuem a mesma medida ou medida opcional recomendada pelo fabricante.
- O rodízio deve ser feito a intervalos de 5.000km ou antes, caso você perceba um desgaste irregular nos pneus. A pressão de ar é o fator que mais afeta o desgaste do pneu e, por consequência, sua vida útil. Saiba como a pressão excessivamente baixa ou alta pode afetar diretamente o pneu.
- **Pressão baixa -** Pneu com baixa pressão tem alteração de contato com o solo, provocando desgaste acelerado e irregular da banda de rodagem e dos “ombros”. Isso reduz sua durabilidade e aumenta o consumo de combustível. Outras consequências que podem advir da baixa pressão: superaquecimento, quebras e separações dos componentes estruturais do pneu.
- **Pressão alta** - Também altera a área de contato do pneu com o solo, ocasionando desgaste acelerado no centro da banda de rodagem e reduzindo a durabilidade do pneu. Devido ao supertensionamento da carcaça, o pneu fica mais suscetível a cortes e impactos. Pressão alta reduz o conforto ao dirigir (o carro vibra mais com irregularidades do solo).

8. ALINHAMENTO

- Alinhamento é, como o próprio nome diz, responsável por manter o carro “na linha” – sem que “puxe” para um lado, desde que transitando em piso regular. O alinhamento é especificado pelo fabricante do veículo, a fim de oferecer maior eficiência de rolamento, melhor dirigibilidade e otimização do grau de esterçamento.
- Qualquer alteração que ocorra nas especificações de alinhamento, ocasionada por impacto, trepidação, compressão lateral e desgaste dos componentes da suspensão, poderá comprometer o bom desempenho do veículo ou, ainda, provocar desgaste irregular e prematuro da banda de rodagem. São quatro os itens envolvidos no alinhamento: convergência, divergência, cáster e câmber. Todos eles devem ser observados no alinhamento, que será feito:
    - volante duro;
    - vibração do carro;
    - a cada troca de pneus;
    - trepidação das rodas dianteiras;
    - a cada 10 mil km (rodízio ou balanceamento);
    - se um pneu tiver maior desgaste do que o outro;
    - carro tende para os lados quando o motorista solta o volante;
    - carro desvia e puxa para o lado quando os freios são acionados;
    - quando os pneus apresentarem desgaste excessivo na área do ombro;
    - quando os pneus apresentarem desgaste em forma de escamas na banda de rodagem.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

9. BALANCEAMENTO

- Rodas desbalanceadas podem ser identificadas por trepidação na direção do veículo, ocorrida em determinada velocidade. Esse problema danifica os pneus, que terão sua vida útil reduzida – e provoca muito desconforto ao dirigir. O dano mais comum causado pelo desbalanceamento é o desgaste acentuado e irregular em pontos alternados da banda de rodagem dos pneus. Existem ainda outros problemas ocasionados pela falta de balanceamento. Entre eles está a perda de tração e estabilidade, dificuldade de manter o veículo na trajetória e desgaste prematuro dos rolamentos, amortecedores e terminais de direção. São dois os tipos de balanceamento: estático e dinâmico.
- Uma roda está estaticamente balanceada quando cada ponto da circunferência tem o mesmo peso de seu ponto oposto. No balanceamento dinâmico, os pontos opostos de cada lado da roda têm o mesmo peso. Para manter o equilíbrio ideal entre o conjunto roda/pneu, devem-se usar contrapesos de chumbo nos pontos mais leves da roda. Quando realizar o balanceamento:
  - A cada 5.000 km.
  - A cada troca de pneus.
  - Toda a vez que fizer o rodízio de pneus.
  - Após ter efetuado o reparo no pneu ou na câmara de ar.
  - Ao primeiro sinal de vibração ou desgaste irregular da banda de rodagem.

10. EXTINTOR DE INCÊNDIO

O uso de Extintor de Incêndio é obrigatório em automóveis de passeio no Brasil desde 1972, pela Resolução nº 410/68 sobre o Decreto 62.127 de 16 de janeiro de 1968, que havia tornado seu uso obrigatório em veículos de carga e transporte coletivo. De fábrica, os veículos passaram a trazer o extintor desde 1970, por força da mesma Resolução 410/68. A substituição foi proposta porque 90% dos incêndios iniciados no motor eram decorrentes de vazamento de combustível ou por curto-circuito (classes B e C, respectivamente), logo atingiam materiais sólidos, como a manta do capô, partes plásticas, painéis, etc. (classe A), por isso adotou-se o pó ABC.

- **Classe C:** incêndios que envolvem equipamentos elétricos energizados (bateria e motores elétricos).
- **Classe A:** fogo em materiais sólidos que deixam resíduos (por exemplo: madeira, papel, tecido e borracha).
- **Classe B**: fogo em líquidos, gases e graxas, combustíveis ou inflamáveis (gasolina, óleo, álcool e querosene).

Os novos extintores têm durabilidade padrão de 5 anos. O objetivo é acabar com a recarga dos Extintores. Isso porque um estudo do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) revelou que a qualidade dos Extintores recondicionados de 59 oficinas apresentou um resultado alarmante: 98,3% foram reprovados. Desde 1º de janeiro de 2005 todos os carros novos comercializados no país trazem extintores com carga de pó ABC. Entre os veículos em circulação (que ainda tenham Extintores BC), a substituição também foi iniciada em janeiro de 2005, e ocorrerá gradualmente dentro do período de 5 anos, seguindo tabela de vencimento do teste hidrostático. A partir de 1º de janeiro de 2010, todos os veículos em circulação já deverão portar o extintor com carga de pó ABC ou equivalente. Para saber quando efetuar a substituição, verifique a data de fabricação do Extintor atual (Extintores originais), ou do último teste hidrostático (Extintores recondicionados) indicado na base do cilindro e em cor prateada. O critério de tempo adotado pelo CONTRAN, para que os usuários façam a substituição dos Extintores, é simples: quanto mais velho for o cilindro, mais cedo deverá ser feita a troca.

RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

IDENTIFICAÇÃO	
Nome completo:	

XXXXXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX

_____	_____
EMPREGADO	**EMPREGADOR**

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

INSTRUMENTAL SOLUÇÕES METROLÓGICAS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NÚMERO: I0047/2023

Orçamento número:	0035/2023	**Item:**	01
Data de recebimento do objeto:	11/01/2023		
Período de calibração:	17/01/2023	**a**	17/01/2023
Data de emissão do certificado:	17/01/2023		
Periodicidade de calibração estipulada pela empresa contratante:			24 meses

Contratante: POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Rua Itabira, 1371 - Pato Branco / Paraná

Características do instrumento sob calibração

Instrumento:	Medidor multifunção		
Modelo:	IP-233	***Fabricante:***	Impac
TAG:	não consta	***Nº de série:***	040373

Procedimentos de calibração	***Método utilizado***
IC-45	Comparação contra calibrador acústico
IC-46	Comparação contra fotômetro padrão

Padrões utilizados

TAG	***Descrição***	***Certificado***	***Validade***
ITF-05	CONTADOR E GERADOR DE FREQUÊNCIA COM BASE DE TEMPO CALIBRADA	LE-345261	08/2024
IAC-03	CALIBRADOR DE NIVEL SONORO	7617/21R	10/2023
IO-02	FOTOMETRO DIGITAL	132.735	03/2024

Observações

Os resultados estão contidos nas tabelas a seguir, que relacionam os valores indicados pelo instrumento sob calibração com os valores obtidos por meio da comparação com os padrões em 3 ciclos de medição, bem como as incertezas de medição estimadas (U).

A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), para uma distribuição de probabilidade t-student, com graus de liberdade efetivos (Veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição".

Legendas

VR *= Média dos valores de referência indicados pelo padrão*
VI *= Média dos valores indicados pelo instrumento sob calibração*
Erro *= Erro de indicação do instrumento sob calibração (VI-VR)*
U *= Incerteza expandida de medição*
k *= Fator de abrangência*

Temperatura durante a calibração		***Umidade relativa durante a calibração***	
23±2	**°C**	50±20	**%**

Calibração executada por: André de Almeida Prado

Resultados - Acústica - Nível de sensibilidade

Ponderação temporal :	Fast
Ponderação em frequência :	A
Faixa de medição:	35 a 130 dB

Faixa	***Amplitude***	***Frequência***	***VR (dB)***	***VI (dB)***	***Erro (dB)***	***U (dB)***	***k***
35 a 100 dB	94 dB	1000 Hz	94,2	93,7	-0,5	0,4	2,01
65 a 130 dB	94 dB	1000 Hz	94,2	95,9	1,7	0,4	2,01
65 a 130 dB	114 dB	1000 Hz	114,5	115,7	1,2	0,5	2,02

Resultados - Iluminância

Faixa	***Unidade***	***VR***	***VI***	***U (%)***	***k***
400	lux	104	52,1	7,1	2,00
400	lux	518	262,4	6,5	2,00
4000	lux	1052	543	6,0	2,00
4000	lux	1561	815	5,8	2,00
4000	lux	2065	1081	5,7	2,00

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item calibrado.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP

Pato Branco - PR
2024

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP
CNPJ: 21.027.555/0001-05
Endereço: Rua Iguaçu, nº 887
Cidade: Pato Branco - PR
CEP: 85501-266
CNAE: 77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Grau de risco da atividade: 1
Representante Legal 1: Leomir Morelatto
Representante Legal 2: Fernando Ribeiro da Silva
Representante Legal 3: Adi José Scopel
Telefone: (46) 3225-7784

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS

Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho Ltda
CNPJ: 00.975.647/0001-39
Endereço: Rua Itabira, Nº 1371
Cidade: Pato Branco - PR
CEP: 85501-047
CNAE: 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
Grau de risco da atividade: 1
Telefone: (46) 2101-1800

Responsável pelo Monitoramento Biológico - PCMSO

Nome: Alexandre Zatera
CRM n° 24358D/PR
NIT: 181.9493.344-2

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

Leomir Morelatto	Representante Legal
Fernando Ribeiro da Silva	Representante Legal
Adi José Scopel	Representante Legal

MÉDICO RESPONSÁVEL DO PCMSO

Alexandre Zatera	Médico do Trabalho

TABELA DAS AVALIAÇÕES

Junho de 2024	Levantamento e Inspeção no Local de Trabalho

TABELA DE ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração	Junho de 2024

TABELA DE ASSINA

ALEXANDRE ZATERA:87277085949

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ZATERA:87277085949
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferÃªncia, OU=83797191000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALEXANDRE ZATERA:87277085949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.05 10:13:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

	Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 5
1.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA 5
1.3 DAS RESPONSABILIDADES 6
1.3.1 COMPETE AO EMPREGADOR 6
1.3.2 COMPETE AO MÉDICO RESPONSÁVEL 6
1.3.3 COMPETE AO MÉDICO EXAMINADOR 7
1.3.4 COMPETE AOS EMPREGADOS 7
1.3.5 COMPETE À CONTRATADA 7
2 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO 7
2.1 LOCAL DE ARMAZENAMENTO DO PROGRAMA 7
2.2 PROTOCOLO PADRÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS 7
2.3 EXAMES COMPLEMENTARES 9
2.4 PLANEJAMENTO E CONTROLE 9
2.5 CONDUTAS 10
2.6 RESPONSABILIDADES DA CIPA E SEUS MEMBROS 10
2.7 PRIMEIROS SOCORROS 10
2.7.1 MALETA DE EMERGÊNCIA 10
2.8 REGISTROS DE ACIDENTES OU DOENÇAS OCUPACIONAIS 11
3 INDIVIDUALIZAÇÃO DE SETORES E MEDIDAS PREVENTIVAS 12
3.1 SETOR: ADMINISTRATIVO 12
3.1.1 FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO 12
3.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 13
3.1.3 FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14
3.2 SETOR: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 15
3.2.1 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA 15
3.2.2 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA (ATIVIDADE: MOTOCICLETA) 17
3.2.3 FUNÇÃO: TÉCNICO EM COPIADORA 19
4 PLANOS DE AÇÃO ASSOCIADOS AOS SETORES 21
5 PLANOS DE AÇÃO PARA A UNIDADE 23
6 ENCERRAMENTO 25
6.1 RECOMENDAÇÃO 25
7 DAS INFORMAÇÕES 25
8 TERMO DE RESPONSABILIDADE 26

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA VALENTIM e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1 INTRODUÇÃO

1.1 PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978

Este documento segue a NR-07, Portaria SEPRT nº 6.734/2020, DOU 09/03/20.

Este programa segue as diretrizes estabelecidas na Portaria MTb nº 3.214, datada de 08 de junho de 1978. Essa portaria aborda a Norma Regulamentadora (NR 07) referente ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, sendo publicada no Diário Oficial da União em 06/07/78.

PORTARIA	DATA	D.O.U.
Portaria SSMT nº 12	06/06/1983	14/06/1983
Portaria MTPS nº 3.720	31/10/1990	01/11/1990
Portaria SSST nº 24	29/12/1994	30/12/1990
Portaria SSST nº 08	08/05/1996	09/05/1996 (Rep.)
Portaria SSST nº 19	09/04/1998	22/04/1998
Portaria SIT nº 223	06/05/2011	10/05/2011
Portaria SIT nº 236	10/06/2011	13/06/2011
Portaria MTE nº 1.892	09/12/2013	11/12/2013
Portaria MTb nº 1.031	06/12/2018	10/12/2018
Portaria SEPRT nº 6.734	09/03/2020	13/03/2020
Portaria SEPRT nº 1.295	02/02/2021	03/02/2021
Portaria SEPRT nº 8.873	23/07/2021	03/02/2021
Portaria MTP nº 567	10/03/2022	01/04/2022

Levamos em consideração a análise técnica relacionada à Medicina, Segurança e Higiene no Trabalho, visando estabelecer um Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Nosso objetivo é promover e preservar a saúde dos trabalhadores, protegendo-os de possíveis danos decorrentes das atividades desenvolvidas por eles, em todos os seus aspectos.

1.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA

- Garantir a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores por meio de monitoramento periódico;
- Prefira utilizar, de forma prioritária, o instrumental clínico epidemiológico para estabelecer a relação entre a saúde do trabalhador e o trabalho;
- Levar em consideração os aspectos individuais e coletivos da organização em relação ao trabalho;
- Procurar realizar um monitoramento periódico visando identificar precocemente possíveis danos à saúde do trabalhador, com o intuito de prevenção;
- Participar das iniciativas de prevenção à saúde do trabalhador em colaboração com a organização;
- Sugerir, quando necessário, a implementação de melhorias na organização do trabalho com base na identificação de problemas;
- Promover a conscientização do empregador e dos empregados sobre a importância do monitoramento por meio da avaliação médica, visando à prevenção da saúde ocupacional dos empregados;
- Registrar adequadamente os exames ocupacionais (admissional, periódico, mudança de riscos ocupacionais,

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VANESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON FERNANDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

retorno ao trabalho e demissional) e seus complementos para criar um histórico laboral; e

- Possuir natureza preventiva, de rastreamento e diagnóstico precoce das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo aquelas de caráter subclínico, além de identificar casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

1.3 DAS RESPONSABILIDADES

1.3.1 COMPETE AO EMPREGADOR

- Assegurar a elaboração e a efetiva implementação do PCMSO, além de garantir a sua eficácia por meio de supervisão constante;
- Realizar os exames médicos de admissão, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissionais, desenvolvendo procedimentos de acordo com as especificações estabelecidas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), e seguindo as diretrizes definidas pelo médico responsável;
- Arcar com todos os custos relacionados ao PCMSO, sem qualquer ônus para o empregado;
- Designar um médico do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) como coordenador responsável pela implementação do PCMSO;
- Conforme estabelecido pela NR 04, se a organização não for obrigada a ter um médico do trabalho, o empregador deverá nomear um profissional para ocupar esse cargo (podendo ser um empregado da própria organização ou não) e coordenar o PCMSO;
- Se não houver médico do trabalho disponível na localidade, a organização tem a opção de contratar um médico de outra especialidade para ser responsável pelo PCMSO; e

1.3.2 COMPETE AO MÉDICO RESPONSÁVEL

- Realizar os exames médicos necessários, incluindo os admissionais, periódicos, de mudança de riscos ocupacionais, de retorno ao trabalho e demissionais. Esses exames podem ser conduzidos por um profissional médico especializado no campo da patologia ocupacional e familiarizado com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos aos quais cada trabalhador da organização está ou será exposto;
- Responsabilizar-se pela realização dos exames complementares conforme descritos nos itens, quadros e anexos da NR-07, por profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados;
- Requerer o afastamento do trabalhador de suas atividades ou da exposição ao risco quando for constatada doença profissional, além de relatar quais medidas específicas de controle do fator causal podem ser implementadas;
- Fornecer informações esclarecedoras, quando requisitado, sobre questões relacionadas à saúde ocupacional dos trabalhadores, respeitando sempre o princípio ético do sigilo médico; e
- Elaborar o relatório analítico do PCMSO com o objetivo de gerenciamento, monitoramento biológico dos empregados, controle de afastamentos, estabelecimento de nexo causal e implementação de medidas preventivas e/ou futuros monitoramentos.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA GALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1.3.3 COMPETE AO MÉDICO EXAMINADOR

- Realizar a avaliação do trabalhador de acordo com as diretrizes estabelecidas no PCMSO, seguindo a rotina estabelecida pelo profissional responsável;
- Registrar, em um prontuário próprio, os atendimentos e anamneses realizados;
- Informar ao trabalhador os resultados dos exames e orientá-lo sobre possíveis problemas identificados;
- Notificar o médico responsável sobre os casos de doenças ocupacionais; e
- Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

1.3.4 COMPETE AOS EMPREGADOS

- Contribuir para a implementação do PCMSO, realizando os exames médicos exigidos, sendo considerada uma falta injustificada a recusa em cumprir as disposições deste Programa;
- Seguir as orientações médicas resultantes da avaliação da sua saúde;
- Observar os procedimentos de trabalho e seguir as orientações do empregador, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização;
- Seguir as normas legais e regulamentares relacionadas à segurança e medicina do trabalho, incluindo as ordens de serviço emitidas pelo empregador; e
- Notificar de forma imediata o médico responsável em caso de problemas de saúde.

1.3.5 COMPETE À CONTRATADA

- Oferecer serviços especializados em Medicina do Trabalho, assim como assessoria e consultoria na área médico trabalhista, em conformidade com as regulamentações estabelecidas pela NR 07 e NR 09; e
- Fornecer informações esclarecedoras, quando requerido, acerca de questões relacionadas à saúde ocupacional dos trabalhadores, respeitando sempre o princípio ético do sigilo médico.

2 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO

2.1 LOCAL DE ARMAZENAMENTO DO PROGRAMA

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve ser mantido em arquivo na organização, atendendo às obrigações legais e facilitando fiscalizações, além de estar disponível para consulta frequente, esclarecendo dúvidas relacionadas à realização dos exames médicos ocupacionais e de seu conteúdo como um todo.

2.2 PROTOCOLO PADRÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS

Todos os empregados da empresa **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP** devem realizar os seguintes exames:

- Admissional;
- Periódico;

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VARGAS, MARIA DE SOUZA e EMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

- Retorno ao trabalho;
- Mudança de riscos ocupacionais; e
- Demissional.

Para implementar e administrar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), é necessário observar as orientações a seguir:

- Os exames devem ser conduzidos por um médico do trabalho ou clínico geral, com a supervisão do médico responsável pelo PCMSO. Os exames incluem anamnese ocupacional, exame físico, mental e exames complementares;
- Os exames de admissão devem ser realizados antes que o trabalhador inicie suas atividades; e
- Os exames médicos periódicos serão realizados conforme os intervalos mínimos de tempo estabelecidos, detalhados a seguir:
  - Para os empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:
    - Anualmente ou em intervalos menores, conforme determinação do médico responsável; e
    - Conforme a periodicidade estabelecida no Anexo IV desta Norma, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas.
  - Os demais empregados devem passar por exame clínico a cada dois anos.
  - Os exames de Retorno ao Trabalho devem ser realizados antes que o empregado retome suas atividades, caso tenha ficado ausente por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias devido a doença ou acidente, seja de natureza ocupacional ou não.
  - No exame de retorno ao trabalho, é importante que a avaliação médica determine a necessidade de um retorno gradual às atividades laborais.
  - É necessário realizar os exames de mudança de risco ocupacional antes da data da mudança, garantindo assim a adaptação do controle médico aos novos riscos envolvidos.
  - Os exames demissionais devem ser realizados em até 10 (dez) dias após o término do contrato. No entanto, essa obrigatoriedade pode ser dispensada caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido feito há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias para organizações de graus de risco 1 e 2, ou há menos de 90 (noventa) dias para organizações de graus de risco 3 e 4.

Após cada exame médico realizado, o médico do trabalho emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, seguindo o modelo padrão estabelecido pela CONTRATADA, disponibilizado ao empregador e ao empregado por meio digital, podendo ser fornecido em meio físico, quando solicitado

Todas as informações provenientes dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas, exames complementares, conclusões e medidas adotadas, serão registradas em um prontuário clínico individual padronizado pela CONTRATADA. A responsabilidade pela guarda desse prontuário será da CONTRATADA, enquanto trabalhador terá acesso a todas as informações e resultados dos exames realizados.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VANESSA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

2.3 EXAMES COMPLEMENTARES

Os exames complementares para os exames:

- Admissional;
- Periódico;
- Retorno ao trabalho;
- Mudança de riscos ocupacionais; e
- Demissional.

Serão solicitados de acordo com:

- Análise do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); e
- Houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

Observação: A periodicidade dos exames segue as diretrizes da NR 07, de acordo com as atividades desempenhadas por cada trabalhador.

2.4 PLANEJAMENTO E CONTROLE

O PCMSO deve ser planejado com antecedência, incluindo as ações de saúde a serem realizadas ao longo do ano, e essas ações devem ser documentadas em um relatório analítico, contendo no mínimo:

- O número de exames clínicos realizados;
- O número e tipos de exames complementares realizados;
- Estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;
- Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

O RELATÓRIO ANALÍTICO deverá ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

2.5 CONDUTAS

A conduta é verificada por meio da avaliação clínica do trabalhador e dos exames realizados, levando em consideração a exposição excessiva ao risco. Mesmo na ausência de sintomas ou sinais clínicos, é necessário afastar o trabalhador do local de trabalho ou do risco até que o indicador biológico de exposição se normalize. Além disso, medidas de controle devem ser adotadas nos ambientes de trabalho para garantir a segurança do trabalhador.

Ao constatar a ocorrência ou agravamento de doenças ocupacionais por meio de exames médicos, ou ao identificar alterações que indiquem disfunção de órgão ou sistema biológico, mesmo na ausência de sintomas, cabe ao médico do trabalho:

- É necessário requerer à Organização a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT;
- Quando necessário, deve-se indicar o afastamento do trabalhador em relação à exposição ao risco, ou do trabalho, se aplicável;
- É importante encaminhar o trabalhador à Previdência Social para que sejam realizados o Nexo Causal e a Avaliação de Incapacidade, além de seguir os procedimentos previdenciários relacionados ao trabalho devidamente estabelecidos; e
- É fundamental orientar a Organização sobre a importância de adotar medidas de controle no ambiente de trabalho, visando à segurança e bem-estar dos empregados.

2.6 RESPONSABILIDADES DA CIPA E SEUS MEMBROS

- Realizar encontros periódicos e redigir registros, conforme exigido pela legislação (NR 05);
- Realizar o acompanhamento e a avaliação do progresso deste Programa;
- Conduzir as investigações de acidentes, quase acidentes e doenças ocupacionais, independentemente de haver afastamento do trabalho ou não;
- Realizar recomendações visando à segurança e saúde no ambiente de trabalho; e
- Realizar a análise do relatório analítico de acordo com a NR 01, subitem 7.6.5.

2.7 PRIMEIROS SOCORROS

No ambiente de trabalho, é necessário disponibilizar uma maleta de primeiros socorros para situações de emergência, sendo fundamental que todos os trabalhadores estejam cientes de sua localização.

2.7.1 MALETA DE EMERGÊNCIA

- **Localização:** A maleta de emergência deve ser facilmente acessível e conhecida pelos trabalhadores, estando localizada em um ponto de fácil visualização e alcance.
- **Controle:** É responsabilidade do encarregado verificar semanalmente os materiais, garantindo a validade e a substituição adequada dos mesmos. É importante que pessoas devidamente treinadas sejam responsáveis por essa tarefa, para garantir o melhor aproveitamento do conteúdo da maleta de primeiros socorros.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

- **Composição Mínima:**

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	
Luva de procedimento;	Gaze esterilizada;
Atadura de crepe - 10cm de largura;	Atadura de crepe - 15cm de largura;
Esparadrapo;	Tesoura pequena;
Pinça anatômica;	Tala moldável;
Algodão;	Termômetro;
Curativo autoadesivo;	Soro fisiológico - 100 ml;
Haste flexível c/ ponta de algodão; e	
Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica - 25mm x 4.5m;	

Observação: Os materiais devem ser utilizados apenas por pessoas devidamente treinadas e autorizadas.

2.8 REGISTROS DE ACIDENTES OU DOENÇAS OCUPACIONAIS

Em todas as circunstâncias, a Organização é responsável por emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.

Nos casos de acidentes de trabalho ou identificação de doenças relacionadas ao trabalho, é obrigação do Empregador emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT em até 01 (um) dia útil após o incidente. É necessário realizar uma investigação desses acidentes ou doenças para identificar suas causas e propor medidas de controle, neutralização ou eliminação dos riscos envolvidos. Dessa forma, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) poderá realizar os ajustes necessários no plano de ação.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

3 INDIVIDUALIZAÇÃO DE SETORES E MEDIDAS PREVENTIVAS

3.1 SETOR: ADMINISTRATIVO

Identificador do eSocial: 1000
Local do Ambiente: Estabelecimento do próprio empregador
CNPJ: 21027555000105
Descrição Física: Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em decorflex; forro em madeira; aberturas metálicas com vidro liso; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ar-condicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: A estrutura física apresenta as seguintes condições:
* Bebedouro com água potável e copos descartáveis, localizados em área comum.
* Banheiros localizados em área de uso comum, dotados de papel toalha, dispenser de sabonete líquido e lixeira com tampa.
* Extintores de incêndio com sinalização adequada, localizados em área comum.

3.1.1 FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO

Setor: Administrativo
Tipo de Atividade: Leve
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 1
CBO: 411010

Descrição da Função: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais		
- Ergonômicos		
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos document relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Agente: Postura Sentada por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Vício Postural - Posto de Trabalho com Uso de Notebook **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Exames da Função

- Exame: Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) (**Código eSocial:** 0295)
[x] Admissional [x] Demissional [x] Periódico [x] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais

- Periodicidade do Exame: A cada 24 meses

- Observação: Além dos exames exigidos nesse programa, levando em consideração o quadro clínico do funcionário no ato do exame, o Médico examinador poderá solicitar ou não, outros Exames Complementares individualmente.

3.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Setor: Administrativo

Tipo de Atividade: Leve

Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento

Nº de Funcionários: 1

CBO: 411005

Descrição da Função: Realizar atendimento telefônico; controlar o estoque (tonner, peças para impressoras, etc); manter organizado o ambiente; efetuar o intermédio via telefone entre o gestor e clientes ou pessoas físicas; gerenciar a agenda de compromissos do superior hierárquico; trabalhar na assistência e assessoramento a diretores e gerentes.

Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.

Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais

- Ergonômicos

Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e	**Data de Avaliação:**	19/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO BOTTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Umidade **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Característica:**	Não Significativo
Agente: Postura Sentada por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.	**Data de Avaliação:** **Característica:**	19/06/2024 Não Significativo
Agente: Vício Postural - Posto de Trabalho com Uso de Notebook **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:** **Característica:**	19/06/2024 Não Significativo

Exames da Função

- Exame: Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) (**Código eSocial:** 0295)
[x] Admissional [x] Demissional [x] Periódico [x] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais

- Periodicidade do Exame: A cada 24 meses

- Observação: Além dos exames exigidos nesse programa, levando em consideração o quadro clínico do funcionário no ato do exame, o Médico examinador poderá solicitar ou não, outros Exames Complementares individualmente.

3.1.3 FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Setor: Administrativo

Tipo de Atividade: Leve

Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento

Nº de Funcionários: 1

CBO: 317210

Descrição da Função: Prestar suporte ao cliente/usuário; orientar a utilização de hardware e software; monitorar sistemas de aplicações, recursos de rede, servidores e entrada e saída de banco de dados; administrar processamento de dados; assegurar funcionamento de hardware e software; administrar segurança das informações; verificar condições técnicas do ambiente de trabalho.

Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.

Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais

- Ergonômicos

Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:** **Característica:**	19/06/2024 Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação	**Data de Avaliação:**	19/06/2024

Assinado por 3 pessoas: JUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA GADELSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Possíveis Agravos à Saúde: Não gera efeitos adversos no organismo.	**Característica:**	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura Sentada por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Vício Postural - Posto de Trabalho com Uso de Notebook **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Exames da Função

- Exame: Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) (**Código eSocial:** 0295)
[x] Admissional [x] Demissional [x] Periódico [x] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais

- Periodicidade do Exame: A cada 24 meses

- Observação: Além dos exames exigidos nesse programa, levando em consideração o quadro clínico do funcionário no ato do exame, o Médico examinador poderá solicitar ou não, outros Exames Complementares individualmente.

3.2 SETOR: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

Identificador do eSocial: 1001

Local do Ambiente: Estabelecimento do próprio empregador

CNPJ: 21027555000105

Descrição Física: Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; piso em concreto com revestimento em cerâmica; forro em madeira; portas de acesso em madeira; ventilação natural complementada com ventilador; iluminação natural complementada com artificial.

Observação do Setor: A estrutura física apresenta as seguintes condições:

* Bebedouro com água potável e copos descartáveis, localizados em área comum.

* Banheiros localizados em área de uso comum, dotados de papel-toalha, dispenser de sabonete líquido e lixeira.

* Extintores de incêndio com sinalização adequada, localizados em área comum.

3.2.1 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA

Setor: Manutenção de Impressoras

Tipo de Atividade: Moderado

Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento

Nº de Funcionários: 1

CBO: 954305

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Descrição da Função: Auxiliar o técnico na assistência dos equipamentos e configurações; planejar atendimento; efetuar o orçamento de ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; demonstrar o funcionamento dos equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.

Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Agentes Ambientais

- Físicos

Agente: Radiações Solares **Possíveis Agravos à Saúde:** Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

- Ergonômicos

Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Levantamento e Transporte Manual de Cargas ou Volumes **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamento de disco e hérnias.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura em Pé por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura Sentada por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Vício Postural **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Assinado por 2 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

- Mecânico/Acidentes		
Agente: Acidente de trânsito **Possíveis Agravos à Saúde:** Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Lesões em Membros Inferiores **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Lesões em Membros Superiores **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Exames da Função

- **Exame:** Acuidade visual para longe (**Código eSocial:** 0296)
  [x] Admissional [ ] Demissional [x] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais
- **Periodicidade do Exame:** A cada 12 meses

- **Exame:** Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) (**Código eSocial:** 0295)
  [x] Admissional [x] Demissional [x] Periódico [x] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais
- **Periodicidade do Exame:** A cada 12 meses
- **Observação:** Além dos exames exigidos nesse programa, levando em consideração o quadro clínico do funcionário no ato do exame, o Médico examinador poderá solicitar ou não, outros Exames Complementares individualmente.

3.2.2 FUNÇÃO: AUXILIAR TÉCNICO EM COPIADORA (ATIVIDADE: MOTOCICLETA)

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Atividade: Motocicleta
Nº de Funcionários: 1
CBO: 954305

Descrição da Função: Auxiliar o técnico na assistência dos equipamentos e configurações; planejar atendimento; efetuar o orçamento de ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; demonstrar o funcionamento dos equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; realizar atividades externas utilizando moto.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Agentes Ambientais

- Físicos

Agente: Radiações Solares **Possíveis Agravos à Saúde:** Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

- Ergonômicos

Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Levantamento e Transporte Manual de Cargas ou Volumes **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamento de disco e hérnias.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura em Pé por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura Sentada por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Vício Postural **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

- Mecânico/Acidentes

Agente: Acidente de trânsito **Possíveis Agravos à Saúde:** Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Significativo
Agente: Lesões em Membros Inferiores **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Lesões em Membros Superiores	**Data de Avaliação:**	19/06/2024

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Possíveis Agravos à Saúde: Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.	**Característica:**	Não Significativo
Agente: Queda de motocicleta **Possíveis Agravos à Saúde:** Acidentes de trânsito sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Significativo

Exames da Função

- **Exame:** Acuidade visual para longe (**Código eSocial:** 0296)
  [x] Admissional [ ] Demissional [x] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais
- **Periodicidade do Exame:** A cada 12 meses

- **Exame:** Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) (**Código eSocial:** 0295)
  [x] Admissional [x] Demissional [x] Periódico [x] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais
- **Periodicidade do Exame:** A cada 12 meses
- **Observação:** Além dos exames exigidos nesse programa, levando em consideração o quadro clínico do funcionário no ato do exame, o Médico examinador poderá solicitar ou não, outros Exames Complementares individualmente.

- **Exame:** ECG Eletrocardiograma (**Código eSocial:** 0530)
  [x] Admissional [ ] Demissional [x] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais
- **Periodicidade do Exame:** A cada 12 meses

- **Exame:** Hemograma Completo (**Código eSocial:** 0693)
  [x] Admissional [ ] Demissional [x] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais
- **Periodicidade do Exame:** A cada 12 meses

3.2.3 FUNÇÃO: TÉCNICO EM COPIADORA

Função proibida para menores de 18 anos de acordo com o Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008.

Setor: Manutenção de Impressoras
Tipo de Atividade: Moderado
Fase de Desenvolvimento: Reconhecimento
Nº de Funcionários: 2
CBO: 954305

Descrição da Função: Planejar o atendimento e a assistência técnica; efetuar orçamento das ordens de serviços; preparar ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de cópia e impressão; diagnosticar defeitos; realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de cópia e impressão; realizar a configuração e instalação das máquinas; realizar troca de peças, quando necessário; demonstrar o funcionamento e instalar os equipamentos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho: 44 horas/semana.
Metodologia utilizada para levantamento de riscos ergonômicos: A metodologia de análise dos riscos ergonômicos foi baseada na NR 17 - ERGONOMIA de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e no método de Avaliação Ergonômica Preliminar desta norma, que consiste em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e proposição de melhorias.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Agentes Ambientais

- Físicos

Agente: Radiações Solares **Possíveis Agravos à Saúde:** Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

- Ergonômicos

Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Acústico **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Nível de Iluminação **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Condições Ambientais de Trabalho - Temperatura, Velocidade do Ar e Umidade **Possíveis Agravos à Saúde:** Não gera efeitos adversos no organismo.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Levantamento e Transporte Manual de Cargas ou Volumes **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamento de disco e hérnias.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura em Pé por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Postura Sentada por Longos Períodos **Possíveis Agravos à Saúde:** O trabalho realizado na posição sentada, durante longa jornada de trabalho, causa cansaço e dores no pescoço, coluna, ombros, costas e joelhos.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Vício Postural **Possíveis Agravos à Saúde:** Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

- Mecânico/Acidentes

Agente: Acidente de trânsito **Possíveis Agravos à Saúde:** Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo
Agente: Lesões em Membros Inferiores **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Agente: Lesões em Membros Superiores **Possíveis Agravos à Saúde:** Possibilidade de cortes, escoriações, fraturas - sem dimensionamento de gravidade.	**Data de Avaliação:**	19/06/2024
	Característica:	Não Significativo

Exames da Função

- Exame: Acuidade visual para longe (**Código eSocial:** 0296)

[x] Admissional [ ] Demissional [x] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais

- Periodicidade do Exame: A cada 12 meses

- Exame: Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) (**Código eSocial:** 0295)

[x] Admissional [x] Demissional [x] Periódico [x] Retorno ao Trabalho [x] Mudança de Riscos Ocupacionais

- Periodicidade do Exame: A cada 12 meses

- Observação: Além dos exames exigidos nesse programa, levando em consideração o quadro clínico do funcionário no ato do exame, o Médico examinador poderá solicitar ou não, outros Exames Complementares individualmente.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

4 PLANOS DE AÇÃO ASSOCIADOS AOS SETORES

SETOR: Administrativo

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?
1	Realização de Exames Periódicos		Administrativo	Avaliação do estado de saúde dos trabalhadores.	19/06/2024	19/06/2026	Contratar serviço especializado	NA

SETOR: Manutenção de Impressoras

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?
1	Realização de Exames Periódicos		Manutenção de Impressoras	Avaliação do estado de saúde dos trabalhadores.	19/06/2024	19/06/2026	Contratar serviço especializado	NA

LEGENDA

Prioridade	Descrição	Prazo de execução em dias por prioridade
P1	Urgente	Prazo de execução de até 30 dias
P2	Executável em Curto Prazo	Prazo de execução de até 60 dias
P3	Executável em Médio Prazo	Prazo de execução de até 180 dias
P4	Executável em Longo Prazo	Prazo de execução de até 200 dias
P5	Executável até o Prazo Final de Validade deste Programa	Prazo de execução de até 730 dias

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALLESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patdbranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp
sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

5 PLANOS DE AÇÃO PARA A UNIDADE

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?
1	Conscientização e Consequências sobre Tabagismo e Alcoolismo		Toda a Unidade	Conscientização dos trabalhadores	19/06/2024	19/06/2026	Contratar serviço especializado	NA

Descrição da Meta: Conscientização sobre os riscos provocados pelo uso contínuo e compulsivo de álcool e tabaco, podendo ser incluídos orientações sobre doenças relacionadas ao alcoolismo, doenças relacionadas ao tabagismo, grupos de apoio, convívio social, lei Antitabagismo e código de trânsito.

Descrição da Prioridade: Data para execução definida pelo empregador.

Prioridade 5

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?
2	Palestra Sobre Higiene Pessoal e Infecções Sexualmente Transmissíveis		Toda a Unidade	Conscientização dos trabalhadores	19/06/2024	19/06/2026	Contratar serviço especializado	NA

Descrição da Meta: IST e AIDS: Conscientização sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, como não contrair a AIDS e a importância do uso de preservativos.
Saúde da Mulher e do Homem: Alertar mulheres sobre a importância dos exames de rotina como o de prevenção ao câncer de mama, Papanicolau, HPV e como melhorar os sintomas da TPM e Menopausa.
Sobre a saúde dos homens abordaremos os problemas hormonais, disfunção erétil, câncer de próstata e como também é importante fazer sempre um checkup médico.

Descrição da Prioridade: Data para execução definida pelo empregador.

Prioridade 5

AGUARDANDO INÍCIO

Nº	O quê?	Quem?	Onde?	Por quê?	Data Inicial	Até quando?	Como?	Quanto?
3	Programa de Vacinação conforme Calendário de Vacinação Ocupacional (Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm))		Toda a Unidade	Conscientização dos trabalhadores	19/06/2024	19/06/2026	Planejamento organizacional e orientações	NA

Observação da Meta: Objetivo: cumprir o calendário estabelecido para grupos especificados pela SBIm (anexo do PCMSO), controlar carteiras de vacinação e orientar os empregados.
Não há prazo estabelecido para execução desta Meta, porém é importante que as vacinas estejam em dia, para que o empregado mantenha plena saúde para poder desenvolver suas atividades sem nenhuma complicação.

Prioridade 5

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

	Descrição da Meta: Segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), todo indivíduo que faça parte de um ou mais grupos especificados pela SBIm no Calendário de Vacinação Ocupacional deve tomar as vacinas recomendadas para sua área de atuação, estando em dia com o calendário recomendado para sua faixa etária. Na impossibilidade de cumpri-lo integralmente, devem-se considerar, no mínimo, as vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

LEGENDA		
Prioridade	**Descrição**	**Prazo de execução em dias por prioridade**
P1	Urgente	Prazo de execução de até 30 dias
P2	Executável em Curto Prazo	Prazo de execução de até 60 dias
P3	Executável em Médio Prazo	Prazo de execução de até 180 dias
P4	Executável em Longo Prazo	Prazo de execução de até 200 dias
P5	Executável até o Prazo Final de Validade deste Programa	Prazo de execução de até 730 dias

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que disp sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

6 ENCERRAMENTO

6.1 RECOMENDAÇÃO

- Ao seguir as diretrizes estabelecidas neste Programa de Controle da Saúde Ocupacional (PCMSO), em conjunto com outros programas endossados pelas demais NRs, a organização estará alinhada com padrões focados em supervisionar proficientemente a saúde ocupacional de sua equipe de trabalho.

7 DAS INFORMAÇÕES

- Este Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) foi elaborado empregando técnicas analíticas minuciosas. A execução ocorreu de maneira criteriosa, em total conformidade com as diretrizes atualizadas da NR-07.

- É relevante destacar que a equipe técnica recebeu o suporte integral da Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP, que não apenas forneceu dados complementares à análise feita, mas também supervisionou de perto as inspeções nos ambientes de trabalho de sua organização.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

8 TERMO DE RESPONSABILIDADE

A organização **Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP**, por meio de seu representante legal, assume o compromisso de garantir a execução das diretrizes estabelecidas neste PCMSO, e além disso, compromete-se a atender as legislações aplicáveis à Segurança e Saúde no Trabalho (SST), conforme as ***Portarias*** vigentes.

Lembrando que: É necessário cumprir as legislações municipais, estaduais e federais pertinentes às atividades realizadas pela organização.

A CIPA (ou seu designado) deve ter conhecimento dos assuntos abordados neste PCMSO, auxiliando na prevenção de acidentes, na saúde, na qualidade de vida e também no bem estar de todos os membros que compõem o quadro de empregados da organização.

Pato Branco-PR, 27 de junho de 2024.

RESPONSÁVEL LEGAL
Copy Printer Multifuncionais Ltda - EPP
CNPJ: 21.027.555/0001-05

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente em cumprimento do pacto contratual de prestação de serviço, firmado entre Contratante e Contratada e em conformidade com a Portaria nº211 de 11/04/2019 que dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, respeitando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

ANEXOS
PCMSO

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

TERMO DE DELEGAÇÃO

Por meio deste Termo de Delegação, encarrego os profissionais médicos, abaixo relacionados, a realizar os exames médicos (admissionais, demissionais, periódicos, mudança de riscos ocupacionais e retorno ao trabalho) previstos neste Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, sendo obrigação desses profissionais observar o que compete ao Médico Examinador, conforme segue:

a) Examinar o trabalhador de acordo com as especificações definidas no PCMSO, seguindo a rotina estabelecida pelo Médico Responsável.
b) Efetuar o registro dos atendimentos em prontuário próprio à anamnese realizada.
c) Dar ciência ao trabalhador sobre o resultado do(s) exame(s), bem como proceder à orientação sobre possíveis problemas.
d) Comunicar ao Médico Responsável os casos de doenças ocupacionais.
e) Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.

NOME	CRM	CIDADE
Dr. Paulo Rafael Valério	42481 D/PR	PATO BRANCO – PR
Dra. Marcela de Souza Maggi	31015 D/PR	PATO BRANCO – PR

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Relatório de Absenteísmo do Período de XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX

ORGANIZAÇÃO: XXXXXXXXX

Matricula / Trabalhador	Sexo	Dt. Nasc.	Sit. Funcional	Cargo	Lotação	Dt. Atest.	Atest.	Abs.	Dias	Valor	CID Pri.	CID Sec.
Total Geral de atestados apresentados: XXXXX												
Matricula / Trabalhador	**Sexo**	**Dt. Nasc.**	**Sit. Funcional**	**Cargo**	**Lotação**	**Dt. Atest.**	**Atest.**	**Abs.**	**Dias**	**Valor**	**CID Pri.**	**CID Sec.**
Total Geral de atestados apresentados: XXXXX												
Matricula / Trabalhador	**Sexo**	**Dt. Nasc.**	**Sit. Funcional**	**Cargo**	**Lotação**	**Dt. Atest.**	**Atest.**	**Abs.**	**Dias**	**Valor**	**CID Pri.**	**CID Sec.**
Total Geral de atestados apresentados: XXXXX												


Número total de faltas no período (h) / Nº trabalhadores **X** Nº dias uteis no período **X 100 =** xxxx (h) / xxxx (h) X 100 = 0,00 % (índice de Absenteísmo

Valor Total por Setor: XXXXXXX
Valor Tota Geral: XXXXXX

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

RELATÓRIO DE ABSENTEÍSMO ESTATÍSTICO POR SETOR

Organização:
Período de: ____/____/____ à ____/____/____.



Número total de faltas no período (h)	**X 100 =**	xxxx (h)	X 100 = 0,00 % (índice de Absenteísmo
Nº trabalhadores **X** Nº dias uteis no período		xxxx (h)	

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

RELATÓRIO ANALÍTICO

Organização			**Data de Emissão:**		
			Data de Abertura:		
Médico(a) Responsável do PCMSO:			**Data de Fechamento:**		
Setor/função	**Natureza do Exame**	**Nº Anual de exames realizados**	**Nº de resultados anormais**	**Porcentagem de exames anormais**	**Nº de exames para o ano seguinte**

RELATÓRIO ANUAL

Exames alterados; medidas de controle:
Realizar o monitoramento do ambiente de trabalho.
Realizar o monitoramento dos EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva).
Realizar o monitoramento dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual).

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

RELATÓRIO DE CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO)

Organização

Período de: ____/____/____ à ____/____/____.

Funcionário	Setor / Cargo	Nº CAT	Data de Afastamento	Data de Retorno	Causas	Queixas do Trabalhador	Providências Tomadas

N° total de CATs
_____ X 100 = 0,0% (índice de CATs)

N° trabalhadores X N° de dias úteis no período

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm OCUPACIONAL

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2023/2024

Os comentários numerados devem ser consultados.

Este calendário considera as vacinas particularmente recomendadas para prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para o trabalhador e/ou sua clientela.

Vacinas especialmente indicadas	***Todo indivíduo deve estar em dia com o calendário recomendado para sua faixa etária. Na impossibilidade de cumpri-lo integralmente, devem-se considerar, no mínimo, as vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).** **Esquemas e recomendações ****	**Indicações especiais para profissionais por área de atuação**														
		Saúde	Alimentos e bebidas	Militares, policiais e bombeiros	Profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo	Crianças	Animais	Profissionais do sexo	Profissionais administrativos	Profissionais que viajam muito	Receptivos de estrangeiros	Manicures, pedicures, podólogos e tatuadores	Profissionais que trabalham em regime de confinamento	Profissionais e voluntários em campos de refugiados, situações de catástrofe e ajuda humanitária	Atletas profissionais	Profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas imunodeprimidas e/ou com deficiências de desenvolvimento
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) [1, 2, 3]	**Para profissionais não vacinados:** duas doses com intervalo de um mês. **Com uma dose**: fazer a segunda dose. **Com esquema completo** (duas doses após 12 meses de idade): não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.	SIM	–	SIM	–	SIM	–	SIM	–	SIM	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM
Hepatites A, B ou A e B [5]	**Hepatite A:** duas doses, no esquema 0-6 meses.	SIM [8]	SIM	SIM	SIM	SIM	–	SIM	–	SIM	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM [15]
	Hepatite B:[2] três doses, no esquema 0-1-6 meses.	SIM [8]	–	SIM	SIM	–	–	SIM	–	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Hepatite A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B.	SIM [8]	–	SIM	SIM	–	–	SIM	–	SIM	–	–	SIM	SIM	SIM	–
HPV	Licenciadas para ambos os sexos.	–	–	–	–	–	–	SIM	–	–	–	–	–	–	–	–
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT [2]	Aplicar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT. **Com esquema de vacinação básico completo:** reforço com dTpa dez anos após a última dose. **Com esquema de vacinação básico incompleto:** uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. **Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido:** uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses. A dTpa pode ser substituída por dTpa-VIP ou dT, dependendo da disponibilidade.	dTpa [8]	dT	dT ou dTpa-VIP [11]	dT	dTpa [9]	dT	–	–	dTpa-VIP [10]	–	dT	dTpa [9]	dTpa-VIP	dT ou dTpa-VIP [10]	dTpa [15] ou dTpa-VIP
Poliomielite inativada [10]	Verificar esquemas de doses recomendados em: sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nota-informativa-cgpni-vacinacao-viajantes-polio-2112.pdf	–	–	SIM [11]	–	–	–	–	–	SIM [10]	–	–	–	SIM [11]	–	–
Varicela (catapora) [1]	**Para suscetíveis:** duas doses com intervalo de um a dois meses.	SIM [8]	–	SIM [11]	–	SIM	–	SIM	–	SIM [11]	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM
Influenza (gripe) [12]	• Dose única anual. • Em idosos, imunodeprimidos e em situação epidemiológica de risco, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de 3 meses após a dose anual. • Se a composição da vacina disponível for concordante com os vírus circulantes, poderá ser recomendada aos viajantes internacionais para o hemisfério norte e/ou brasileiros residentes nos estados do norte do país no período pré-temporada de influenza. • Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, inclusive em gestantes, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C [6]	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	SIM [8]	–	SIM [11]	–	–	–	–	–	SIM [11]	–	–	–	SIM [11]	SIM [13]	–
Meningocócica B	Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica. Duas doses com intervalo mínimo de um mês (Bexsero®) ou seis meses (Trumenba®). Essas vacinas não são intercambiáveis.	SIM [8]	–	SIM [11]	–	–	–	–	–	SIM [11]	–	–	–	SIM [11]	SIM [13]	–
Febre amarela [1, 2, 4]	**Recomendação do PNI:** se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. **Recomendação da SBIm:** Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos. Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	–	–	SIM [11]	–	–	–	–	–	SIM	–	–	–	SIM	SIM [13]	–
Raiva [7]	**Para pré-exposição:** três doses, 0-7-21 a 28 dias.	–	–	SIM [11]	–	–	SIM	–	–	–	–	–	–	SIM	SIM [13]	–
Febre tifoide	Dose única. No caso de o risco de infecção permanecer ou retornar, está indicada outra dose após três anos.	–	–	SIM [11]	SIM [11]	–	–	–	–	SIM [11]	–	–	–	SIM [11]	SIM [13]	–
Covid-19 [12, 14]	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM [12, 14]

27/07/2023 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas. • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita. • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente. • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

* A disponibilidade das vacinas nas redes pública e privada pode ser verificada nos *Calendários de vacinação SBIm*, para cada faixa etária.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm OCUPACIONAL [CONTINUAÇÃO]

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2023/2024

Profissionais da área da Saúde: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de RX e outros profissionais lotados ou que frequentam assiduamente os serviços de saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica e outros.

Profissionais que lidam com alimentos e bebidas: profissionais que trabalham em empresas de alimentos e bebidas, cozinheiros, garçons, atendentes, pessoal de apoio, manutenção e limpeza.

Militares, policiais e bombeiros: especificamente para aqueles que atuam em missões em regiões com riscos epidemiológicos e possibilidade de surtos por doenças imunopreveníveis.

Profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo: mergulhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo e/ou esgotos e/ou águas pluviais, alguns profissionais da construção civil.

Profissionais que trabalham com crianças: professores e outros profissionais que trabalham em escolas, creches e orfanatos, ou no cuidado domiciliar de crianças menores de 2 anos.

Profissionais que entram em contato frequente ou ocasional com animais: veterinários e outros profissionais que lidam com animais, frequentadores ou visitantes de cavernas.

Profissionais do sexo: risco para as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e outras doenças infecciosas de transmissão por contato interpessoal, por via aérea ou secreções.

Profissionais administrativos: que trabalham em escritórios, fábricas e outros ambientes geralmente fechados.

Profissionais que viajam muito: risco aumentado de exposição a infecções endêmicas em destinos nacionais ou internacionais.

Receptivos de estrangeiros: operadores e guias de turismo, profissionais da hotelaria; transporte público, seguranças de estabelecimentos como estádios, ginásios, boates, entre outros.

Manicures, pedicures, podólogos e tatuadores: risco de acidentes perfurocortantes e exposição ao sangue.

Profissionais que trabalham em ambientes de confinamento: agentes penitenciários e carcerários, trabalhadores de asilos, orfanatos e hospitais psiquiátricos, trabalhadores de plataformas marítimas e embarcações radares para exploração de petróleo.

Profissionais e voluntários que atuam em campos de refugiados, situações de catástrofes e ajuda humanitária: risco de exposição a doenças endêmicas, condições de trabalho insalubre, risco aumentado para transmissão de doenças infecciosas.

Atletas profissionais: recebem alto investimento e têm obrigação de apresentar resultados; vivem situações de confinamento e viajam frequentemente; passam por fases de treinamento intenso com prejuízo da resposta imunológica; esportes coletivos facilitam a transmissão interpessoal de doenças, com maior risco para surtos.

Cuidadores: Profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas imunodeprimidas e/ou com deficiências de desenvolvimento.

COMENTÁRIOS

Vacinas disponíveis nas UBS: ver disponibilidades nos calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

1. O uso em gestantes e/ou imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais e gestantes*).

2. São consideradas prioridade em Saúde Pública e estão disponíveis gratuitamente nas UBS. Hepatite B não mais disponível na forma isolada na rede privada.

3. Para adultos com esquema completo de tríplice viral, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de surto ou exposição ao vírus da caxumba ou sarampo.

4. Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos.

5. Sorologia 30 a 60 dias após a terceira dose da vacina é recomendada para: profissionais da Saúde, imunodeprimidos e renais crônicos. Considera-se imunizado o indivíduo que apresentar título anti-HBs ≥ 10 UI/mL.

6. Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.

7. A partir do 14º dia após a última dose verificar títulos de anticorpos com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de dose adicional. Profissionais que permanecem em risco devem fazer acompanhamento sorológico a cada seis meses ou um ano, e receber dose de reforço quando os títulos forem menores que 0,5 UI/mL.

8. Em relação à vacinação de profissionais lotados em serviços de saúde, a vacina hepatite A está especialmente indicada para profissionais da lavanderia, da cozinha e manipuladores de alimentos; as vacinas meningocócicas ACWY e B estão indicadas para profissionais da saúde da bacteriologia e que exercem ajuda humanitária/situações de catástrofes; a vacina varicela está indicada para todos os suscetíveis.

9. Para profissionais que trabalham com crianças menores de 12 meses e idosos (professores, cuidadores e outros), a vacina coqueluche está especialmente indicada.

10. Recomendada para profissionais com destino a países nos quais a poliomielite seja endêmica e/ou haja risco de exportação do vírus selvagem. A vacina disponível na rede privada é combinada à dTpa (dTpa-VIP).

11. Para aqueles que atuam em missões ou outras situações em que há possibilidade de surtos e na dependência de risco epidemiológico.

12. Embora algumas categorias profissionais não apresentem risco ocupacional aumentado para influenza e covid-19, a indicação para TODAS as categorias profissionais é justificada pela possibilidade de desencadeamento de surtos no ambiente de trabalho.

13. Considerar para aqueles que viajam para competições e atividades esportivas em áreas de risco.

14. No caso de viagens internacionais, a depender das exigências sanitárias e de vacinação do destino, esquemas de doses adaptados podem estar recomendados – https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nota-tecnica-vacinacao-viajantescovid-220322.pdf.

15. Em relação à vacinação de cuidadores: vacina hepatite A para os que acompanham pessoas com deficiência de desenvolvimento; dTpa para cuidadores de menores de 12 meses, idosos e/ou pacientes de risco para pertussis.

Atualizado em 27.07.2023

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Certificado

DE CONCLUSÃO

Conferimos a ***ADI JOSÉ SCOPEL CPF: 285.454.009-34***

Pela participação nos ***CURSO NR35 – "SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA".***

Com carga horária de 08 (oito) horas/aula, realizado em Pato Branco PR, no dia 13 de dezembro de 2024, conforme Lei 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, NR-35 aprovada pela Portaria nº 313, de 23/03/2012, última atualização Portaria SEPRT Nº 915, de 30/07/2019, Acesso por cordas, (curso teórico e prático) e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e em conformidade com a tabela 29 do eSocial código 3501 e 3502.

Pato Branco, 13 de dezembro de 2024

Evania Ap. Morelatto
Administradora Responsável
CPF: 014.798.089-54
CNPJ: 37.259.238/0001-46

Everton Luiz Morelatto
Eng. de Segurança do Trabalho
CPF: 096.005.899-09
RG: 130190960
CREA/PR: 188624/D

Participante

TREINAMENTOS

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Curso: "NR35- SEGURANÇA PARA TRABALHOS EM ALTURA"

Conforme Lei nº. 6.514, de 22/12/1977; Portaria nº 3.214, de 08/07/1978, Norma Regulamentadora 35, aprovada pela Portaria nº 313, de 23/03/2012, Anexo I da Portaria MTE n.º 593, de 28 de abril de 2014, Portaria SEPRT nº 915, de 30/07/2019, e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. (em conformidade com a tabela 29 do eSocial código 3501 e 3502).

Curso Teórico e Prático

Conteúdo:

- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- Norma Regulamentadora 35 e sua aplicação;
- Princípios básicos para trabalhos em altura;
- Sistemas de segurança para trabalhos em altura;
- Análise de risco e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Equipamentos de segurança – Especificação (Seleção, Inspeção, conservação e limitação de uso);
- EPIS e EPCs, Utilização e Manutenção; seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Aprendizado de nós;
- Material suspenso;
- Instalação e deslocamento de linha de vida;
- Instalações de pontos de fixação;
- Utilização de andaimes;
- Deslocamento em estruturas metálicas;
- Deslocamentos em escadas e telhados;
- Sistemas de ancoragem;
- Utilização de vara de manobra;
- Acidentes típicos na função
- Prevenção de acidentes conforme NR35;
- Forças geradas em uma queda e problemas de suspensão inerte;
- Auto resgate, situações de emergência que possam acontecer e como resolver individualmente e com ajuda de outro companheiro;
- Primeiros Socorros
- Acesso por Cordas

Instrutor e Responsável Técnico:

Everton Luiz Morelatto
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA PR nº 188624/D
RG: 130190960 SSP/PR
CPF: 096.005.899-09

Instrutor:

Realização do Curso:
Copy Printer Multifuncionais Ltda. CNPJ: 21.027.555/0001-05, Rua Iguacu, 887, centro, Pato Branco Pr, cep: 85.501-266

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Certificado
DE CONCLUSÃO

Conferimos a ***ADI JOSÉ SCOPEL CPF: 285.454.009-34***

Pela participação no ***CURSO NR10: "SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE"***

Com carga horária de 40 (quarenta) horas/aula, (curso presencial, teórico e prático), realizado em Pato Branco/PR, nos dias 26, 27, 28, 29, 30 de agosto e 01, 02, 03, 04 de setembro de 2024 conforme Lei nº 6.514, 22/12/1977, Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, NR 10, atualização, Portaria número 915 de 30/07/2019, anexo II, item 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tabela 29 do eSocial código (1001)

Pato Branco, 04 de setembro de 2024

Evania Ap. Morelatto
Administradora Responsável
CPF: 014.798.089-54
CNPJ: 37.259.238/0001-46

Everton Luiz Morelatto
Eng. de Segurança do Trabalho
Registro CREA/PR 188624/D
RG: 130190960 SESP/PR
CPF: 096.005.899-09

Participante

TREINAMENTOS

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

CURSO DE "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 1"

(Nível Básico) Para os trabalhadores autorizados: carga horária - 40h

(Conforme Lei nº 6514, de 22/12/1977, Portaria nº 3214 de 08/06/1978, e Norma Regulamentadora NR 10, atualização Portaria nº 915 de 30/07/2019, anexo II, item 1 do Ministério do Trabalho, tabela 29 do eSocial código: (1001).

Conteúdo Programático:

1. Introdução à segurança com eletricidade.
2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade: a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos; b) arcos elétricos; queimaduras e quedas; c) campos eletromagnéticos.
3. Técnicas de Análise de Risco.
4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: a) desenergização. b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; c) equipotencialização; d) seccionamento automático da alimentação; e) dispositivos a corrente de fuga; f) extra baixa tensão; g) barreiras e invólucros; h) bloqueios e impedimentos; i) obstáculos e anteparos; j) isolamento das partes vivas; k) isolação dupla ou reforçada; l) colocação fora de alcance; m) separação elétrica.
5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;
6. Regulamentações do MTE: a) NRs; b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.
7. Equipamentos de proteção coletiva.
8. Equipamentos de proteção individual.
9. Rotinas de trabalho - Procedimentos. a) instalações desenergizadas; b) liberação para serviços; c) sinalização; d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;
10. Documentação de instalações elétricas.
11. Riscos adicionais: a) altura; b) ambientes confinados; c) áreas classificadas; d) umidade; e) condições atmosféricas.
12. Proteção e combate a incêndios: a) noções básicas; b) medidas preventivas; c) métodos de extinção; d) prática;
13. Acidentes de origem elétrica: a) causas diretas e indiretas; b) discussão de casos;
14. Primeiros socorros: a) noções sobre lesões; b) priorização do atendimento; c) aplicação de respiração artificial; d) massagem cardíaca; e) técnicas para remoção e transporte de acidentados; f) práticas.
15. Responsabilidades.

Instrutor e Responsável Técnico:

Everton Luiz Morelatto
Eng. de Segurança do Trabalho
Registro CREA/PR 188624/D
RG: 130190960 SESP/PR
CPF: 096.005.899-09

Empresa: Copy Printer Multifuncionais Ltda.CNPJ: 21.027.555/0001-05, Rua Iguacu, 887 - Centro, Pato Branco - PR, 85.501-266

Certificado nº _____ Aproveitamento do curso: 100%

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
21.027.555/0001-05 - COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2025 14:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
53.869.994/0001-43 - PIM SOLUCOES EM TI LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	31/03/2025 10:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2025 23:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ANEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Copyright Compras.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PATO BRANCO

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 927330 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAIS PATO BRANCO

DISPENSA 90004/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR

Objeto da compra: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento de 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, com

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 14:07 até 02/04/2025 às 07:59

Abertura da sessão pública: Dia 02/04/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/04/2025 às 08:04:00	Bom dia, prezados licitantes. Agente de Contratação, Luan Leonardo Botura, operando o certame. A sessão pública ficará aberta até as 14h00min de hoje.
Sistema	02/04/2025 às 08:06:03	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	02/04/2025 às 08:06:35	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação de data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	02/04/2025 às 08:07:12	Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Sessão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	02/04/2025 às 14:00:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	02/04/2025 às 14:02:19	Boa tarde, Srs licitantes. Peço que se mantenham conectados, daremos início à fase de julgamento de propostas.
Sistema	02/04/2025 às 16:11:04	Senhores Licitantes. Dando continuidade ao presente processo, com o resultado da análise da habilitação encaminhados pela empresa melhor classificada.
Sistema	02/04/2025 às 16:13:17	Senhores Licitantes, após promover as diligências necessárias, e após análise da documentação pela unidade técnica do PATOPREV, comunico a todos que concluímos a análise da documentação apresentada pela empresa COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, que comprovam o atendimento das exigências fixadas no Aviso de Contratação, razão pela qual promoverei neste momento a habilitação da licitante no sistema. Favor acompanhar.

Eventos da compra

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
02/04/2025 às 14:00:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Outsourcing de Impressão - Locação De Equipamento - Policromático A3

Outsourcing de Impressão – franquia mensal de 2.500 impressões - locação de impressora multifuncional - monocromática e em cores. Serviço excedente outsourcing de impressão de páginas laser monocromáticas e em cores – impressora multifuncional.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 5.114,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 5.114,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0001	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.184.***-*6 - LUAN LEONARDO BOTURA para COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05, melhor lance: R$ 4.800,0000 (unitário) / R$ 4.800,0000 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.027.555/0001-05 - COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA UF endereço: PR	Sim	R$ 5.114,7600	Proposta adjudicada
53.869.994/0001-43 - PIM SOLUCOES EM TI LTDA UF endereço: PR	Sim	R$ 5.114,7600	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 5.243,1404	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 13:19:10	21.027.555/0001-05	R$ 4.300,0000 *
02/04/2025 às 13:59:23	21.027.555/0001-05	R$ 4.800,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 13:32:00	O lance no valor de R$ 4.300,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	02/04/2025 às 14:00:07	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:05:04	Boa tarde Sr. Licitante. Sua empresa é considerada provisoriamente vencedora do item 1. Em busca da proposta mais vantajosa para a administração pública, solicito verificar a possibilidade de redução dos valores ofertados. Podemos negociá-los?
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:05:34	Boa Tarde Senhor Pregoeiro!

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco1.doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:06:18	estamos no limite, não sendo possível enviar mais descontos.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:08:33	Compreendo.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:08:40	Sr. Licitante, está ciente que a compra é por valor global, são 3 itens, conforme item 1.5 do Aviso de Contratação?
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:09:20	sim, estamos ciente.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:11:02	Ok, vou proceder com a solicitação da Proposta de Preços Ajustada.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:11:41	Ressaltamos que no envio da proposta ajustada, a mesma deverá ser enviada seguindo, preferencialmente, o modelo constante no Anexo II do Aviso de Contratação e que os valores unitários não podem ultrapassar o já estabelecido no presente Aviso.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:12:53	Sr. Fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços ajustada ao último lance, conforme item 7 do Aviso..
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:14:37	Senhor pregoeiro, tenho uma duvida.
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:16:04	Referente ao desconto ofertado. Para confecção de minha proposta ajustada, posso enviar tal desconto apenas em um dos itens?
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:16:18	ou ou dois itens alias,
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:27:13	Senhor Fornecedor. Conforme item 9 do Aviso, o presente processo será julgado pelo menor preço global (por grupo de itens), desta forma, o senhor poderá estar dando desconto nos itens em que julgar necessário, desde que os valores unitários para cada item não ultrapassem o já estabelecido no Aviso de Contratação.
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:28:15	Outra duvida é. Quantas casas após a virgula devo considerar no desconto linear?
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:31:00	Conforme item 7.1.4, considerar até dois algarismos após a vírgula
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:41:07	Prezado, solicite que verifique, pois para fechar exatamente os valores da proposta ajustada, considerando o valor global ofertado, será necessário considerar 3 casas ou mais após a virgula.
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 14:55:40	Favor desconsiderar a pergunta anterior, conseguimos ajustar a proposta.
Pelo participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 15:08:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:52 de 02/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05.
Sistema para o participante 21.027.555/0001-05	02/04/2025 às 15:20:57	Senhor Licitante, proposta analisada e aceita. Darei sequência com a análise dos documentos de habilitação, os quais já foram anexados junto a proposta.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 14:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
02/04/2025 às 14:00:07	Item encerrado para lances.
02/04/2025 às 14:12:53	Fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços ajustada ao último lance, conforme item 7 do Aviso..
02/04/2025 às 15:08:52	Fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 15:21:38	Fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4.800,0000. Motivo: Proposta de Preços ajustada ao último lance enviada conforme exigido no Aviso de Contratação..
02/04/2025 às 16:14:02	Fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05 foi habilitado.
03/04/2025 às 09:05:24	Fornecedor COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, CNPJ 21.027.555/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4.800,0000.
03/04/2025 às 09:05:32	Item homologado.

Assinado por 3 pessoas: LUAN LEONARDO BOTURA, VALESCA MARIA DE SOUZA e ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12 e informe o código 98CB-E48D-79D5-9E12

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 98CB-E48D-79D5-9E12

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUAN LEONARDO BOTURA (CPF 066.XXX.XXX-06) em 03/04/2025 09:22:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALESCA MARIA DE SOUZA (CPF 074.XXX.XXX-44) em 03/04/2025 09:27:49 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADEMILSON CANDIDO SILVA (CPF 809.XXX.XXX-72) em 03/04/2025 10:14:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADEMILSON CANDIDO SILVA (CPF 809.XXX.XXX-72) em 03/04/2025 10:15:12 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98CB-E48D-79D5-9E12

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025 / PROCESSO N° 08/2025

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA E HOMOLOGA a Dispensa de Licitação n° 04/2025, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento de 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, material de consumo, exceto papel, em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no valor total de ***R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais)*** para a empresa ***COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA***, inscrita no CNPJ n° 21.027.555/0001-05, com fundamento no art. 75. Inciso II, bem como o inciso IV c/c § 4º do art. 71 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 9.442, de 17 de janeiro de 2023, e encaminho para que seja formalizado o respectivo contrato de prestação de serviços.

Pato Branco, 03 de abril de 2025.

Ademilson Cândido Silva
Diretor Presidente

Assinado por 1 pessoa: ADEMILSON CANDIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C163-45B8-B18C-DE9A e informe o código C163-45B8-B18C-DE9A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C163-45B8-B18C-DE9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADEMILSON CANDIDO SILVA (CPF 809.XXX.XXX-72) em 03/04/2025 10:23:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C163-45B8-B18C-DE9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PATOPREV
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025 / PROCESSO N° 08/2025

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA E HOMOLOGA a Dispensa de Licitação n° 04/2025, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento de 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, material de consumo, exceto papel, em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no valor total de ***R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais)*** para a empresa ***COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA***, inscrita no CNPJ n° 21.027.555/0001-05, com fundamento no art. 75. Inciso II, bem como o inciso IV c/c § 4º do art. 71 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 9.442, de 17 de janeiro de 2023, e encaminho para que seja formalizado o respectivo contrato de prestação de serviços.

Pato Branco, 03 de abril de 2025.

ADEMILSON CÂNDIDO SILVA
Diretor Presidente

Publicado por:
Luan Leonardo Botura
Código Identificador:B0BB7109

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 04/04/2025. Edição 3250
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MARAGOGI SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 05.004.685/0001-68, situada na Rua General Mário Tourinho, 1805, sala 1801, Andar 18, Campina do Siqueira, em Curitiba/PR, CEP 80740- 000, **NOTIFICA POR EDITAL: ADEMIR DOS SANTOS LIMA,** brasileiro, portador do RG nº XXXXXX85 SESP/PR, CPF nº 936.XXX.XXX-44, **MARIAZINHA PRUSSAK,** brasileira, portadora do RG nº XXXXX-X9-0, CPF nº 973.XXX.XXX-34, atualmente em local incerto e ignorado, que o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 04/09/2018, tendo como objeto a venda e compra do Lote n° 34-C, da Quadra nº 27 do "Loteamento Maragogi Green Portugal ll", matrícula nº. 53.310 do REGISTRO DE IMÓVEIS DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, encontra-se rescindido, sendo que o imóvel retornará ao estoque da empresa e poderá ser negociado com terceiros no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de dúvida, favor entrar em contato pelo telefone (41) 3995-2494.

MARAGOGI SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 05.004.685/0001-68, situada na Rua General Mário Tourinho, 1805, sala 1801, Andar 18, Campina do Siqueira, em Curitiba/PR, CEP 80740- 000, **NOTIFICA POR EDITAL: CLEVERSON CAMARGO RODRIGUES,** brasileiro, portador do RG nº XXXXX-X72 SSP/PR, CPF nº 045.XXX.XXX-67, atualmente em local incerto e ignorado, que o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 14/02/2023, tendo como objeto a venda e compra do Lote n° 26-D, da Quadra nº 27 do "Loteamento Maragogi Green Maria", matrícula nº. 53.475 do REGISTRO DE IMÓVEIS DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, encontrase rescindido, sendo que o imóvel retornará ao estoque da empresa e poderá ser negociado com terceiros no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de dúvida, favor entrar em contato pelo telefone (41) 3995-2494.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A, CNPJ: 51.775.690/0001-91, torna público que irá solicitar junto da Secretária Municipal do Meio Ambiente - SMMA de Curitiba, a Renovação da Licença de Operação, para atividade de Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, Fabricação de equipamentos de informática, Fabricação de componentes eletrônicos e Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, implantado na Rua Hasbrubal Bellegard, nº 820, Cidade Industrial - Curitiba/PR.

MARAGOGI SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 05.004.685/0001-68, situada na Rua General Mário Tourinho, 1805, sala 1801, Andar 18, Campina do Siqueira, em Curitiba/PR, CEP 80740- 000, **NOTIFICA POR EDITAL: TIAGO FLORIANO CAMARGO,** brasileiro, portador do RG nº XXXXXX82 SSP/PR, CPF nº 082.XXX.XXX-38, **LUZIMAR DA SILVA PEREIRA**, brasileira, portadora do RG nº XXXXX-X5-1 SSP/PR, CPF nº 010.XXX.XXX-21, atualmente em local incerto e ignorado, que o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 19/01/2022, tendo como objeto a venda e compra do Lote n° 10-A, da Quadra nº 01 do "Loteamento Maragogi Green Portugal ll", matrícula nº. 53.468 do REGISTRO DE IMÓVEIS DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, encontra-se rescindido, sendo que o imóvel retornará ao estoque da empresa e poderá ser negociado com terceiros no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de dúvida, favor entrar em contato pelo telefone (41) 3995-2494.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Global Tecnologia Ltda torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba-SMMA, a Renovação da Licença de Operação para Fab. de equip. e acess. p/ seg. pessoal e prod.; Fab. de equip. transm. de com. pçs e acess.; Fab. de outros equip. e apar. Eletr.; Fab. de perf. p/ equip. de informática instalada à Rua Cyro Correia Pereira, nº 3210, Cidade Industrial, Curitiba/PR – Renovação LO nº 25.117 - válida até 19/03/2026.

LOJACORR S/A REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS
CNPJ/MF sob n. 04.529.055/0001-44
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da **LOJACORR S/A REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS** ("Lojacorr") convocados para a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a ser realizada no dia 11 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede da Lojacorr, localizada no município de São José dos Pinhais, estado do Paraná, à rua Voluntários da Pátria, n. 196, sala 201, bairro Centro, CEP 83005-020, para deliberarem a respeito da seguinte matéria constante da ordem do dia: a rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01 de novembro de 2024 e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n. 20248776770, em sessão de 28/11/2024, a fim de retificar o preço de resgate por ação preferencial, bem como ratificar as demais deliberações não alteradas. Os documentos relativos à matéria a ser discutida na AGE se encontram à disposição dos acionistas para consulta na sede da Lojacorr, em conformidade com as disposições da Lei 6.404/76. *INFORMAÇÕES GERAIS: o acionista, seu representante legal ou procurador, deverá observar as disposições previstas no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 6.404/76 para participar da AGE, apresentando documento hábil de sua identificação.*

São José dos Pinhais/PR, 3 de abril de 2025.
LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS
p. Dirceu Tiegs

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PATOPREV
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N° 08/2025 – DISPENSA ELETRÔNICA N° 04/2025

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA E HOMOLOGA a Dispensa de Licitação n° 04/2025, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento de 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, material de consumo, exceto papel, em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais) para a empresa COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.027.555/0001-05, com fundamento no art. 75. Inciso II, bem como o inciso IV c/c § 4º do art. 71 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 9.442, de 17 de janeiro de 2023, e encaminho para que seja formalizado o respectivo contrato de prestação de serviços. Pato Branco, 03 de abril de 2025. Ademilson Cândido Silva. Diretor Presidente.

MARAGOGI SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 05.004.685/0001-68, situada na Rua General Mário Tourinho, 1805, sala 1801, Andar 18, Campina do Siqueira, em Curitiba/PR, CEP 80740- 000, **NOTIFICA POR EDITAL: ELISANGELA CRISTINA PEREIRA,** brasileira, portadora do RG nº XXXXX-X21 SESP/PR, CPF nº 023.XXX.XXX-20, **MARCELO PEREIRA,** brasileiro, portador do RG nº XXXXX-X1-9 SESP/PR, CPF nº 019.XXX.XXX-10, atualmente em local incerto e ignorado, que o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 22/08/2020, tendo como objeto a venda e compra do Lote n° 20-A, da Quadra nº 08 do "Loteamento Maragogi Green Maria", matrícula nº. 61.864 do REGISTRO DE IMÓVEIS DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, encontrase rescindido, sendo que o imóvel retornará ao estoque da empresa e poderá ser negociado com terceiros no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de dúvida, favor entrar em contato pelo telefone (41) 3995-2494.

MARAGOGI SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 05.004.685/0001-68, situada na Rua General Mário Tourinho, 1805, sala 1801, Andar 18, Campina do Siqueira, em Curitiba/PR, CEP 80740- 000, **NOTIFICA POR EDITAL: JOCIMARA RAMOS STACOVIAKI,** brasileira, portadora do RG nº XXXXX-X41 SSP/PR, CPF nº 018.XXX.XXX-03, atualmente em local incerto e ignorado, que o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 23/11/2017, tendo como objeto a venda e compra do Lote n° 21-A, da Quadra nº 27 do "Loteamento Maragogi Green Maria", matrícula nº. 53.653 do REGISTRO DE IMÓVEIS DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, encontrase rescindido, sendo que o imóvel retornará ao estoque da empresa e poderá ser negociado com terceiros no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de dúvida, favor entrar em contato pelo telefone (41) 3995-2494.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

A TOZO LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, CNPJ: 30.281.555/0001-10, torna público que irá requerer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA de Curitiba, a Licença Prévia para transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, nos âmbitos municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, e para o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, a ser implantado na Rodovia BR-116, nº 24.555, Tatuquara, Curitiba/PR.

IDR-Paraná — Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO — SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24/2025 – COMPRASGOV 90002/2025
Protocolo: 22.598.603-7

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do novo escritório do IDR-Paraná no município de União da Vitória, em terreno situado à Rua Professora Amazília, 747, perfazendo área construída de 254,51 metros quadrados, conforme planilha orçamentária de referência.
Abertura das Propostas: 24/04/2025 às 08h30min
Disputa: 24/04/2025 às 08h30min
UASG: 930141
Fonte de Recurso: 501

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 25/2025 – COMPRASGOV 90001/2025
Protocolo: 23.023.185-0

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do novo escritório do IDR-Paraná no município de Centenário do Sul, em terreno situado à Rua Vereador Maziadi Felício, QD 09 Lote 12-D, com área construída de 264,21 metros quadrados, conforme planilha orçamentária de referência.
Abertura das Propostas: 24/04/2025 às 09h15min
Disputa: 24/04/2025 às 09h15min
UASG: 930141
Fonte de Recurso: 501

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 26/2025 – COMPRASGOV 90003/2025
Protocolo: 23.508.961-0

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do novo escritório do IDR-Paraná no município de Umuarama, em terreno situado à Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, nº 3560, Centro, com área construída de 276,38 metros quadrados, conforme planilha orçamentária de referência.
Abertura das Propostas: 24/04/2025 às 10h00min
Disputa: 24/04/2025 às 10h00min
UASG: 930141
Fonte de Recurso: 501

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 31/2025 – COMPRASGOV 90004/2025
Protocolo: 23.032.655-0

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do novo escritório do IDR-Paraná no município de Realeza, em terreno situado à Rua Sgto. Ramires da Silva, QD 36 Lote 06, perfazendo área construída de 150,70 metros quadrados, conforme planilha orçamentária de referência.
Abertura das Propostas: 24/04/2025 às 10h45min
Disputa: 24/04/2025 às 10h45min
UASG: 930141
Fonte de Recurso: 501

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTOS DOS LANCES: www.compras.gov.br.
Informações Complementares: Setor de Compras e Contratos - Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 – Três Marcos – Londrina-PR, Fones: (43) 3376-2261/2148 – Fax: (43) 3376-2106 – Email:, leonardoao@idr.pr.gov.br,gspcompras2@idr.pr.gov.br, josedalla@idr.pr.gov.br.
Londrina, 04 de abril de 2025.
RICHARD GOLBA
Diretor-Presidente

Acesse nossas Publicidades Legais via QR CODE

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

A HYPE T500606 SPE LTDA, CNPJ: 48.781.526/0001-82, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA de Pinhais, a Licença Prévia nº 5/2023 com validade até 28/08/2025, para incorporação de empreendimentos imobiliários a serem instalados na Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 12887, Estância Pinhais, Pinhais/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A HYPE T500606 SPE LTDA, CNPJ: 48.781.526/0001-82, torna público que irá requerer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA de Pinhais, a Licença de Instalação, para a incorporação de empreendimentos imobiliários a serem instalados na Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 12887, Estância Pinhais, Pinhais/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

A CURITIBA COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA, CNPJ: 51.583.616/0001-73, torna público que irá requerer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA de Curitiba, a Licença Prévia, para o comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, e para o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, a ser implantado na Rodovia BR-116, nº 24.555, Tatuquara, Curitiba/PR.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 62/2025
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 (90016/2025)
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação conforme especificações e nas condições fixadas no Edital e seus anexos.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 do dia 08/05/2025
CREDENCIAMENTO: Sítio eletrônico – COMPRAS GOV: https://www.gov.br/compras/pt-br/
CÓDIGO DA UASG: 987733
VALOR MÁXIMO: R$ 1.413.333,33 (um milhão, quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo ônibus, novos, zero-quilômetro, para realização de transporte pela Secretaria de Saúde em atendimento às Resoluções SESA nºs 769/2019 e 387/2023, conforme habilitação do município pelas Resoluções nºs 1588/2023 e 452/2024.
Informações: Departamento de Licitação – Prefeitura do Município de Palmas - Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7068 – Site: www.pmp.pr.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/.
Palmas, 03/04/2025
MUNICÍPIO DE PALMAS
Daniel Ricardo Langaro - Prefeito

SIFAR — SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E/OU SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SEDE PRÓPRIA DESDE 2009. CNPJ - 81.711.772/0001-33

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os Coordenadores Gerais do SIFAR - Sindicato dos Funcionários e/ou Servidores Públicos do Município de Araucária, de acordo com suas atribuições estatutárias, convocam todos os servidores e funcionários públicos de sua base sindical para a Assembleia Extraordinária da categoria, a realizarse no dia 08 de abril de 2025, às 17:30min, em primeira convocação, com metade mais um dos sindicalizados ou às 18h00min, em segunda convocação com qualquer número de participantes, a ser realizada no coreto da Praça da Bíblia, situada a Rua Nossa Senhora dos Remédios, s/n, Fazenda Velha, Araucária – PR, CEP 83704-670, com as seguintes pautas:
1. Campanha salarial - Data-base;
2. Conquistas e continuidade de lutas por políticas públicas: conferência municipal de saúde;
3. Eleição representante FUNDEB;
4. Informes gerais.

Araucária, 04 de abril de 2025.
Gisele de Souza Chibinski
Coord. Geral do SIFAR

LEILÕES JUDICIAIS EM Curitiba/PR - 1º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 24/04/2025 às 10:00h, (com lances a partir da avaliação). 2º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 15/05/2025 às 10:00h, (pela melhor oferta desde que não seja vil). LOCAL DO LEILÃO ON-LINE: Site do leiloeiro - www.simonleiloes.com.br - *O Interessado em ofertar lances de forma eletrônica deverá efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, sendo o cadastro requisito indispensável para participação na alienação judicial eletrônica.* LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L, cuja remuneração será da seguinte forma: a) em caso de adjudicação: 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente; b) em caso de arrematação: 5% (cinco por cento) sobre o valor do arremate, a ser pago pelo arrematante; c) em caso de remição ou acordo: 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo remitente ou executado e devidos a partir da publicação do edital. *Intimação: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s), cônjuge(s), condômino(s), coproprietário(s), usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 da Lei 13.105/2015, se por ventura não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal.* Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil seguinte. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser realizado à vista pelo arrematante. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) em prestações poderá apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para pagamento parcelado nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da arrematação e saldo parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido. - **8ª Vara Cível -** Autos 0026997-74.2015.8.16.0001 de Cumprimento de sentença, em que é exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN REMO e executado(s): ESPÓLIO DE NEYDE GUERREIRO MARTINS REPRESENTADO(A) POR FERNANDA WESTPHALEN MARTINS. **BEM(NS): Apartamento 4, Bloco B, Ed. Residencial San Remo, Rua Francisco Rocha, 480, Batel, nesta cidade, esq. c/ Rua Dom Pedro II, área privativa de 84,50 m² mais a garagem coberta, totalizando 102,52m² com as divisas e confrontações constantes da certidão expedida pela 6ª Circunscrição do Registro de Imóveis de Curitiba/PR. Indicação Fiscal 23.036.027. Inscrição Imobiliária 10.0.0030.0760.00-5 Sublote 0011.** AVALIAÇÃO: R$ 480.000,00 em 14/11/2024. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 485.571,01 em 01/02/2025. Dívida: R$68.122,60, em 24/04/2024, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Sob tutela do Depositário Público (seq. 257.1). Ônus: Os que constarem nos autos. **RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões - (46) 3225-2268 - www.simonleiloes.com.br - contato@simonleiloes.com.br**

Publicidade Legal é coisa séria!
Atas | Balanços | Concorrências | Editais | Súmulas | Tomada de Preços | Avisos | Comunicados | Anúncios
Consulte nossa equipe
41 3333-9800
publegal@induscom.com.br
pl@induscom.com.br

Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025

Acessar Contratação

Última atualização 27/03/2025

Local: Pato Branco/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Unidade compradora: 927330 - INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAIS PATO BRANCO

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 26/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 27/03/2025 14:07 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/04/2025 07:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76995448000154-1-000026/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento de 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, com

Informação complementar:

Valor está dentro do limite previsto em lei, objetivando atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 5.114,76	R$ 4.800,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	Outsourcing de Impressão - Locação De Equipamento - Policromático A3	1	R$ 5.114,76

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025 / PROCESSO N° 08/2025

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA E HOMOLOGA a Dispensa de Licitação n° 04/2025, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa (Outsourcing de Impressão) compreendendo impressão, cópia e digitalização de documentos, na modalidade franquia mensal mais excedente, com fornecimento de 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora, impressora e scanner) em comodato, instalação e conexão na rede da Patoprev, com fornecimento de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, material de consumo, exceto papel, em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco – PATOPREV, no valor total de ***R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais)*** para a empresa ***COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA***, inscrita no CNPJ n° 21.027.555/0001-05, com fundamento no art. 75. Inciso II, bem como o inciso IV c/c § 4º do art. 71 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 9.442, de 17 de janeiro de 2023, e encaminho para que seja formalizado o respectivo contrato de prestação de serviços.

Pato Branco, 03 de abril de 2025.

Ademilson Cândido Silva

Diretor Presidente

PUBLICADO EM: 03/04/2025